Destornilladores



Destornilladores	58
Destornilladores de Tubo	65
Juegos de Destornilladores	66
Juegos de Puntas	77
Herramientas para Consolas y Telefonía	78
Herramientas para Conectores F	83

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
HERRAMIENTAS

Herramientas

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

MANGOS



Mangos PVC / ABS



Mangos antideslizantes
Dos colores ABS&TPR



ESD safe y cabeza giratoria



Mangos aislados VDE 1000V

VARILLAS Y PUNTAS



Varillas de destornillador y puntas hechos de acero de alta calidad para satisfacer la mayoría de las aplicaciones, incluyendo el acero al cromo-vanadio (Cr-V), cromo-molibdeno vanadio (Cr-Mo-V), acero de aleación S2 (S2).
Punta con un acabado endurecido que proporciona más duración y un ajuste perfecto en las ranuras de los tornillos.

Magnetic Punta magnética para un mayor control y un ajuste siempre perfecto.

Black tip Punta negra con acabado templado que garantiza una larga duración y una mayor protección contra la corrosión.


TIPOS DE PUNTAS



Destornilladores de precisión para electrónica

- Destornillador con mango ergonómico antideslizante fabricado TPR
- Varilla anti-corrosión de acero Cromo-molibdeno Vanadio con punta negra.
- Varilla especialmente adaptada al mango con una gran capacidad de torsión.
- Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.

REF MOLGAR	REF PROSKIT	TIPO	B	C	E
DES910	SD-081-S1		1,0mm	97,0mm	147,0mm
DES911	SD-081-S2		1,6mm	97,0mm	147,0mm
DES912	SD-081-S3		2,0mm	97,0mm	147,0mm
DES913	SD-081-S4		2,4mm	97,0mm	147,0mm
DES914	SD-081-S5		3,0mm	97,0mm	147,0mm
DES918	SD-081-P1		#000	97,0mm	147,0mm
DES919	SD-081-P2		#00	97,0mm	147,0mm
DES920	SD-081-P3		#0	97,0mm	147,0mm
DES921	SD-081-P4		#1	97,0mm	147,0mm
DES925	SD-081-TA20		2,0mm	97,0mm	147,0mm
DES926	SD-081-TA23		2,3mm	97,0mm	147,0mm
DES927	SD-081-TA27		2,7mm	97,0mm	147,0mm
DES928	SD-081-TRI000		#000	97,0mm	147,0mm
DES929	SD-081-TRI00		#00	97,0mm	147,0mm
DES930	SD-081-TRI0		#0	97,0mm	147,0mm
DES931	SD-081-TRI1		#1	97,0mm	147,0mm
DES932	SD-081-T1		T1	97,0mm	147,0mm
DES900	SD-081-T2		T2	97,0mm	147,0mm
DES901	SD-081-T3		T3	97,0mm	147,0mm
DES902	SD-081-T4		T4	97,0mm	147,0mm
DES933	SD-081-T5		T5	97,0mm	147,0mm
DES934	SD-081-T6		T6	97,0mm	147,0mm
DES935	SD-081-T7		T7	97,0mm	147,0mm
DES936	SD-081-T8		T8	97,0mm	147,0mm
DES937	SD-081-T9		T9	97,0mm	147,0mm
DES938	SD-081-T10		T10	97,0mm	147,0mm
DES939	SD-081-T15		T15	97,0mm	147,0mm
DES940	SD-081-T20		T20	97,0mm	147,0mm
DES941	SD-081-T5H		T5H	97,0mm	147,0mm
DES942	1PK-081-T6H		T6H	97,0mm	147,0mm
DES943	1PK-081-T7H		T7H	97,0mm	147,0mm
DES944	SD-081-T8H		T8H	97,0mm	147,0mm
DES945	SD-081-T9H		T9H	97,0mm	147,0mm
DES946	SD-081-T10H		T10H	97,0mm	147,0mm
DES947	SD-081-T15H		T15H	97,0mm	147,0mm
DES948	SD-081-T20H		T20H	97,0mm	147,0mm
DES960	SD-081-TS1		TS1	97,0mm	147,0mm
DES961	SD-081-A1		A1	97,0mm	147,0mm
DES962	SD-081-A2		A2	97,0mm	147,0mm
DES963	1PK-081-H1		0,7mm	97,0mm	147,0mm
DES964	1PK-081-H2		0,9mm	97,0mm	147,0mm
DES965	1PK-081-H3		1,3mm	97,0mm	147,0mm
DES966	1PK-081-H4		1,5mm	97,0mm	147,0mm
DES967	1PK-081-H5		2,0mm	97,0mm	147,0mm
DES968	1PK-081-H6		2,5mm	97,0mm	147,0mm
DES969	1PK-081-H7		3,0mm	97,0mm	147,0mm
DES950	SD-081-Z1		#000	97,0mm	147,0mm
DES951	SD-081-Z2		#00	97,0mm	147,0mm
DES952	SD-081-Z3		#0	97,0mm	147,0mm
DES953	SD-081-Z4		#1	97,0mm	147,0mm




Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.



Pro'sKit®

Destornilladores profesionales para electrónica

- Destornillador profesional para eletrónica
- Mango de polipropileno y varilla insertada de forma segura y duradera que nos proporciona una gran capacidad de torsión
- Varilla de acero de alto grado AISI6150 Cromo-Vanadio y punta negra.



REF MOLGAR	REF PROSKIT	TIPO	B	A	C	E
DES019	9SD-220A	⊖	6,0mm	40,0mm	58,0mm	98,0mm
DES020	9SD-220B	⊕	#2	40,0mm	58,0mm	98,0mm
DES001	89401A	⊖	3,2mm	75,0mm	85,0mm	160,0mm
DES002	89401B	⊕	#0	75,0mm	85,0mm	160,0mm
DES003	89405A	⊖	3,2mm	100,0mm	85,0mm	185,0mm
DES004	89405B	⊕	#0	100,0mm	85,0mm	185,0mm
DES005	89402A	⊖	5,0mm	75,0mm	110,0mm	185,0mm
DES006	89402B	⊕	#1	75,0mm	110,0mm	185,0mm
DES007	89410A	⊖	5,0mm	100,0mm	110,0mm	210,0mm
DES008	89410B	⊕	#1	100,0mm	110,0mm	210,0mm
DES009	89416A	⊖	5,0mm	150,0mm	110,0mm	260,0mm
DES010	89416B	⊕	#1	150,0mm	110,0mm	260,0mm
DES011	89407AL	⊖	6,0mm	57,0mm	153,0mm	210,0mm
DES012	89407BL	⊕	#2	57,0mm	153,0mm	210,0mm
DES013	89413A	⊖	6,0mm	107,0mm	153,0mm	260,0mm
DES014	89413B	⊕	#2	107,0mm	153,0mm	260,0mm
DES015	89414A	⊖	6,0mm	157,0mm	153,0mm	310,0mm
DES016	89414B	⊕	#2	157,0mm	153,0mm	310,0mm
DES017	89417A	⊖	6,0mm	207,0mm	153,0mm	360,0mm
DES018	89417B	⊕	#2	207,0mm	153,0mm	360,0mm
DES021	89412A	⊖	5,0mm	250,0mm	110,0mm	360,0mm
DES025	89400-TRI	▲	3,2mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm




ProsKit®

HRV9401

Juego de 8 destornilladores

Juego de destornilladores profesionales para eletrónica
Mango de polipropileno y varilla insertada de forma segura y duradera que nos proporciona una gran capacidad de torsión
Varilla de acero de alto grado AISI6150 Cromo-Vanadio y punta negra.




TIPO	B	A	C	E
⊖	3,2mm	75,0mm	85,0mm	160,0mm
⊕	#0	75,0mm	85,0mm	160,0mm
⊖	5,0mm	75,0mm	110,0mm	185,0mm
⊕	#1	75,0mm	110,0mm	185,0mm
⊖	6,0mm	57,0mm	153,0mm	210,0mm
⊕	#2	57,0mm	153,0mm	210,0mm
⊖	6,0mm	40,0mm	58,0mm	98,0mm
⊕	#2	40,0mm	58,0mm	98,0mm



ProsKit®
1PK-9401

Línea de destornilladores ergonómicos y robustos

- Mango transparente fabricado en PVC de alta resistencia, con color identificativo por tipo.
- Varilla de acero de Cromo-Molibdeno Vanadio AISI 8660.
- Punta negra e imantada.




REF MOLGAR	REF PROSKIT	TIPO	B	A	C	E
DES050	89101A	−	3,2mm	75,0mm	56,0mm	131,0mm
DES051	89101B	+	#0	75,0mm	56,0mm	131,0mm
DES052	89105A	−	3,2mm	100,0mm	56,0mm	156,0mm
DES053	89105B	+	#0	100,0mm	56,0mm	156,0mm
DES054	89106A	−	3,2mm	150,0mm	56,0mm	206,0mm
DES055	89106B	+	#0	150,0mm	56,0mm	206,0mm
DES056	89118A	−	3,2mm	200,0mm	56,0mm	256,0mm
DES057	89118B	+	#0	200,0mm	56,0mm	256,0mm
DES058	89102A	−	5,0mm	75,0mm	80,0mm	155,0mm
DES059	89102B	+	#1	75,0mm	80,0mm	155,0mm
DES060	89110A	−	5,0mm	100,0mm	80,0mm	180,0mm
DES061	89110B	+	#1	100,0mm	80,0mm	180,0mm
DES062	89116A	−	5,0mm	150,0mm	80,0mm	230,0mm
DES063	89116B	+	#1	150,0mm	80,0mm	230,0mm
DES064	89115A	−	5,0mm	200,0mm	80,0mm	280,0mm
DES065	89115A	+	#1	200,0mm	80,0mm	280,0mm
DES066	89112A	−	5,0mm	250,0mm	80,0mm	330,0mm
DES067	89112A	+	#1	250,0mm	80,0mm	330,0mm
DES068	89119A	−	5,0mm	300,0mm	80,0mm	380,0mm
DES069	89119B	+	#1	300,0mm	80,0mm	380,0mm
DES070	89107A	−	6,0mm	100,0mm	90,0mm	190,0mm
DES071	89107A	+	#2	100,0mm	90,0mm	190,0mm
DES072	89103A	−	6,0mm	125,0mm	85,0mm	210,0mm
DES074	89113A	−	6,0mm	150,0mm	90,0mm	240,0mm
DES075	89113B	+	#2	150,0mm	90,0mm	240,0mm
DES076	89114A	−	6,0mm	200,0mm	90,0mm	290,0mm
DES077	89114B	+	#2	200,0mm	90,0mm	290,0mm
DES078	89117A	−	6,0mm	250,0mm	90,0mm	340,0mm
DES079	89117B	+	#2	250,0mm	90,0mm	340,0mm
DES080	89121A	−	6,0mm	300,0mm	90,0mm	390,0mm
DES081	89121A	+	#2	300,0mm	90,0mm	390,0mm
DES082	89122A	−	8,0mm	150,0mm	100,0mm	250,0mm
DES083	89122B	+	#3	150,0mm	100,0mm	250,0mm
DES084	89123A	−	8,0mm	200,0mm	100,0mm	300,0mm
DES085	89120B	+	#2	38,0mm	45,0mm	83,0mm
DES086	89120A	−	6,0mm	38,0mm	45,0mm	83,0mm
DES087	89112A	−	5,0mm	250,0mm	80,0mm	330,0mm
DES088	89119B	−	5,0mm	300,0mm	80,0mm	380,0mm



Destornilladores profesionales con punta imantada

- Destornillador Profesionale con punta imantada
- Mango de resina de elastómero
- Nuevo diseño de gran agarre y más ergonómico
- Varilla de acero AISI8660
- Punta imantada.



REF. MOLGAR	REF. PROSKIT	TIPO	B	A	C	E
DES110	9SD-201A	⊖	3,0mm	75,0mm	88,0mm	163,0mm
DES112	9SD-202A	⊖	5,0mm	75,0mm	109,0mm	184,0mm
DES111	9SD-205A	⊖	3,0mm	100,0mm	88,0mm	188,0mm
DES114	9SD-207A	⊖	6,0mm	100,0mm	121,0mm	221,0mm
DES113	9SD-210A	⊖	5,0mm	100,0mm	109,0mm	209,0mm
DES116	9SD-213A	⊖	6,0mm	150,0mm	121,0mm	271,0mm
DES117	9SD-214A	⊖	6,0mm	200,0mm	121,0mm	321,0mm
DES019	9SD-220A	⊖	6,0mm	48,0mm	58,0mm	98,0mm
DES118	9SD-222A	⊖	8,0mm	150,0mm	121,0mm	271,0mm
DES119	9SD-201B	⊕	#0	75,0mm	88,0mm	163,0mm
DES120	9SD-202B	⊕	#1	75,0mm	109,0mm	184,0mm
DES121	9SD-205B	⊕	#0	100,0mm	88,0mm	188,0mm
DES122	9SD-207B	⊕	#2	100,0mm	121,0mm	221,0mm
DES123	9SD-210B	⊕	#1	100,0mm	109,0mm	209,0mm
DES124	9SD-213B	⊕	#2	150,0mm	121,0mm	271,0mm
DES125	9SD-214B	⊕	#2	200,0mm	121,0mm	321,0mm
DES126	9SD-216B	⊕	#1	150,0mm	109,0mm	259,0mm
DES127	9SD-217B	⊕	#2	250,0mm	121,0mm	371,0mm
DES020	9SD-220B	⊕	#2	40,0mm	58,0mm	98,0mm
DES129	9SD-222B	⊕	#3	150,0mm	121,0mm	271,0mm




ProsKit®

HRV2301

ProsKit® SD-2301

Juego de 6 destornilladores imantados



TIPO	B	A	C	E
⊖	3,0mm	75,0mm	88,0mm	163,0mm
⊖	5,0mm	75,0mm	109,0mm	184,0mm
⊖	6,0mm	100,0mm	121,0mm	221,0mm
⊕	#0	75,0mm	88,0mm	163,0mm
⊕	#1	75,0mm	109,0mm	184,0mm
⊕	#2	100,0mm	121,0mm	221,0mm



DESEXP01

Expositor de mostrador con 93 destornilladores TIPO PLANOS Y PHILIPS

REF. MOLGAR	REF. PROSKIT	TIPO	CANTIDAD
DES110	9SD-201A	⊖	10
DES112	9SD-202A	⊖	4
DES111	9SD-205A	⊖	5
DES114	9SD-207A	⊖	3
DES113	9SD-210A	⊖	4
DES116	9SD-213A	⊖	3
DES117	9SD-214A	⊖	3
DES019	9SD-220A	⊖	3
DES118	9SD-222A	⊖	3
DES119	9SD-201B	⊕	10
DES120	9SD-202B	⊕	8
DES121	9SD-205B	⊕	5
DES122	9SD-207B	⊕	6
DES123	9SD-210B	⊕	8
DES124	9SD-213B	⊕	3
DES125	9SD-214B	⊕	3
DES126	9SD-216B	⊕	3
DES127	9SD-217B	⊕	3
DES020	9SD-220B	⊕	3
DES129	9SD-222B	⊕	3



DESEXP02


Expositor de mostrador con 116 destornilladores TIPO PLANOS, PHILIPS y TORX

REF. MOLGAR	REF. PROSKIT	TIPO	CANTIDAD
DES147	89400-T05H	✪	5
DES148	89400-T06H	✪	5
DES149	89400-T07H	✪	5
DES150	89400-T08H	✪	5
DES151	89400-T09H	✪	5
DES152	89400-T10H	✪	5
DES153	89400-T15H	✪	5
DES156	89400-T20HL	✪	5
DES001	89401A	⊖	5
DES002	89401B	⊕	5
DES005	89402A	⊖	4
DES006	89402B	⊕	4
DES003	89405A	⊖	5
DES004	89405B	⊕	5
DES011	89407AL	⊖	6
DES012	89407BL	⊕	6
DES007	89410A	⊖	4
DES008	89410B	⊕	4
DES021	89412A	⊖	4
DES160	89412B	⊕	4
DES014	89413B	⊕	3
DES016	89414B	⊕	3
DES009	89416A	⊖	4
DES010	89416B	⊕	4
DES019	9SD-220A	⊖	3
DES020	9SD-220B	⊕	3



Destornilladores Torx

- Mango de polipropileno y varilla insertada de forma segura y duradera que nos proporciona una gran capacidad de torsión
- Estos destornilladores se usan en casos donde la manipulación puede ser un problema.
- Seleccione el tamaño para trabajar con teléfonos móviles, equipos de comunicación, radios y equipos de precisión.



REF. MOLGAR	REF. PROSKIT	TIPO		B	A	C	E
DES140	89400-T05		T5	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES141	89400-T06		T6	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES142	89400-T07		T7	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES143	89400-T08		T8	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES144	89400-T09		T9	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES145	89400-T10		T10	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES146	89400-T15		T15	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES147	89400-T05H		T5H	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES148	89400-T06H		T6H	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES149	89400-T07H		T7H	4,0mm	50,0mm	85,0mm	135,0mm
DES150	89400-T08H		T8H	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES151	89400-T09H		T9H	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES152	89400-T10H		T10H	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES153	89400-T15H		T15H	4,0mm	80,0mm	85,0mm	165,0mm
DES154	89400-T10HL		T10H	4,0mm	100,0mm	85,0mm	185,0mm
DES155	89400-T15HL		T15H	4,0mm	100,0mm	85,0mm	185,0mm
DES156	89400-T20HL		T20H	4,0mm	100,0mm	85,0mm	185,0mm
DES157	89400-T10HLX		T10H	4,0mm	150,0mm	85,0mm	235,0mm



Pro'sKit®


HRV2119

Juego de 11 destornilladores Torx

Juego de 11 destornillador Torx profesionales
Mango de polipropileno y varilla insertada de forma segura y duradera que nos proporciona una gran capacidad de torsión
Varilla de acero de alto grado AISI6150 Cromo-Vanadio y punta negra.




Pro'sKit®
1SD-2119N



TIPO	B	A	C	E
	T06	50 mm	85 mm	135 mm
	T07	50 mm	85 mm	135 mm
	T08	80 mm	85 mm	165 mm
	T09	80 mm	85 mm	165 mm
	T10	80 mm	85 mm	165 mm
	T15	80 mm	85 mm	165 mm
	T20	80 mm	85 mm	165 mm
	T25	80 mm	110 mm	190 mm
	T27	80 mm	110 mm	190 mm
	T30	100 mm	110 mm	210 mm
	T40	100 mm	110 mm	210 mm

Destornilladores de tubo

- Destornillador de tubo
- Mango ergonómico moldeado directamente sobre la varilla para una unión perfecta.
- Varilla y cabezal con acabado en cromo para evitar la corrosión, fabricado a partir de una única pieza de acero de Boro AISI 50BV30, para una mayor resistencia al desgaste y a la torsión.
- Dibujo del tipo de boca en la parte superior del mango para una identificación rápida y cómoda.




REF MOLGAR	REF PROSKIT	TIPO	B	A	C	E
DES234	SD-2800-M4		4,0mm*	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES235	SD-2800-M5		4,5mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES236	SD-2800-M5,5		5,5mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES237	SD-2800-M6		6,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES238	SD-2800-M7		7,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES239	SD-2800-M8		8,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES240	SD-2800-M9		9,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES241	SD-2800-M10		10,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES242	SD-2800-M11		11,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES243	SD-2800-M12		12,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm
DES244	SD-2800-M13		13,0mm	125,0mm	110,0mm	235,0mm

* DES234 - Profundidad 2.0mm



ProsKit®



REF MOLGAR	REF PROSKIT	TIPO	B	C	E
DES970	1PK-081-M3		M3,0	97,0mm	169,0mm
DES971	1PK-081-M3,5		M3,5	97,0mm	169,0mm
DES972	1PK-081-M4,0		M4,0	97,0mm	169,0mm
DES973	1PK-081-M4,5		M4,5	97,0mm	169,0mm
DES974	1PK-081-M5,0		M5,0	97,0mm	169,0mm
DES975	SD-081-M5,5		M5,5	97,0mm	169,0mm
DES976	1PK-081-M6,0		M6,0	97,0mm	169,0mm




ProsKit®

HRV9402

Juego de 7 llaves de tubo

Varilla de acero Cromo-Vanadio.



TIPO	B	A	C	E
	M3,0mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M3,5mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M4,0mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M4,5mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M5,0mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M5,5mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm
	M6,0mm	70,0mm	85,0mm	155,0mm



ProsKit
1PK-9402




Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.



HRV112 ProsKit SW-0118

Juego de 15 destornilladores de precisión

- Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.
- Fabricados en Acero AISI 8660 Cromo Vanadio.



TIPO	B	A	C	E
	1,0mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	2,0mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	3,0mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	3,5mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	#000	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	#00	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	#0	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	1,5mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	2,0mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	2,5mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	3,0mm	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	T6	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	T8	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	T10	40,0mm	90,0mm	130,0mm
	T15	40,0mm	90,0mm	130,0mm




Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.



DES907 ProsKit SD-2404

Juego de 4 destornilladores de seguridad tipo Spanner

Juego de 4 destornilladores de seguridad tipo Spanner
Destornillador con mango ergonómico antideslizante fabricado en TPR.
Varilla de acero con baño de cromo (Cr) para evitar la corrosión.
Varilla especialmente adaptada al mango con una gran capacidad de torsión.
Mango de tipo Boley que facilita el manejo.
Libre de plomo.



REF MOLGAR	TIPO	B	A	C	E
DES903		1,5mm	80,0x4,0mm	86,0mm	186,0mm
DES904		2,3mm	80,0x5,0mm	86,0mm	186,0mm
DES905		2,5mm	80,0x6,0mm	86,0mm	186,0mm
DES906		3,1mm	80,0x6,0mm	86,0mm	186,0mm

Juegos de Destornilladores



Pro'sKit
1PK-SD006

DES101

Destornillador magnético múltiple 6 en 1

Tamaño 200mm
Material Aleación de acero S2
Mango Antideslizante TPR+PP de 125mm
Largo Varilla 115mm
Piezas 4 piezas

Destornillador de calidad industrial y máxima versatilidad.
Mango a prueba de golpes fabricado en T.P.R. + P.P. y punta de aleación de acero S2.
Mango antideslizante de dos colores.
Dos puntas dobles y varilla con dos terminaciones de llave hexagonal.

CONTENIDO	
Mango de 125mm, fabricado en TPR+PP, 2 colores y antideslizante	
3 Accesorios dobles, 2 destornilladores y 1 llaves de tubo:	
○	Llave hueca 8mm x115mm largo
○	Llave hueca 6mm x115mm largo
⊖	Plano de 3/16" y 1/4" x75mm
⊕	Estrella de #1 y #2 x75mm




Pro'sKit
8PK-SD010

DES100

Destornillador de carraca 12 en 1

Tamaño 230mm
Material Aleación de acero S2
Mango Goma TPR+PP 130mm
Largo Varilla 100mm
Piezas 13 piezas

Destornillador de puntas intercambiables con carraca.
Dispone de alojamiento en el interior del mango para guardar y transportar las puntas.
La varilla del destornillador incorpora un tubo transparente para sujetar y guiar los tornillos con facilidad.
Mango ergonómico antideslizante.
12 Puntas de sujección hexagonal de 1/4", 3 Planas, 6 Torx y 3 de Estrella, largo de las puntas 30,0mm.



CONTENIDO	
Mango en goma antideslizante	
Puntas: 12pcs ø1/4"x30mm largo	
✱	T6, T7, T8, T9, T10, T15
⊕	#0, #1, #2
⊖	3, 4.7, 6.3




Pro'sKit
89107D

DES089

Destornillador reversible

Tipo Plano 6,0mm y Estrella #2, Reversible
Varilla 126,0x6,5mm. Acero AISI6150, Cromo Vanadio
Mango 105,0mm. PVC Transparente
Largo Total 198,0mm
Presentación Blister

CONTENIDO			
⊖	6mm	⊕	#2



Pro'sKit
SD-2313

HRV2313

Juego de destornilladores

CONTENIDO	
Mango antideslizante con varilla magnética	
30 Puntas de 1/4" x 25,0mm de Acero SAE 6150 CR-V	
■	SQ1, SQ2
⊕	#0, #1, #2, #3
⊕	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SL3.5, 4.5, 5.5, 6, 8mm
●	HX2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
✱	T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T35



ProsKit SD9816

HRV9816


Juego destornilladores 16 en 1

Kit destornillador 16 en 1.

Mango con 3 posiciones: Fijo, carraca derecha y carraca izquierda.

Varillas de 175mm fabricadas en metal S" ALLOY STEEL.

Puntas dobles de extremos diferentes. Tipo TORX, PLANAS, HEXAGONAL, PHILIPS y POZIDRIV.



CONTENIDO			
Mango con carraca de 3 posiciones, Izq, Dch y Fijo			
8 Puntas reversible de ø1/4"x175mm fabricadas en Acero S2			
⊖	4.0 , 5.0	⊖	6.0, 7.0
✱	T20, T30	✱	T25, T40
●	H5.0 ,H6.0	⬡	HB5.0, HB6.0
⊕	#1	⊕	#2
⊕	PZ1	⊕	PZ2



ProsKit SD-9814

HRV9814

Destornillador de bolsillo, 9 puntas intercambiables

Material Puntas Acero AISI 420
Mango Mango hueco para puntas en aluminio, 110x15mm
Piezas 9 Puntas

Destornillador de bolsillo con 9 puntas intercambiables de precisión.

Contenido:

4 Puntas Philips de 000, 00, 0 y 1.

2 Puntas planas de 2.0 y 3.0mm.

3 Puntas Torx T4, T5 y T6.

1 Empuñadura de aluminio con clik para bolsillo y alojamiento interno para puntas.

CONTENIDO					
Destornillador tipo bolígrafo en aluminio anonizado en verde de 110,0mm					
Mango con alojamiento para 9 puntas de ø4 x 28mm en acero AISI 6150 Cr-V					
⊕	#000, #00, #0, #1	⊖	2.0, 3.0mm	✱	T4, T5 , T6




ProsKit SD-9812

HRV9812

Destornillador mútiple 6 en 1

Piezas 6 piezas



CONTENIDO		
Mango 130,0mm, con alojamientos para puntas, extensor de 50,0mm y carraca con 3 posiciones, Derecha, Izquierda y Fijo		
6 Puntas reversibles de ø4 x 30mm en Acero AISI 8660 Cr-Mo-V		
✱	T4 - T8	✱
✱	T6 - T10	✱
✱	T7 - T15	✱
⊖	2,5mm - #000	⊕
⊖	2,0mm - #00	⊕
⊖	1,5mm - #0	⊕



ProsKit SD-2305T

DES232

Destornillador con carraca 9 puntas y cambio rápido de punta

Tipo Plano 4/6mm, Estrella #1/#2/#3, Cuadrado S1/S2
Mango 110,0mm. Plástico ABS antideslizante

Destornillador ergonómico con mango tipo empuñadura


Equipado con carraca, Izq., Dch. y posición fija.

Incluye 7 puntas de acero de cromo-molibdeno vanadio de alta calidad con acabado satinado, Planas, Estrella y Cuadrado.

CONTENIDO	
⊕	#0, #1, #2, #3
⊖	4, 6
■	S1, S2



Cambio de puntas automático, diseño con mecanismo especial tipo revolver con alojamiento para 5 puntas que permite un intercambio automático y rápido de las mismas.



ProsKit
SD-9810A

DES233

Destornillador con carraca y 10 puntas de intercambio rápido

Piezas	10 Puntas, 3 Planas, 3 Estrella y 4 Torx
Material	Acero Cromo Molibdeno Vanadio AISI8660
Nota	Mango en plástico ABS antideslizante

TIPO	PASO
⊕	#00, #0, #1
⊖	1,5, 2,0, 3,0mm
✱	T5, T6, T8, T10

Destornillador de precisión con carraca, Iqz., Dch. y posición fija.

Cambio de puntas automático, diseño con mecanismo especial tipo revolver con alojamiento para 6 puntas que permite un intercambio automático y rápido de las mismas.

Mango ergonómico antideslizante que proporciona gran comodidad al usuario.

Incluye diez puntas de acero de cromo-molibdeno vanadio de alta calidad con acabado satinado, Planas, Estrella y Torx.



DES231


Expositor de 25 destornilladores DES233



HRV1081

Juego de destornilladores reversibles

Composición	Puntas Planas, Estrella y Hexagonales
Piezas	7 Varillas reversibles de 120,0mm y Mango con mandril
Material	Acero Cromo Molibdeno Vanadio AISI8660
Nota	Estuche de guarda y transporte de 170,0x139,0x23,0mm



CONTENIDO	
Mango antideslizante de 112,0mm largo	
7 Varillas reversibles de 120,0mm de Acero AISI 8660 Cr-Mo-V	
⊕ ⊖	#00 - 2.0mm, #1 - 4.0mm, #0 - 3.0mm
⊖	1.5 - 3.0mm
⊕	#0 - #1
●	H2 – H2
⬡	H2.5 - H2.5
Estuche rígido de 170.0x139.0x23.0mm	



ProsKit
SD-081B


HRV212

Juego de destornilladores

Material Acero Cromo Vanadio AISI6150
Composición Puntas Planas, Estrella, Pozidriv y Torx
Piezas 10 Puntas de 1/4"x30,0mm y Mango en escuadra







Conjunto de llave-mango para utilización en vertical y horizontal, incluye 10 puntas surtidas:

CONTENIDO	
Mango en escuadra reversible de 110mm largo	
10 puntas de ø1/4"x30mm acero AISI 6150 Cr-V	
⊖	4, 5, 6mm
⊕	#1, #2
✣	PZ1, PZ2
✱	T10, T15, T20

Pro'sKit
1PK-212

HRV201

Juego de destornilladores con adaptador flexible

Material Acero Cromo Vanadio AISI6150
Composición Puntas Planas, Estrella, Pozidriv y Torx
Piezas Mango con carraca, 10 Puntas 1/4"x30,0mm y Extensor
Nota Extensor flexible de 190,0mm





CONTENIDO	
Extensor flexible (190mm)	
Mango con carraca	
10 puntas de ø1/4"x30mm acero AISI 6150 Cr-V	
⊖	4, 5, 6mm
⊕	#1, #2
✣	PZ1, PZ2
✱	T10, T15, T20

Pro'sKit
1PK-201



Pro'sKit
8PK-203

HRV203

Juego de destornilladores con adaptador magnético

Piezas 28 Puntas de 1/4"x25,0mm y mango adaptador magnético
Material Acero Cromo Vanadio SAE6150
Nota Mango de 190,0mm. Estuche 240,0x65,0x44,0mm. Peso 390gr.

CONTENIDO	
Mango con adaptador magnetico y 26 puntas de 1/4" x 25,0mm, en Acero SAE 6150 Cr-V	
⊖	3, 4, 5mm
⊕	#1, #2, #3
◉	2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
◉	S-0, S-1, S-2, S-3
✪	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H (Tamper proof)
Alargador de 25,0mm	
Estuche: 240x65x44mm / 390gr.	

HRV9701

Juego de destornilladores y llaves de tubo

Mango Mango antideslizante en T, 180x80mm
Piezas 21 Piezas

Juego de destornilladores y llaves de tubo.

Juego de llaves y destornilladores 20 en 1, mango en T, que nos facilita ejercer una mayor fuerza con menos esfuerzo.

CONTENIDO									
Mango en "T" reversible y antideslizante, 182,0mm largo									
10 Puntas de ø1/4" x 25mm, Acero SAE 6150 Cr-V									
#1, #2		PZ1, PZ2		4.0, 5.0mm		4.0, 5.0mm		T15, T20	
9 Llaves de tubo de ø1/4", Acero SAE 6150 Cr-V									
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm									
Extensor de 50,0mm				Estuche 115,0x55,0x17,0mm					



ProsKit
SD-9701M



ProsKit
SD-2616

HRV5616

Juego de llaves y destornilladores, carraca

Material Acero AISI 420
Mango Carraca 200kgf-cm (Máx), Acero AISI304 y AISI316C
Piezas 16 Puntas

CONTENIDO	
Juego de 16 puntas de Acero AISI420, 1/4" x25,0mm	
Mango reversible Dch - Izq., en Acero AISI 316C de 108,0mm	
#1, #2, #3	
T10, T15, T20, T25, T30,T40	
4,6	
#1, #2, #3	
#1, #2	



ProsKit
SD-2610

HRV6014

Juego mango carraca con puntas planas, PH y hexagonal

Material Acero AISI 420
Mango Carraca Acero AISI 316C, Fuerza 200kgf-cm Máx.
Piezas 11 Piezas

CONTENIDO	
Juego de 9 puntas en Acero AISI420, 1/4" x25,0mm	
Mango reversible Dch - Izq., en Acero AISI 316C de 108,0mm	
Extensor de 60,0mm en Acero AISI 304	
4, 5, 6	
#1, #2	
3.0, 4.0, 5.0, 6.0	

HRV205

Juego de destornilladores de seguridad

Piezas 61 Puntas y mango con adaptador magnético
Material Acero Cromo Vanadio SAE6150
Nota Estuche rígido 256,0x80,0x43,0mm, Peso 575gr

CONTENIDO			
Mango con carraca y 60 puntas de 1/4" x 25,0mm en Acero SAE 6150 Cr-V			
M5, M6, M8		C1, C2, C3	
1/8", 3/16"		2mm x 2mm x 2mm	
S0, S1, S2, S3		1, 2, 3, 4, 5	
#0, #1, #2		Wing nut driver	
6, 8, 10		PZ0, PZ1, PZ2	
4, 6, 8, 10, 12			
T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H,T15H, T20H, T25H, T27H, T30,H T40H			
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"			
1 Alargador 60mm			
Estuche: 256,0x80,0x43,0mm / 575gr.			



ProsKit
SD-205






ProsKit SD-9824

HRV9824

Juego de destornilladores

Mango 3 posiciones

Juego de destornilladores 24 en 1.
Mango con 3 posiciones: Fijo, carraca derecha y carraca izquierda.
Varillas de 160mm fabricadas en metal S2 ALLOY STEEL.
Puntas dobles de extemos diferentes. Tipo TORX, PLANAS, HEXAGONAL, PHILIPS y POZIDRIV.



CONTENIDO									
Mango antideslizante con carraca de 3 posiciones Dch, Izq y Fijo, 130,0mm									
12 Puntas reversibles de 4,0mm D x 160,0mm en Acero AISI 8660 Cr-Mo-V									
⊕	PZ1	⊕	PZ0	●	H2.5	●	H4.0	⊖	4.0
⊛	T8H	⊛	T10H	●	H2.0	●	H3.5	⊖	3.0
⊛	T7H	⊛	T9H	●	H1.5	●	H3.0	⊖	2.0
⊛	T6H	⊛	T15H	⊕	#1	⊕	#00	⊖	1.5
⊛	T5H	⊛	T20H	⊕	#0	⊕	#000		
Estuche rígido de 192,0x130,0x26,0mm									






ProsKit SD-9312

HRV9312

Juego de destornilladores y llaves

Largo Varilla Extensible 120mm
Piezas 13 piezas

Juego de destornilladores 24 en 1.
Mango con 3 posiciones: Fijo, carraca derecha y carraca izquierda.
Varillas de 160mm fabricadas en metal S2 ALLOY STEEL.
Puntas dobles de extemos diferentes. Tipo TORX, PLANAS, HEXAGONAL, PHILIPS y POZIDRIV.



CONTENIDO					
Mango con 3 posiciones de carraca, Izq. Dch. y fijo, 130,0mm largo					
10 Puntas ø4,0x28,0mm, Acero AISI8660 Cr-Mo-V					
⊕	#00, #0, #1	⊖	1.0, 1.5, 2.5mm	⊛	T5, T6, T7, T8
2 Llaves hexagonales de ø4,0x28,0mm, Acero AISI 6150 Cr-V					
◎	4.0, 5.0mm				
Varilla de extensión de 120,0mm,					
Estuche de 137,0x104,0x26,0mm					






ProsKit SD-9804

HRV9804

Destornillador con puntas de precisión intercambiables

Material Puntas de acero AISI 420
Mango Antideslizante de 85mm
Piezas 14 Piezas

Destornillador con puntas de precisión intercambiables.



CONTENIDO	
Juego de destornilladores de precisión	
14 Puntas de destornillador de 4,0 x 28,0mm en acero AISI 6150 Cr-V	
⊕	#000, #00, #0, #1
⊖	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm
⊛	T5, T6, T7, T8, T9
Extensor de 110,0mm	
Mango en TPR antideslizante de 110,0mm	
Maletín plástico de 147,0x95,0x24,0mm	






ProsKit SD-803

DES803

Expositor de destornilladores múltiple tipo lápiz

Piezas 50 Destornilladores múltiples de bosillo tipo lápiz

Se presenta en caja expositora de 50 unidades
Destornillador múltiple reversible de bolsillo tipo lápiz
Varilla de acero Cromo-Vanadio AISI6150




PUNTAS				LARGO (MM)
⊖	3,0 y 1,6mm	⊕	#00 y #0	131,0mm
Tamaño del expositor: 213x123x144mm				

Juegos de destornilladores de precisión







- Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.
- Perforación de 5mm para colgar.
- Varilla de aleación de acero AISI 8660 Cr-Mo-V de 60mm.
- Mango de plástico TPR antideslizante.
- Punta con protección anticorrosión.



Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.

Punta con protección anticorrosión

HRV113

Juego de destornilladores de precisión

Material	Acero Cromo Molibdeno Vanadio
Composición	Destornilladores Planos y Estrella
Piezas	8 Destornilladores
Nota	Estuche de guarda y transporte

CONTENIDO	
⊕	#0, #00, #1
⊖	2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0



Pro'sKit
8PK-SD002N

HRV115

Juego de destornilladores de precisión

Material	Acero Cromo Molibdeno Vanadio AISI8660
Composición	Puntas Planas, Estrella, Torx, Hexagonales y Pozidriv
Piezas	19 Puntas y Mango de 163,0mm
Nota	Estuche de guarda y transporte


CONTENIDO			
Mango tipo Boley antideslizante de 163,0mm largo			
19 Puntas de ø4,0mm x 28,0mm de Acero AISI 8660 Cr-Mo-V			
⊕	#00, #0	●	1.5, 2.0, 2.5
⊖	2.0, 2.5, 3.0, 4.0	⊕	PZ#00, PZ#0
✱	T6, T7, T8, T9, T10	⬡	1.5, 2.0, 2.5



Pro'sKit
8PK-SD001N

Juegos de destornilladores de precisión





- Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.
- Varilla de aleación de acero AISI Cr-Mo-V de 20 mm.
- Mango de plástico ABS antideslizante.
- Punta con protección anticorrosión.



Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.

Punta con protección anticorrosión

HRV3101

Juego de destornilladores de precisión

Tipo Precisión
Modelo Plano 1.4, 1.8, 2.4mm. Estrella #00-#0-#1.
Piezas 6 piezas
Largo Varilla 20mm

CONTENIDO	
Juego de 6 destornilladores de precisión, varillas de 20,0mm	
⊕	#00-#0-#1
⊖	1.4, 1.8, 2.4mm



ProsKit
8PK-2061

HRV3502

Juego de destornilladores torx de precisión

Tipo Destornilladores Torx
Tamaño Varilla 20,0mm, Total 110,0mm
Material Acero Cr-Mo-V AISI 8660
Mango Plástico ABS
Aplicación General
Piezas 6 Piezas
Contenido T4, T5H, T6H, T7H, T8H, T9H
Nota Estuche rígido 121,0x93,0x19,0mm

CONTENIDO	
Juego de 6 destornilladoes de precisión, varillas de 20,0mm	
✱	T4
✱	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H



ProsKit
SD-3502

HRV5141

Juego de destornilladores y alicate de corte en acero AISI 6150 Cr-V

Tipo Precisión
Piezas 7 piezas

TIPO		TAMAÑO
⊕	#1	150mm
⊕	#0	100mm
⊕	#0	75mm x Ø2mm
⊖	2,4mm	75mm
⊖	3,0mm	100mm
⊖	4,0mm	150mm



ProsKit
8PK-5141N

Juegos de Destornilladores




ProsKit
SD-9811

DES9811

Destornillador precisión puntas allen, planas, philips, torx

Tipo Precisión
Mango De puntas intercambiables
Piezas 10 (9 puntas dobles + mango)



CONTENIDO				
Mango en aluminio de 90mm				
9 Varilas reversibles de 52mm, Acero AISI 8660 Cr-Mo-V				
				Longuitud de punta
⊖	1.5	⊕	#000	52 mm
⊖	2.0	⊕	#00	52 mm
⊖	2.5	⊕	#0	52 mm
⊖	3.0	⊕	#1	52 mm
✱	T5	✱	T10	52 mm
✱	T6	✱	T8	52 mm
✱	T7	✱	T9	52 mm
●	H1.5	●	H2.5	52 mm
●	H2.0	●	H1.3	52 mm
Caja: 114x136x26mm				



ProsKit
SD-9829M

HRV7659


Destornillador con 17 puntas de precisión

Tipo Juego de destornilladores de precisión
Material Puntas en acero Cromo vanadio
Mango Mango tipo Boley antideslizante
Aplicación Para uso PC, consolas, tablets, teléfonos...
Piezas 17 Puntas de precisión
Contenido 18 Piezas

Juego de destornilladores de precisión profesional.

Este conjunto esta compuesto por mango con mandril de rápida liberación y 17 Puntas esenciales de precisión para PC, portátiles, carcasas de dispositivos electrónicos y la mayoría de consolas, teléfonos etc.

CONTENIDO	
Juego de 17 puntas	
⊖	1.2, 1.5, 2.0, 2.4
⊕	PH00, PH000
○	1.27, 1.5, 2.0
✱	T3, T4, T5, T6, T7, T8
⬟	P2
⊙	Punta tipo aguja
Estuche rígido de plástico	



HRV6680

Estuche de destornilladores de precision de 6 piezas

Piezas 6 Destornilladores
Material Acero Cromo Vanadio
Nota Incluye estuche rígido de plástico

CONTENIDO	
Juego de 6 destornilladores tipo relojero..	
⊕	#0, #1
⊖	1.4. 2.0, 2.4, 3.0
Estuche rígido de plástico	



ProsKit
SD-9815

HRV6136

Juego de destornilladores tipo relojero

Tamaño 135x95x20mm
Piezas 6 Destornilladores


El juego contiene 4 destornilladores de punta plana y 2 de estrella o Philips.

Las puntas están fabricadas en acero de carbono.

Los destornilladores se presentan en un estuche rígido para almacenamiento y transporte. La caja incorpora a su vez un soporte para los destornilladores que permite, mientras se trabaja, colocarlos de forma que sean fácilmente accesibles.

Los mangos de los destornilladores son de tipo "boley" que facilitan su manejo.

Mango moleteado para ejercer un agarre firme.



TIPO		VARILLA (MM)	MANGO (MM)	TOTAL (MM)
⊕	#0	29	76	105
⊕	#1	31	81	112
⊖	1.4mm	18	63	81
⊖	1.8mm	25	68	93
⊖	2.4mm	29	75	104
⊖	3.0mm	31	81	112




ProsKit
SD-9808N

HRV9808

Juego de destornilladores de precisión

Piezas 58 piezas



CONTENIDO					
Juego de destornilladores de precisión universal					
54 Puntas hex. de 4,0x28,0mm en Acero AISI 8660 Cr-Mo-v					
#000, #00, #0, #1					
1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm					
T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H					
T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15					
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 1/16", 5/64", 3/32"					
2mm, 2.3mm, 2.5mm					
0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32"					
PZ0, PZ1		TR1		2mm	
Varilla extensora regulable entre 45 y 125mm					
Mango con mandril de 123,0mm					
Estuche plástico de 175,0x73,0x39,0mm					



ProsKit
8PK-6182

HRV6182

Juego de destornilladores

Piezas 9 piezas

CONTENIDO	
Juego destornilladores, Mango antideslizante de 115,0mm	
9 Puntas de ø4 x 50mm, Acero AISI 6150 Cr-V	
T5, T6, T7, T8	
2.0mm	
#0	
3,0mm Seguridad Spanner	
3,0x0,5mm Palanca	
1,0mm Punzón	
Estuche rígido de 104,0x60,0x30,0mm	



ProsKit
HW-322M

HRV7630

Juego de herramientas para bicicleta

Material Acero Cromo Vanadio AISI6150
Composición Puntas Planas, Estrella, Hexagonal y Torx
Piezas Set con 16 Herramientas
Nota Especial para bicicletas

Conjunto de llave-mango para utilización en vertical y horizontal, incluye 10 puntas surtidas:

CONTENIDO	
Juego de 10 puntas	
#2	
5.0mm	
T25	
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0mm	



ProsKit
SD-9315

HRV6643

Estuche de destornillador de precisión con 22 piezas

Tipo Conjunto de precisión
Material PP-TPR
Mango Antideslizante 180mm

Mango con tapa giratoria que proporciona un control preciso y cómodo.
Diseño ergonómico fabricado en PP-TPR antideslizante.
Incluye 20 puntas fabricadas en aleación de acero Cr-Mo y una barra de extensión para facilitar el acceso en lugares estrechos.
Puntas identificadas por colores para facilitar su localización.
Estuche de tamaño compacto para almacenar y transportar el conjunto.
Ideal para reparación de telefonía móvil, PDA, PC y otras aplicaciones.

CONTENIDO			
Juego de llaves y destornilladores 22 en 1			
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5mm		PH1, PH0, PH00, PH000	
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm		T4, T5, T6, T7, T8	
Extensión de 4mm x 70mm			
Estuche plástico 130,0x86,0x29,0mm			


HRV009

Juego de 31 puntas para destornillador

Material Acero S2
Composición Puntas Estrella, Torx, Tri-Wing, Spanner, Hexagonal..
Piezas 31 Puntas y 1 adaptador magnético de 60,0mm largo
Nota Estuche de guarda y transporte

Juego de 31 puntas para destornillador manual o eléctrico, incluye adaptador prolongador.

CONTENIDO			
1 Adaptador magnético para puntas de 1/4", 60mm largo			
31 puntas de ø1/4" x 30mm largo			
	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4"		
	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H		
	4, 6, 8, 10		1, 2, 3, 4
	6, 8, 10		1, 2, 3, 4



ProsKit
8PK-SD009

DES2001

Juego de 20 puntas para destornillador

Material Acero S2
Composición Puntas Planas, Estrella, Hexagonal, Torx y Pozidriv
Piezas 20 Puntas
Nota Estuche para cinturón

Estuche de cinturón con 20 puntas para destornillador.

CONTENIDO	
	#1, #2, #3
	4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm
	3.0,4.0, 5.0, 6.0mm
	T10, T15, T20, T25, T30, T40
	#1, #2, #3



ProsKit
SD-020

DES2002

Juego de 17 puntas para destornillador

Material Acero S2
Composición Puntas Planas, Estrella, Hexagonales, Torx y Pozidriv
Piezas 17 Puntas y adaptador magnético de 60,0mm
Nota Estuche para cinturón

Estuche para cinturón con 17 puntas para destornillador manual o eléctrico

CONTENIDO	
	#1 #2 #3
	4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm
	4.0, 5.0, 6.0mm
	T10, T15, T20, T25
	#1, #2, #3



ProsKit
SD-021

DES2003

Juego de 10 puntas para destornillador

Material Acero S2
Composición Puntas reversibles de Estrella #2 x 65,0mm
Piezas 10 Puntas reversibles
Nota Estuche para cinturón

Juego de 10 puntas para destornilladores

CONTENIDO	
	#2 Reversible




ProsKit
SD-022P2

HRV9313

Estuche de herramientas para reparación de consolas

Juego de destornilladores especial para consolas.

28 Puntas de precisión intercambiables para las marcas Microsoft, Nintendo, Sony y Sega.



CONTENIDO	
Juego de destornilladores especial para video consolas	
20 puntas hexagonales de ø4 x 28mm, Acero AISI 8660 Cr-Mo-V	
	#000, #00, #0
	2.0, 3.0, 5.0mm
	T5H, T6H, T8H, T10H, T15H, T20H
	T4
	H0.7
	TRI 1, TRI 0, TRI 00
	1.7, 2.0, 2.3mm
5 Puntas hexagonales de 1/4"ø x 25mm, Acero SAE 6150 Cr-V	
	4.0, 5.0, 6.0mm
	#1, #2
4 Bocas huecas Torx y hexagonales, Acero SAE 6150 Cr-V	
	TS3.8, TS4.5 (L:38mm)
	6mm, 8mm (L:36mm)
Mango tipo Boley con carraca de 3 posiciones, Izq, Dch y Fijo	
Adaptador de hexagonal de 4mmø a 1/4"ø, largo 45,0mm	
Extensor de 115mm	
Maletín plástico de 205,0x126,0x34,0mm	



ProsKit
SD-9313



Adaptador de 4mm a 1/4"

Mango de tipo Boley para facilitar el manejo.

HRV6682

Estuche de herramientas para reparación de telefonía y PCs

Tipo Juego de destornilladores especial consolas y smart phones
Contenido 3 Puntas de destornillador, Pinzas, Palancas, Ventosa..
Aplicación Para video consolas, Smart phones, Notebook...
Tamaño Extensible de 140,0 a 215,0mm
Piezas Puntas Planas, Estrella, Torx, Triwing, P2, P5, P6...
Mango Mango extensible antideslizante tipo Boley

Juego de herramientas en un cómodo estuche compuesto de destornillador de puntas intercambiables con 30 puntas de precisión seleccionadas y 10 útiles esenciales que permiten la apertura de la mayoría de los dispositivos electrónicos de las principales marcas de consolas de videojuegos, smart phones, telefonía y ordenadores portátiles.

CONTENIDO	
Juego de destornilladores especial para video consolas, smart phones, notebook..	
30 puntas hexagonales de ø4 x 28mm, Acero AISI 8660 Cr-Mo-V	
	#000, #00, #0, #1
	2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm
	P2, P5, P6
	T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20
	H0.7, H1.5, H2.0, H3.0
	TRI 1, TRI 0, TRI 00
	TA2.0
	Spanner 2.6mm
	PZ1, PZ0
	Pin
Mango de 140,0mm tipo Boley con varilla extensible hasta 215,0mm	
Pinzas curvas, Pinzas de presión, Ventosa y 5 Accesorios para apertura de equipos	
Maletín plástico de 215,0x120,0x34,0mm	



ProsKit
SD-9326M





ProsKit
89400-TRI

DES025

Destornillador para Tri-wing 3,2mm

Presentación Blister
Tipo Tri-wing 3,2mm
Mango 85,0mm, Polipropileno moldeado
Largo Total 135,0mm
Varilla 50,0mm, Aleación Acero Cromo Vanadio

Destornillador profesional para eletrónica

Mango de polipropileno y varilla insertada de forma segura y duradera que nos proporciona una gran capacidad de torsión

Varilla de acero de alto grado AISI6150 Cromo-Vanadio y punta negra.



ProsKit
SD-081-TRIY06

DES977

Destornillador de precisión TRI para iPhone7

Presentación Blister
Tipo Tri
Mango 97,0mm. TPR antideslizante, Tapa giratoria
Largo Total 147,0mm
Varilla 50,0mm. Acero AISI Cromo-Moli. Vanadio, punta negra

Destornillador de precisión de punta tipo TRI especial para la reparación de dispositivos iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch series 1, Apple Watch series 2 y Apple Watch series 3.

Mango antideslizante con parte superior giratoria para un uso cómodo y rápido. Varilla de acero AISI 8660 con punta negra para evitar la corrosión y aumentar su vida útil.



ProsKit
PK-9110

HRV9110

Conjunto básico para reparación de iPhone

Tipo Conjunto de útiles para reparación iPhone
Contenido 4 útiles para apertura y 2 destornilladores TS1, #00
Aplicación Reparación de iPhone 3, 4, 5 y 6
Piezas 6 Piezas

Completo kit de herramientas profesional perfecto para desmotaje de iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6 y 6 Plus para su reparación. También permite la apertura de otros dispositivos.

Especificaciones

Nuevo destornillador de 5 puntos tipo TS1 y destornillador tipo Phillips#000 para encajar en todos los tornillos del dispositivo.

CONTENIDO	
⊕	#00 x 91.5mm
✱	TS1 x 91.5mm
Palancas de polioximetileno para facilitar la apertura y el acceso al interior del dispositivo.	
Mini ventosa de 36mm para tirar del cristal del iPod Touch y el iPhone sin dejar marcas en el dispositivo.	
Cuña triangular para abrir la carcasa sin rayar la cubierta.	



ProsKit
1PK-3179

HRV6122

Herramientas para apertura de Tablet, Teléfonos, MP3...

Tipo Herramientas para apertura de equipos electrónicos
Contenido Palancas y extractores
Aplicación Apertura de teléfonos móviles, Tablet, iPod, iPad...
Piezas 5 Piezas

CONTENIDO
Palanca de doble pala metálica de 180mm.
2 Palancas extractoras de 84,4 y 88,7mm en polioximetileno
Útil de apoyo en Nylon de 150mm
Triangulo para aperturas de 30,5x30,5x30,5mm



HRV9111

Juego herramientas para reparación de Smartphones, Tablets..

Tipo Juego herramientas para reparación Smartphone, Tablets..
Aplicación Smartphones, Tablets y otros
Piezas 17 Piezas
Contenido 7 Destornilladores, 4 Palancas, 2 Ventosas, Pinzas...

Juego de herramientas para reparación de Smartphone, Tablets y otros dispositivos electrónicos

CONTENIDO
Destornilladores Estrella, Plano, Torx de T3, T4, T5, T6, Pentalobe Torx para iPhone 4 y 5.
3 Palancas extractoras de plástico y 1 metálica.
2 Ventosas.
Pinzas.
Pin extractor de tarjeta.
Útil para manipulado de cables y partes.





ProsKit
SD-9314

HRV9314

Estuche de herramientas para reparación de productos Apple

Estuche de herramientas profesional 16 en 1 perfecto para el desmontaje de productos Apple como iPod, iPad, iPhone, portátiles MacBook, etc. También permite la apertura de otros dispositivos.

CONTENIDO	
12 Puntas de 4,0x28,0mm AISI 8660 Cr-Mo-V	
	TS1
	00#
	1,5mm
	T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20
	1,2, 2,0mm



ProsKit
PK-9116

HRV7670

Estuche de reparación para dispositivos Apple

Estuche de herramientas de precisión especialmente diseñado para la reparación de dispositivos Apple, desde iPhone 3 a iPhone 8, Apple watch y más.

Incluye un juego de destornilladores de precisión entre los que se encuentran los pentalobe TS1, P5 y P6 y el nuevo triwing tipo Y especial para iPhone 7, iPhone 8 y Apple watch.

CONTENIDO
Juego de destornilladores de precisión PH000, PH00, PH1, 1,6x50mm, 2x50mm, T5H, T6H, T8H, T10, T20, TS1, PL5, PL6 y Tri-point 0,6mm
Pinzas aisladas (120 mm)
Pinzas rectas de punta fina (120 mm)
Pinzas curvadas de punta fina (120 mm)
Muñequera anti-estática para ambientes húmedos
Cepillo anti-estático de mango largo (40 mm)
Soplador de pera Ø56mm
Cuchilla de precisión (pequeña)
Paleta de 30.5x30.5x30.5mm
Palancas de plástico
Ventosa con anilla
Palanca metálica
Ventosa de gran capacidad con tirador.
Estuche de herramientas (340x222.5x60mm)





ProsKit
SD-9857M

HRV7658

Destornillador con 24 puntas estándar y 30 de precisión

Tipo Juego de destornilladores 54 puntas
Material Puntas en acero Cromo vanadio
Mango Mango tipo Boley antideslizante y con varilla extensora
Aplicación Para uso doméstico, PC, consolas, tablets, teléfonos...
Piezas 24 Puntas estándar y 30 de precisión
Contenido 57 Piezas

Juego de destornilladores de precisión profesional 57pcs.

Este conjunto esta compuesto por mango con mandril de rápida liberación y adaptadores 24 puntas de 1/4" y 30 puntas de precisión de 4,0mm

54 Puntas esenciales de uso doméstico y precisión para PC, portátiles, carcasas de dispositivos electrónicos y la mayoría de consolas, teléfonos etc..

CONTENIDO		
Puntas (1/4")		4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm
		PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
		T25, T27, T30, T40
		3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
		S1, S2
		2.6 mm

CONTENIDO		
Puntas (4 mm)		PH00, PH0, PH1, PH2
		1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
		T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20
		0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
		P2, P5
		2.6 mm
		3.0
		3.0
		1.0
Barra de extensión 100 mm		
Mango antideslizante, con cabeza giratoria		

HRV9112

Kit profesional de reparación, más de 70 piezas

Tipo Kit profesional de reparación para micro electrónica
Tamaño Estuche de 233,0x150,0x55,0mm
Material Destornilladodes, pinzas, palancas...
Aplicación En reparación de Smart phone, Pda, Tablet, Cámaras..
Contenido 73 Piezas

Kit profesional de reparación, más de 70 piezas. El mas completo Kit integral de herramientas para la reparación de Smart phone, PDA, tablet, portátiles, cámaras, consolas, etc. Incluye las herramientas esenciales para abrir, restaurar y reparar equipos de las marcas más reconocidas como Apple, HTC, Samsung, Sony, Microsoft, Nintendo, Sega...

CONTENIDO
Ventosa de 36,0mm diámetro
Palanca de 3 puntas
2 Palancas de Polioximetileno
2 Palanca metálicas
3 Herramientas de apoyo
Pinzas super finas de 140,0mm
Pinzas super finas de 120,5mm
Pinzas super finas curvas de 120,5mm
Pulsera disipadora de estática (HRV908)
Regla 6"
Cutter de precisión, juego de destornilladores 58 pcs. (HRV9828)
Cartera de transporte de 233,0x150,0x55,0mm



ProsKit
PK-9112

HRV9828

Juego de destornilladores de precisión profesional 58pcs

Tipo Juego de destornilladores 58 puntas
Material Puntas en acero Cromo vanadio
Mango Mango tipo Boley antideslizante y con varilla extensora
Aplicación Especial Smart phone, Pda, notebook, cámara, consolas
Piezas 58 Piezas
Tipo punta TS3.8, TS4.5

Juego de destornilladores de precisión profesional 58pcs.

El conjunto de destornillador más completo, incluye las puntas esenciales para abrir smart phone, tablets, portátiles, carcasas de dispositivos electrónicos y la mayoría de consolas tal como Apple, HTC, Samsung, LG, Nokia, Sony, Sega, Microsoft, Nintendo, etc. Especialmente diseñado para Smart phone, Pda, portátiles, cámaras y videojuegos.

CONTENIDO	
42 Puntas de 28,0x4,0mm Diámetro, Acero AISI 8660	
	#000, #00, #0, #1, #2
	1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm
	T3, T4
	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm
	#0, #1, #2
	3.0mm
	#1, #2
	3.0mm
	P2, P5, P6 (iPhone, MacBook Air, MacBook Pro)
6 Puntas de 30,0x4,0mm Diámetro, Acero 50BV30	
	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm
5 Puntas de 25,0x6,3mm Diámetro, Acero AISI 6150	
	#2
	6.0mm
	4.5, 5.0, 6.0mm
2 Puntas de 25,0x6,3mm Diámetro, Acero AISI 6150	
	TS3.8, TS4.5
Adaptador 4.0mm a 6,3mm de diámetro x 50mm largo	
Extensor 4.0mm de diámetro por 125.0mm	
Mango adaptador antideslizante tipo Boley	



ProsKit
SD-9828



HRV8395

Kit herramientas para reparación de teléfonos y consolas

Composición 24 puntas destornillador, 5 extractores, pinzas...
Aplicación Reparación de Smart phone, Cosolas, Notebook...
Producto Kit de herramientas de precisión
Nota Estuche rígido para almacenaje y transporte

Kit completo de herramientas de precisión que le permite reparar la mayoría de los teléfonos de las principales marcas, videojuegos, portátiles, dispositivos electrónicos y más.
Ideal para el mantenimiento 3C, como IPHONE 6/7/8 / X, Samsung, Mi, Oppo, Vivo, Huawei y otros.
Este conjunto se compone de 32 piezas, de las cuales 24 son puntas de precisión de Acero S2, 3 palancas extractoras de PVC, Pinzas, Extractor de tarjetas Sim, Mango en aluminio y extensor de 75.0mm.





CONTENIDO			
⊕	PH000, PH00, PH0, PH1	▲	3.0mm
✪	T8H, T10H	⊖	1.0mm
✱	T2, T3, T4, T5, T6	●	2.5mm
▲	Y06, Y00, Y0	⊕	2.5mm
★	0.8(P2) x 2, 1.2(P5), 1.5(P6)	○	1.5, 2.0

ProsKit
SD-9322M



ProsKit
8PK-2065

HRV2065

Juego de destornilladores para telefonía celular

Piezas 7 Destornilladores
Aplicación Reparación de teléfonos celulares
Tamaño Destornilladores de 140mm

CONTENIDO	
Juego de destornilladores especial para telefonía celular	
Fabricados en acero AISI 8660 Cr-Mo-V	
⊕	#0
⊖	2.0mm (Spanner)
✱	T5, T6, T7
Palanca de apertura	
Palanca de doblado	
Maletín plástico de 170,0x132,0x21,0mm	



ProsKit
1PK-939

HRV939

Kit para mantenimiento de teléfonos celulares.

Piezas 9 Destornilladores
Aplicación Reparación de teléfonos celulares
Tamaño Destotnilladores 146mm

CONTENIDO	
Juego de destornilladores especial para telefonía celular	
Fabricado en acero AISI 8660 Cr-Mo-V	
⊕	#00
✪	T5H, T6H, T7H, T8H
✱	T4
▲	TRI 1
★	1.9, 2.9mm
Maletín plástico de 205,0x126,0x34,0mm	

Herramientas para Consolas y Telefonía

HRV7673

Plantillas tornillos reparación iPhone 5/5S/6/6S/6S+

Juego de plantillas para la reparación de teléfonos móviles Apple iPhone 5/5S/6/6S/6S+ para mantener ordenados los tornillos que han sido retirados del dispositivo. Estos dispositivos utilizan tornillos de diferentes tamaños y longitudes por lo que es muy importante volver a colocarlos en la posición correcta, usando estas plantillas puede saber fácilmente a que parte corresponde cada uno, a la vez que evita su pérdida y los errores en el momento de su recolocación.









ProsKit®
MS-5156

HRV7549

Ventosa mecánica para pantallas

Producto	Ventosa mecánica, potencia de succión 11kg máx.
Tamaño	72,0x52,0mm diámetro
Aplicación	Reparación de pantallas de monitores y tablet





ProsKit®
MS-161

Herramientas para Conectores F

HRV7579

Herramienta 3 en 1 para inserción de conectores F

Esta herramienta cuenta con 3 posiciones diferentes, dos para retirar la malla del aislamiento de cables RG59 y RG6 y un tercer extremo para sujetar un conector F y facilitar su ensamblaje con el extremo del cable.





ProsKit®
MS-3207

HRV7586

Llave para conectores F con control de presión


Tamaño 163,0mm
Material Acero ANSI4140
Mango TPR
Paso 11,1mm(7/16"), Par de apriete 30+/- 3 lbf-in

Llave dinamométrica para conectores F con cabezal oblicuo y reducido tamaño para realizar trabajos en lugares estrechos y dificil acceso
Par de apriete máximo de 3,4Nm (30 lbf-in) podrá instalar conectores F sin exceder la presión máxima.
Al alcanzar la presión máxima la llave se doblará y podrá oir un sonoro click que le indicará que no debe continuar apretando el conector.



ProsKit
HW-T716-3

Herramientas de seguridad para cargas F de bloqueo



Herramienta de seguridad para instalar o quitar cargas de bloqueo de tomas tipo F que evitan la extracción no autorizada.
Las cargas de bloqueo no se pueden quitar sin la herramienta adecuada. Esta herramienta es compatible con los diferentes tipos de cargas de seguridad.
PDI Inc.: PTP-59, PTP59LR, PTP59-PB.
PCT Internacional: TPG.
Corning Gilbert: GTT y GTP.
Signal Vision: SV-LT y SV-LTA.
View-sonics: TR-75 GTL.
Production Products (PRC): LFT.

HRV7577



ProsKit
MS-2304S


HRV7578



ProsKit
MS-2304

REF MOLGAR	REF PROSKIT	DIÁMETRO Ø	TAMAÑO	MATERIAL
HRV7577	MS-2304S	6,2mm	Varilla 95mm, Total 150mm	Aluminio y acero SUS304
HRV7578	MS-2304	6,2mm	Varilla 95mm, Total 190mm	Aluminio y acero SUS304

Herramientas para instalación de conectores F



HRV7580



ProsKit
MS-2204F

HRV7581



ProsKit
MS-2206F

HRV7582



ProsKit
MS-2208F

REF MOLGAR	REF PROSKIT	TAMAÑO	MATERIAL
HRV7580	MS-2204F	205mm longitud	PVC y acero de carbono
HRV7581	MS-2206F	255mm longitud	PVC y acero de carbono
HRV7582	MS-2208F	306mm longitud	PVC y acero de carbono

Herramientas



Útiles de Conexionado	86
Crimpadoras	87
Pelacables	99
Tenazas y Cizallas de Corte	105
Alicates y Puntas de corte	110
Tijeras y Útiles de Corte	127
Pinzas	131
Llaves y Mordazas	135
Juegos de Llaves Allen	139
Juegos de Llaves de Carraca	141
Útiles y Herramientas	143

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
HERRAMIENTAS



ProsKit
CP-3148

HRV3140

Util para conexionado por impacto

Aplicación Conexionado por impacto
Tamaño 162,0mm

Puntas de repuesto para HRV3140, HRV3141

REF MOLGAR	REF PROSKIT	DESCRIPCIÓN
HRV3140P01	5CP-16	Tipo 66
HRV3140P02	5CP-16A	Tipo 110
HRV3140P03	5CP-16BK	Tipo KRONE



ProsKit
PD-3141C

HRV3141

Util para conexionado por impacto

Tipo Crimpadora por impacto con ajuste de presión
Aplicación Conexionado por impacto
Terminales Cuchilla 110/88
Tamaño 186,0mm

Puntas de repuesto para HRV3140, HRV3141

REF MOLGAR	REF PROSKIT	DESCRIPCIÓN
HRV3141P01	5PK-14	Tipo 66*
HRV3141P02	5PK-14B	Tipo 110 / 88*
HRV3141P03	5PK-14BK	Tipo KRONE*

*Puntas reversibles, con corte ó sin corte



ProsKit
CP-3145B

HRV6138

Util para conexionado por impacto 2 en 1 con hoja giratoria

Aplicación Conexionado por impacto
Tamaño 128,0mm




ProsKit
8PK-3141A

HRV3142

Util para conexionado por impacto

Aplicación Conexionado por impacto
Tamaño 175,0mm



ProsKit
CP-3140

HRV3143

Util para conexionado por impacto

Tipo Crimpadora por impacto con ajuste de presión
Terminales Cuchilla 110/88
Tamaño 186,0mm
Aplicación Conexionado por impacto
Nota Ajuste de presión alto 15kg, bajo 10kg

Actuación mediante desplazamiento de aislante.
Ajuste de presión regulable.

Puntas de repuesto para HRV3143

REF MOLGAR	REF PROSKIT
HRV3143P01	5CP-3140-110



ProsKit
CP-3152

HRV7628

Util para conexionado por impacto

Tipo Crimpadora por impacto con ajuste de presión
Terminales Cuchilla 110/88 y 66
Tamaño 146,0mm
Aplicación Conexionado por impacto
Nota Ajuste de presión entre 10 y 15kg

Actuación mediante desplazamiento de aislante.
Ajuste regulable.







ProsKit
1PK-CT006

HRV6158

Crimpadora para empalmes telecom UR, UY y UG

Tipo Crimpadora de empalmes
Terminales Empalmes de telecomunicaciones (CON080, CON081, CON082)
Tamaño 150.0mm
Paso 0.4 - 0.9, 0.9 - 0.6, 0.4 - 0.9mm
Aplicación Cable rígido

La forma especial de la punta evita dañar los conectores al crimparlos.






ProsKit
8PK-CT005

HRV6025

Crimpadora manual de terminales huecos redondos

Tipo Crimpadora manual de terminales tubulares
Terminales Tubulares
Tamaño 160.0mm
Paso Terminales 0.25, 0.34, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 y 2.5mm²
Aplicación Empalmes y punteras

Crimpadora manual de terminales redondos.
Pasos de 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 y 2.5mm.
Incluye 150 punteras.






ProsKit
CP-413G

HRV413

Tenaza Crimpadora, Pela y Corta Cables y Tornillos

Tipo Tenaza crimpadora, pelacables, corta cables y tornillos
Terminales Aislados 26-14, 12-10 AWG y no aislados 22-10 AWG
Tamaño 215.0mm
Paso Tornillos 6-32, 8-32, 10-32, 10-24 y 4-40
Aplicación Cables flexibles y rígidos





ProsKit
CP-412G

HRV412

Tenaza Crimpadora, Pela y Corta cables y Tornillos


Tipo Tenaza crimpadora, pelacables, corta cables y tornillos
Terminales Terminales aislados y no aislados de 22-18, 16-10 AWG
Tamaño 206.0mm
Paso Tornillos 6-32, 8-32, 10-32, 10-24 y 4-40,
Aplicación Cables flexibles y rígidos

HRV5142

Crimpadora de punteras para cables eléctricos

Tipo Crimpadora de punteras
Terminales Punteras
Tamaño 175.0mm
Paso Punteras DIN 0.25 a 6.0mm²
Aplicación Cables flexibles

Esta es una herramienta de nuevo diseño para crimpar punteras de final de cables. Herramienta imprescindible para la construcción de cuadros eléctricos y otras aplicaciones. Ideal tanto en punteras aisladas como no aisladas. Dispone de una fuerza de compresión de 426g, lo cual nos proporciona una elevada seguridad de agarre en la conexión. Gracias a su diseño ergonómico el esfuerzo es mínimo, con lo cual tendremos una menor fatiga cuando se utiliza en trabajo continuo. Construida con cuerpo de acero S45C y mango de Nylon.








ProsKit
CP-462G

HRV8954

Tenaza manual de crimpar, pelar cables y corte de tornillos

Tipo Tenaza manual para crimpar, cortar y pelar cables
Terminales Terminales aislados
Tamaño 200,0mm
Paso Cables de 0.75 a 6.0mm, tornillos M2.6, M3, M3.5, M4, M5
Aplicación Tenaza manual de corte, pelado y crimpado

Herramienta manual para corte y pelado de cables de 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 y 6.0mm, crimpado de terminales aislados de 1.5, 2.5 y 6.0mm² y corte de tornillos de paso M2.6, M3, M3.5, M4 y M5



ProsKit
8PK-033

HRV6120

Crimpadora con carraca de terminales no aislados hasta 6mm²

Tipo Crimpadora de terminales no aislados
Terminales Terminales abiertos o cerrados no aislados
Tamaño 176,0mm
Paso Terminales de 1.5, 2.0, 3.5, y 5.5mm²
Aplicación Cables flexibles


Crimpadora profesional manual de terminales no aislados

Nuevo mecanismo que requiere un 35% menos de fuerza en el crimpado

Boca de presión fabricada en acero AISI 4140

Mango ergonómico y antideslizante TPR


Presión de crimpado ajustable





ProsKit
CP-151B

Crimpadoras de terminales no aislados



Crimpadoras profesionales manuales de terminales no aislados
Nuevo mecanismo que requiere un 35% menos de fuerza en el crimpado
Boca de presión fabricada en acero AISI 4140
Mangos ergonómicos y antideslizantes TPR
Presión de crimpado ajustable

HRV6127

Crimpadora de terminales no aislados hasta 16mm²

Tipo	Crimpadora con trinquetre de terminales no aislados
Terminales	Terminales abiertos o cerrados no aislados
Tamaño	245,0mm
Paso	Terminales de 1.5, 2.5, 6.0, 10.0 y 16.0mm²
Aplicación	Cables flexibles



ProsKit
CP-251B

HRV6129

Crimpadora de terminales no aislados hasta 25mm²

Tipo	Crimpadora con trinquete de terminales no aislados
Terminales	Terminales abiertos o cerrados no aislados
Tamaño	332,0mm
Paso	Terminales de 4.0, 6.0, 10.0, 16.0 y 25.0mm²
Aplicación	Cables flexibles



ProsKit
CP-353

HRV6128

Crimpadora de terminales no aislados hasta 35mm²

Tipo	Crimpadora con trinquete de terminales no aislados
Terminales	Terminales abiertos o cerrados no aislados
Tamaño	350,0mm
Paso	Terminales de 10.0, 16.0, 25.0, y 35.0mm²
Aplicación	Cables flexibles



ProsKit
CP-351B



HRV8955

Crimpadora de terminales de gran formato hasta 120mm²

ProsKit
8PK-CT120

Tipo	Crimpadora de terminales
Aplicación	Crimpado de terminales de gran formato
Paso	Para cables de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 y 120mm²
Terminales	Terminales no aislados
Tamaño	570,0mm




HRV8956

Crimpadora de terminales de gran formato hasta 150mm²

ProsKit
8PK-CT150

Tipo	Crimpadora de terminales
Aplicación	Crimpado de terminales de gran formato
Paso	Terminales de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150mm²
Terminales	Terminales no aislados
Tamaño	670,0mm



ProsKit
6PK-508

HRV508

Crimpadora por compresión para conectores coaxiales

Tipo	Crimpadora por compresión
Terminales	RG58, RG59, RG6 (3C, 4C, 5C)
Tamaño	215.0mm
Paso	Conectores de compresión waterproof
Aplicación	Conectores F



ProsKit
CP-316

HRV6119

Crimpadora por compresión para conectores coaxiales


Tipo	Crimpadora por compresión
Terminales	Conectores F, Mini F, BNC, RCA y IEC
Tamaño	143mm
Paso	RG58, RG59, RG6 (3C, 4C, 5C) coaxial
Aplicación	Conectores coaxiales por compresión
Nota	Mango en plático ABS y cuerpo de acero S50C

Crimpadora de compresión apta para la instalación de la mayoría de los conecetores de compresión, F, BNC, RCA, IEC, MINI F (diámetro mayor que 8mm)sobre cables coaxiales RG58, RG59 y RG6 (3C, 4C, 5C).

Espacio de crimpado ajustable de manera rápida y precisa entre 21mm hasta 46mm.

Diseño compacto con retenedor de palanca para ocupar menos espacio de almacenaje.

Fabricada en acero con acabado de óxido negro que la proteje de la corrosión y extiende la vida de la herramienta y cubieta con ABS antideslizante para una sujección adecuada.





ProsKit
CP-313

HRV5014

Crimpadora por compresión para conectores coaxiales.

Tipo	Crimpadora por compresión
Terminales	Terminale Conectores F, Mini F, BNC, RCA y IEC
Tamaño	152.0mm
Paso	RG58, RG59, RG6(3C, 4C, 5C) coaxiales
Aplicación	Conectores coaxiales por compresión para TV, CATV...

Crimpadora de conectores por compresión.


RG-59 y RG-6 (5C) F.

Cables coaxiales, BNC y RCA.

Solución rápida y fiable para conexiones CAT.V, satélite, sistemas de seguridad y Home Theater.

Conexiones seguras y duraderas.

Diseño universal para la mayoría de los conectores de compresión.





ProsKit
CP-315

HRV6139

Crimpadora ajustable para conectores coaxiales

Tipo	Crimpadora por compresión
Terminales	Conectores F, Mini F, BNC, RCA y IEC
Tamaño	125.0mm
Paso	RG58, RG59, RG6
Aplicación	Conectores coaxiales por compresión

Herramienta para crimpar conectores resistentes al agua tipo F, BNC, RCA en cables coaxiales tipo RG-58, RG-59 y RG-6.

Ajustable para crimpar diferentes longitudes de conectores de compresión, desde 14,7 a 47,7mm

Alojamiento hexagonal en un extremo de la herramienta para facilitar el ensamblaje de cables en los conectores tipo F.

Cuerpo metálico de acero de carbono con mango de nailon.



ProsKit
CP-808

HRV5017

Crimpadora por compresión para conectores coaxiales.

Tipo	Crimpadora de conectores por compresión
Terminales	Conectores F, Mini F, BNC, RCA y IEC
Tamaño	195.0mm
Paso	RG58, RG59, RG6 (3C, 4C, 5C) coaxial
Aplicación	Conectores coaxiales por compresión para TV, CATV...

Crimpadora de conectores por compresión.

RG-58, RG-59, RG-6 (3C, 4C, 5C), F, BNC y RCA.

Solución rápida y fiable para conexiones CATV, satélite, sistemas de seguridad y Home Theater.

Regula la distancia desde el conector.

Mecanismo de trinquete.

Conexiones seguras y duraderas.

Diseño universal para la mayoría de los conectores de compresión.



HRV6170

Crimpadora por compresión para coaxiales RG59, RG6 y RG11

Tipo	Crimpadora por compresión
Terminales	Conectores F, Mini F, BNC, RCA y IEC
Tamaño	174mm
Paso	RG58, RG59, RG6 y RG11
Aplicación	Conectores coaxiales por compresión para TV, CATV, RF...

Crimpadora de conectores por compresión.

RG-59 y RG-6 (5C) F.

Cables coaxiales, BNC y RCA.

Solución rápida y fiable para conexiones CATV, satélite, sistemas de seguridad y Home Theater.

Conexiones seguras y duraderas.

Diseño universal para la mayoría de los conectores de compresión.

HRV7585

Estuche básico para crimpado de cable coaxial RG59/RG6

Tamaño	Estuche 167,0x125,0x46,0mm
Aplicación	Estuche basico crimpado de conectores por compresión
Compuesto de	Crimpadora, pelacables por rotación y 4 conectores F

Conjunto de herramienta para conexionado por compresión de conectores F, BNC, y RCA.

Compuesto de pelacables por rotación con función de corte y crimpadora por compresión ajustable para conectores IEC, mini F, F, BNC y RCA (diámetro >8mm) en cables coaxiales RG58, RG6.



ProsKit
PK-5011


HRV7590

Estuche básico para crimpado de cables de telecomunicaciones


Tamaño Estuche 167,0x125,0x46,0mm
Aplicación Estuche básico para crimpado de conectores red y telefonía
Compuesto de Crimpadora y pelacables por rotación

Conjunto de herramientas para conexionado de redes y telefonía de conectores modulares RJ-45(8P8C), RJ-11 y RJ-12 (6P6C/6P4C/6P2C).

Compuesto de pelacables de rotación con apertura ajustable y crimpadora de conectores por compresión.



ProsKit®
PK-2006







ProsKit®

HRV7588

Crimpadora de conectores modulares RJ-45 y RJ-11/12

Tipo Crimpadora de conectores modulares
Terminales RJ11, RJ12, RJ45
Tamaño 143mm
Paso 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
Aplicación Telefonía y redes

Crimpadora de conectores modulares con función de corte y pelado de cables.

Ejerce una presión igualada en cada uno de los pines del conector

Especificaciones:

Alojamiento para pelar la cubierta exterior de los cables redondos UTP/FTP sin dañar los conductores del interior.


Función de corte.

Sistema de palanca que optimiza el esfuerzo.

Mango antideslizante de gran comodidad.

Seguro integrado para mantener la herramienta cerrada mientras no se esté utilizando.

Agujero colgador en el extremo para un uso más cómodo en trabajos desempeñados in situ.





ProsKit®
CP-373

HRV377

Crimpadora para conectores modulares


Tipo Crimpadora de conectores modulares, Cuerpo plástico ABS
Terminales Conectores RJ9, RJ11, RJ12, RJ22, RJ45
Tamaño 160.0mm
Paso 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 4P4C, 4P2C
Aplicación Telefónia y Redes

Crimpadora de conectores modulares, corta y pela.

RJ11: 6P2C/6P4C/6P6C .

RJ22: 4P2C/4P4C.

RJ45: 8P8C.





Pro'sKit
808-376H

HRV376


Crimpadora para conectores modulares


Tipo	Crimpadora de conectores modulares, Cuerpo metálico
Terminales	RJ11, RJ12, RJ45
Tamaño	190.0mm
Paso	8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
Aplicación	Telefonía y Redes

Cimpadora de conectores modulares, corta y pela.

RJ11: 6P2C/6P4C/6P6C .

RJ45: 8P8C.






HRV7509

Crimpadora para conectores modulares RJ11/RJ12/RJ45

Tipo	Crimpadora conectores modulares, Cuerpo metálico
Terminales	RJ11, RJ12, RJ45
Tamaño	185,0x70,0x18,0mm
Paso	8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
Aplicación	Telefonía y Redes

Crimpadora de conectores modulares de redes y telecomunicaciones, incluye sistema de corte y pelacables.






Pro'sKit
CP-200

HRV200

Crimpadora universal de conectores modulares.

Tipo	Crimpadora de conectores modulares, Cuerpo metálico
Terminales	Conectores RJ9, RJ11, RJ12, RJ22, RJ45
Tamaño	205.0mm
Paso	10P10C, 8P8C, 6P6C, 6P4C, 4P4C, 4P2C
Aplicación	Telefonía y Redes

Crimpadora de conectores modulares para clip central o lateral





Pro'sKit
CP-376KX

HRV373

Crimpadora para conectores modulares

Tipo	Crimpadora conectores modulares, Cuerpo metálico
Terminales	Conectores RJ9, RJ11, RJ12, RJ22, RJ45
Tamaño	203.0mm
Paso	8P8C, 6P6C, 6P4C, 4P4C, 4P2C
Aplicación	Telefonía y Redes

HRV7669

Crimpadora para conectores modulares FAST 1-2-3

Tipo	Crimpadora de conectores modulares, Cuerpo metálico
Aplicación	Telefonía y Redes
Paso	8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
Terminales	RJ11, RJ12, RJ45
Tamaño	210,0mm

Crimpadora lateral para conectores modulares RJ45, RJ11 y RJ12 que incorpora cuchillas de corte y pelado de cables con una cubierta de protección para una mayor seguridad en su utilización.

Además de poder utilizar conectores convencionales, esta crimpadora está especialmente diseñada para usar los conectores especiales FAST 1-2-3 CON1050 y CON1051 con los que realizar conexiones de una manera más rápida, fiable y sencilla. Las cuchillas incorporadas en las bocas dónde se introducen los conectores, cortan la parte sobrante de los pares al mismo tiempo que se realiza la operación de crimpado.







HRV7672

ProsKit®

CP-376N

Crimpadora para conectores modulares

Tipo	Crimpadora de conectores modulares, Cuerpo metálico
Aplicación	Telefonía y Redes
Paso	8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C
Terminales	RJ11, RJ12, RJ45
Tamaño	210,0mm

Crimpadora lateral para conectores modulares RJ45, RJ11 y RJ12 que incorpora cuchillas de corte y pelado de cables con una cubierta de protección para una mayor seguridad en su utilización.

Además de poder utilizar conectores convencionales, esta crimpadora está especialmente diseñada para usar los conectores especiales FAST 1-2-3 CON1050 y CON1051 con los que realizar conexiones de una manera más rápida, fiable y sencilla. Las cuchillas incorporadas en las bocas dónde se introducen los conectores, cortan la parte sobrante de los pares al mismo tiempo que se realiza la operación de crimpado.












ProsKit 608-400

HRV1608

Crimpadora de 4 puntos para pines RS232-D

Tipo	Crimpadora 4 puntos para pines RS232-D
Terminales	Pines de conectores Sub-D RS232
Tamaño	162.0mm
Paso	DIN 0.2 a 0.5mm
Aplicación	Pines conectores Sub-D





ProsKit 608-384N

HRV7546

Crimpadora mini-pines de palas abiertas, SUB D, V.35

Tipo	Crimpadora mini-pines de palas abiertas
Terminales	Pines JST, SUB D, V.35...
Tamaño	205,0mm
Paso	DIN 0.05, 0.25, 0.5, 1.0mm²





ProsKit 6PK-330K

HRV331

Kit de herramientas para crimpar coaxiales

Tipo	Crimpadora universal para coaxiales
Terminales	BNC, N y Fibra óptica
Tamaño	Crimpadora 220,0mm
Paso	Exagonal de 1.73 a 10.9mm
Aplicación	Cables RG58, RG59, RG62, RG174, RG179, RG6, Belden 8218

Kit de herramientas para crimpar coaxiales y fibra óptica

Incluye:

Tenaza de corte

Pelacables para coaxiales


1 Boca Hex. de 1,73/4,75/5.41 y 8,10mm

1 Boca Hex. de 1,73/5,41/6,50 y 8,10mm

1 Boca Hex. de 2,03/2,54 y 10,90mm

1 Boca Hex. de 1,73/2,54/3,48/5,41/6,48 y Cuadrada de 1,09mm

1 Boca Hex. de 1,73/1,98/3,25/3,84/4,52 y Cuadrada de 1,07mm





ProsKit CP-418

HRV7583

Crimpadora y pelacables para cable RG59/RG6 y conectores F

Tipo	Tenaza crimpadora, corte y pelacables
Terminales	Conectrores F y similares
Tamaño	207,5mm
Aplicación	Cables RG6, RG59

Herramienta 3 en 1 que permite cortar, pelar y crimpar cables.

Ideal para crimpado ovalado o hexagonal de conectores tipo F o similares para instalaciones de televisión, satélite, cine en casa y sitemas de seguridad.

Diseño todo en uno para crimpado de cable RG59 y RG6.

Corta el cable y pela en 2 pasos, un primero para la cubierta dejando al descubierto la malla y un segundo para el dieléctrico dejando en vivo sin dañar.

Cuerpo en acero S45C y mango en PVC con diseño ergonómico y antideslizante para un uso confortable.



Crimpadoras

- Mango fabricado con resina elastomérica de doble estructura en el agarre.
- Antideslizante.
- Ajuste de la presión de crimpado.
- Trinquete de liberación.
- Construida en acero de aleación AISI 4140.
- Tamaño 220m.





8 modelos de crimpadoras



ProsKit®



HRV3010 — 8PK-301J
Crimpadora de fibra óptica
Cables fibra óptica y coaxiales RG174, RG179 Belden 8218
SQ 1.07, HEX. 1.73, 1.98, 3.25, 3.84, 4.52mm
Fibra óptica Belden 8212 y coaxiales
220.0mm



HRV232 — 6PK-230PA
Crimpadora para coaxiales
Cables RG55, 58, 59, 5, 6, 21,
141, 142, 143, 210, 212..
Hexagonal 1,73/2,49/5,41/6,48/8,15mm
Conectores N, BNC
220.0mm



HRV233 — 6PK-336K
Crimpadora de coaxiales
Cables RG8, RG11, RG174, RG179, RG213
Hexagonal 2,54/3,25 y 10,90mm
Conectores BNC
220.0mm



HRV231 — 6PK-230C
Crimpadora de terminales no aislados
Cables flexibles
DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0mm
Terminales de palas abiertas
220.0mm



HRV301 — 6PK-301H
Crimpadora terminales pre-aislados de colores
Cables flexibles
DIN 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm
Pre-aislados codigo de colores
220.0mm

HRV6000 — 6PK-301E
Crimpadora de punteras
Cables flexibles
DIN 0,5-0,75/1,0-2,5/2,5-4,0mm
Punteras aisladas y no aisladas
220.0mm

HRV6001 — 6PK-301N
Crimpadora de terminales no aislados
Cables flexibles
DIN 1,5/2,5/6,0/10,0mm
No aislados
220.0mm

HRV3020 — 8PK-301F2
Crimpadora de coaxiales y fibra óptica
Cables RG58, RG174, Belden 8218
SQ 1.07, HEX 1.73, 3.84, 4.52, 5.41mm
Conectores SMA, SMB, FC y SC, ST fibra óptica
220.0mm



Pro'sKit
1PK-3003F

HRV3003F

Crimpadora para bocas intercambiables

Tipo Tenaza para bocas de crimpado intercambiables
Aplicación Universal, más de 50 bocas disponibles
Terminales Bocas opcionales, no incluidas
Tamaño 260.0mm



Pro'sKit
CP-3005F

HRV6140

Crimpadora de cambio rápido de bocas

Tipo Tenaza de crimpado con cambio rápido de bocas
Aplicación Universal, más de 50 bocas disponibles
Terminales Bocas opcionales, no incluidas
Tamaño 236,0mm

Nuevo diseño mecánico con gatillo especial, que permite el cambio rápido y sencillo de las puntas, no precisa herramientas.

Fabricado en acero de carbono de alta calidad con acabado negro óxido para mayor resistencia a la corrosión.

Gran calidad de crimpado y bloqueo integrado.


Admite una amplia gama de bocas, más de 50 tipos diferentes (no incluidas).

Gatillo de liberación de seguridad que ayuda a eliminar los conectores mal crimpados accidentalmente.


Mango ergonómico antideslizante de gran comodidad realizado en TPR.

Ajuste de presión de crimpado.


Bocas intercambiables para los modelos HRV3003F y HRV6140 Pro'sKit




HRV3003D1 1PK-3003D1
Aplicación Cables flexibles
Paso DIN 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm
Terminales Terminales aislados código color




HRV3003D2 1PK-3003D2
Aplicación Cables flexibles
Paso DIN 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm2
Terminales Conectores no aislados de palas abiertas




HRV3003DP1 CP-336DP1
Aplicación Coaxiales RG55, 59, 5, 6, 21, 141, 142, 143, 210, 212
Paso Hexagonal 1,73/2,49/5,41/6,48/8,15mm
Terminales Conectores N, BNC (HRV232)




HRV3003D4 1PK-3003D4
Aplicación Fibra óptica AMP
Paso Redondo 3.51, 4.19, 4.95mm
Terminales Conectores AMP fibra óptica SMA, SFR




HRV3003D6 1PK-3003D6
Aplicación Coaxiales RG8, RG11
Paso Hexagonal 2.03, 2.54, 10.90mm
Terminales Conectores N, BNC




HRV3003D8 1PK-3003D8
Aplicación Cables coaxiales RG174, RG58, RG6, Belden tipo RG8281
Paso Hexagonal 1.72, 4.52, 8.23mm
Terminales Conectores BNC, TN




HRV3003D9 1PK-3003D9
Aplicación Cables RG58, RG59
Paso Hexagonal 1.07, 1.73, 4,83, 5.41mm
Terminales Conectores BNC, N



HRV3003D10 1PK-3003D10
Aplicación Cable coaxial RG59, RG6, RG8281
Paso Hexagonal de 6.48, 8.13 y 8.89mm
Terminales Conectores tipo F y Conectores CATV



HRV3003DE CP-3006FD18
Aplicación Cables flexibles
Paso 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm
Terminales Punteras aisladas y no aisladas



HRV3003DF2 CP-336DF2
Aplicación Cables fibra óptica RG174, RG58, Belden tipo RG8281
Paso Hexagonal 1,73, 3,84, 4,52, 5,41mm
Terminales Conectores fibra óptica SMA, SMB, FC, SC, ST





ProsKit
6PK-322

HRV322

Pelacables para coaxiales con tres cuchillas

Tipo	Pelacables para coaxiales, 3 cuchillas
Tamaño	108,0mm
Material	Cuchillas Acero SK5
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Cables coaxiales RG58, RG59 y RG6

Pelacables de coaxiales tipo Thinnet RG-58/59/6 y otros tamaños.

Dispone de tres cuchillas para pelar el cable a diferentes niveles de una sola vez.

El pelado se realiza mediante rotación.



ProsKit
6PK-332

HRV332

Pelacables para coaxiales

Tipo	Pelacables para coaxiales
Tamaño	98,5mm
Material	Cuchillas Acero SK5
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Cables coaxiales RG58, RG59, RG62, RG6, 3C2V, 4C y 5C

Pelacables para cables coaxiales tipo RG-58/59/62/6/3C2V/4C/5C.

El pelado se realiza mediante rotación.





ProsKit
6PK-501

HRV333

Pelacables para coaxiales con dos bocas

Tipo	Pelacables para coaxiales, 2 pasos
Tamaño	112,0mm
Material	Cuchillas Acero SK5
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Cables UTP/STP y multiconductor de 3,2 a 9,0mm

Pelacables de dos bocas para cables coaxiales tipo RG-58/59/62/6.

Con una boca para pelar el cable hasta el centro del cable y una segunda boca para pelar la chaqueta exterior.

El pelado se realiza mediante rotación.





ProsKit
CP-505

HRV505

Pelacables universal de cables UTP/ STP, teléfono y coaxial


Tipo	Pelacables universal para UTP/STP, teléfono y coaxial
Tamaño	125,0mm
Material	Cuchillas Acero SK5
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Cables UTP/STP, Coaxiales RG59/11/7/6 y planos teléfono

Pelacables universal para cables UTP/STP, cables telefónicos planos y cables coaxiales tipo RG-59/11/7/6.

El pelado se realiza mediante rotación.

Función de corte.

2 hojas de corte





Pro'sKit
CP-507

HRV6118

Pelacables para coaxiales por rotación

Tipo	Corta y pelacables
Tamaño	111,0mm
Material	3 Cuchillas Acero SK5, Cuerpo plástico ABS
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Cables RG59 y RG6

Esta herramienta dispone de 3 hojas para una operación rápida y precisa en una sola actuación.

Diseñado para que con una sola operación simple y sencilla podamos realizar el corte y pelado de los cables RG59 ó RG6.

Diseño que evita cortes accidentales resultando en un uso más seguro.

Velcro negro para retirar el blindaje trenzado.

Agujero para introducir el dedo y facilitar la rotación durante el uso.

Clip de bolsillo para transportar cómodamente.







Pro'sKit
CP-512

HRV7584

Pelacables coaxiales en un sólo paso por rotación

Tipo	Pelacables para coaxiales en un solo paso
Tamaño	94,0mm
Material	Cuerpo en plático ABS, 2 colores
Punta	Cuchillas en acero SK5
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Aplicación	Para cables RG59, RG6, RG7, RG11

HRV7584R01

Cuchillas de repuesto para pelacables HRV7584




Pro'sKit
5CP-505-RG





Modelo de 2 cuchillas





Pro'sKit
CP-508

HRV7589

Pelacables universal para cables coaxiales y UTP/FTP

Tipo	Pelacables
Tamaño	135mm
Material	ABS + acero SK5
Punta	Cuchillas de acero SK5
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Pelacables coaxial y UTP/FTP

Pelacables universal para cables coaxiales RG59/6/7/11 y cables redondos UTP/FTP.

Funciona con la mayoría de los tipos de cable UTP/FTP redondos y coaxiales RG59/6/7/11.

Función de corte para cables redondos y cables planos.

Función de destrenzado y enderezado de hilos de pares de cables UTP/FTP.

Cepillo de velcro para retirar la malla de cables coaxiales.

Cuchillas y casette de corte reemplazables.

HRV7589R01 5CP-508-B

Cuchillas de repuesto

HRV7589R02 5CP-508RG

Casete







Pro'sKit

CP-509

HRV7587

Pelacables coaxiales RG59/6/7/11 con llave para conectores F

Tipo	Pelacables para coaxiales en un solo paso
Tamaño	130,0mm
Material	Cuerpo e plástico ABS, 2 colores
Punta	Cuchillas en acero SK5
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Para cables RG59, RG6, RG11, RG7

Pelacables ideal para cables coaxiales en un sólo paso. Está diseñado para no dejar cuchillas expuestas al exterior y así ofrecer un uso seguro evitando accidentes.

Incorpora una llave para montar y desmontar conectores F en los repartidores.

Cuchilla de acero SK5 de gran durabilidad y precisión.



ProsKit 8PK-CT001

HRV6013

Pelacables e insertador de cables UPT/STP

Tamaño 94,0mm
Aplicación Pelacables e inserta cables UTP/STP

Útil para cables UTP / STP.

Herramienta para trabajos con cables UTP / STP, Pela e Inserta , Cuchilla 110.







ProsKit CP-511A

HRV5511

Pelacables universal, cables estándar y coaxiales

Tipo Pelacables universal
Tamaño 94,0mm
Material Hoja de Acero SK5
Mango Plástico ABS y PRT antideslizante
Aplicación Pelacables hasta 13,0mm

Pelacables universal.

Pelacables estándar de 0.5, 1.0, 2.5, 4.0, 6,0mm², coaxiales RG59/RG6 y de alto voltaje entre 8,0 y 13,0mm².





ProsKit CP-080E

HRV080

Mordaza de corte y pelacables

Tipo Mordada de corte y pelacables
Tamaño 172,0mm
Material Cuchilla Acero 65Mn
Mango Plástico SBS y acero carbono dulce
Aplicación Corta y pelacables de 0,2 a 4,0mm, ideal cables planos

Pelacables de 0,2 a 4mm cuadrados.

Función de corte.







ProsKit CP-367A

HRV5367

Mordaza de corte y pelacables

Tipo Mordaza de corte y pelacables
Tamaño 115,0mm
Material Cuchillas de acero SK5
Mango Nylon
Aplicación Pelacables de 0,2 a 6,0mm, Corte máx. 2,0mm

Herramienta de corte y pelacables automático ajustable.

Util de corte hasta 2mm, regulación manual de longitud de pelado entre 5 - 12mm y pelacables de 0,2 a 6mm cuadrados. Mango totalmente aislado y confortable.







ProsKit®
CP-108

HRV6689


Cortador y pelacables regulable de 0,25mm a 2,5mm

Tipo	Corta y pelacables
Tamaño	127mm
Material	Acero AISI 1050
Mango	PVC
Aplicación	Corta y pelacables de 0,25 a 2,5mm
Dureza Hoja de Corte	45°+/-3°

Corta y pelacables ajustable mediante tornillo para utilizar con diferentes grosores de cable, desde 0,25mm a 2,5mm.

Corta y pelacables de conductores sólidos o flexibles limpiamente.

Hojas de corte endurecidas.





ProsKit®
8PK-208D

HRV208

Alicate de corte y pelacables

Tipo	Alicate de corte y pelacables
Tamaño	140,0mm
Material	Acero SK7
Punta	Palas de 18,0x14,0mm
Mango	Aislado
Aplicación	Corte hilo cobre hasta 1,3mm, pelacables 0,4mm



ProsKit®
8PK-371D

HRV8057

Mordaza de corte y pelacables

Tipo	Mordaza de corte y pelacables y crimpado
Tamaño	210,0mm
Material	Cuchillas de acero SK5
Mango	Nylon
Aplicación	Pelacables de 0,2 a 6,0mm²

Herramienta de corte y pelacables automático ajustable.

Garras de acero de aleación de alta dureza HV 550 ~ 650 (HRC52 ~ 57)

Puede pelar todo tipo de cables entre 10 y 24 AWG (0.2 ~ 6.0mm²)

Micro ajuste mediante tornillo giratorio para calibre inferiores a AWG24 (0,2 mm²)

Tope ajustable para largo de pelado

Para crimpado de terminales:

Para terminales aislados 22-10 AWG (0,5-6,0 mm²)

Para terminales no aislados 22-10 AWG (0.5-6.0mm²)

Para terminales de palas abiertas 0,5-1,5mm



ProsKit®
CP-369AE


HRV7656

Mordaza pelacables profesional

Tipo	Mordada pelacables
Tamaño	170,0mm
Material	Cuchilla Acero S45C
Mango	Plástico PVC y aleación de zinc
Aplicación	Pelacables de 0.5, 1.2, 1.6, 2.0mm

Pelacables de 0,5 a 2.0mm.

Función de corte.






Pro'sKit
1PK-3001E

HRV1156

Alicate de corte y pelacables

Tipo Alicate de corte y pelacables
Tamaño 156,0mm
Material Acero SK7
Punta Palas de 49,0x28,0mm
Mango Conductivo 10-3 a 10-6 ohm.
Aplicación Corte y pelacables 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8mm

Pasos de pelado 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8mm






Pro'sKit
1PK-3002E

HRV1157

Alicate de corte y pelacables

Tipo Alicate de corte y pelacables
Tamaño 156,0mm
Material Acero SK7
Punta Palas de 49,0x28,0mm
Mango Conductivo 10-3 a 10-6 0hm.
Aplicación Corta y pelacables de 0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,6mm

Pasos de pelado 0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6mm






Pro'sKit
8PK-3002D

HRV1187

Alicate de corte y pelacables

Tipo Alicate de corte y pelacables
Tamaño 156,0mm
Material Acero SK7
Punta Palas de 40,0x28,0mm
Mango Aislado
Aplicación Corta y pelacables 0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,6mm





Pro'sKit
8PK-3001D

HRV3001

Alicate de corte y pelacables

Tipo Alicate de corte y pelacables
Tamaño 156,0mm
Material Acero SK7
Punta Palas 40,0x28,0mm
Mango Aislado
Aplicación Corta y pelacables 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8mm







Pro'sKit
8PK-325B

HRV6681

Pelacables de perfil redondo de 4,5mm hasta 25mm

Tipo	Pelacables
Tamaño	150mm
Material	ABS + Fibra de vidrio
Punta	Cuchilla de acero SK5
Mango	Plástico ABS + fibra de vidrio
Aplicación	Pelacables y abremangueras de 4,5 a 25mm

Pelacables de perfil redondo de 4,5 a 25mm

Palanca de operación para cambio de función entre pelar cable o apertura de mangueras.

Ajuste de presión.



Pro'sKit
CP-326

HRV7596

Pelacables de perfil redondo de 4mm hasta 28mm

Tipo	Pelacables
Tamaño	140mm
Material	ABS + Acero 412JZ
Punta	Cuchilla de acero 412JZ
Mango	Plástico ABS
Aplicación	Pelacables y abremangueras de 4 a 28mm

Pelacables profersional para mangueras de cable.

Hoja con ajuste de dirección y profundidad de corte.

Permite realizar cortes longitudinales, en espiral y redondos, lo que hace posible efectuar diferentes tipos de pelado del cable.







Pro'sKit
SR-363A

HRV8363

Alicate de corte y pelacables

Tipo	Tenaza de corte y pelacables
Tamaño	168,0mm
Material	Acero SK5
Punta	Corte maguera multi conductores hasta 10,7mm
Mango	TPR
Aplicación	Corta y pelacables de 1.63, 2.05, 2.59, 3.26mm
Nota	Solo apto para corte de cobre







Pro'sKit
SR-363B

HRV8364

Alicate de corte y pelacables

Tipo	Tenaza de corte y pelacables
Tamaño	168,0mm
Material	Acero SK5
Punta	Corte maguera multi conductores hasta 10,7mm
Mango	TPR
Aplicación	Corta y pelacables de 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6mm
Nota	Solo apto para corte de cobre

HRV066

Alicate de corte y pelacables

Tipo Alicate de corte y pelacables
Tamaño 130mm
Material Acer AISI 420
Mango Aislado
Aplicación Corta hilo de cobre de 1,2mm máx., pelacables 0,4-1,6mm







Pro'sKit®
1PK-066N

HRV330

Tenaza de corte hoja curva

Tamaño 165,0mm
Mango Aislado y antideslizante
Aplicación Corte de mangueras multi-conductores hasta 12,5mm máx.
Hoja Corte Hoja curvas, Acero S45C









Pro'sKit®
608-330

HRV8365

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 4mm

Tipo Tenaza de corte
Tamaño 190,0mm
Material Acero SK5
Punta Palas de corte tipo cizalla
Mango Aislado y antideslizante
Aplicación Corte Cobre hasta 4,0mm y Acero 1.5mm Diámetro

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla de corte

¡Atención! "No corte cables de acero o hierro", solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y aluminio.



Pro'sKit®
8PK-CT006




ProsKit
SR-533

HRV8951

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 300mm²

Tipo	Cizalla de corte para cables eléctricos
Tamaño	280,0mm
Material	Hojas de acero SAE4340, cuerpo acero S50C
Punta	Palas con mandíbulas de trinquete antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Aplicación	Corte Cobre y aluminio hasta 300,0mm²



ProsKit
8PK-SR250

HRV8952

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 250mm²


Tipo	Cizalla de corte para cables eléctricos
Tamaño	600,0mm
Material	Hoja de corte acero SCM4, cuerpo de aluminio reforzado
Punta	Palas con mandíbulas antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Aplicación	Corte Cobre y aluminio hasta DIN 250mm², AWG 500



HRV8952R01

Juego de cuchillas de repuesto para HRV8952

ProsKit
5PK-SR250-BS



ProsKit
8PK-SR500

HRV8953

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 500mm²

Tipo	Cizalla de corte para cables eléctricos
Tamaño	800,0mm
Material	Hoja de corte acero SCM4, cuerpo de aluminio reforzado
Punta	Palas con mandíbulas antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Aplicación	Corte Cobre y aluminio hasta DIN 500mm², AWG 1000



HRV8953R01

Juego de cuchillas de repuesto para HRV8953

ProsKit
5PK-SR500-BS

HRV8950

Corta cables gruesos redondos con carraca hasta 32mm²

Pro'sKit®

6PK-535

Tipo	Tenaza de corte
Tamaño	254,0mm
Material	Acero Carbono SAE4340
Punta	Palas con mandíbulas de trinquete antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Corte Cobre y aluminio hasta Ø32,0mm
Nota	No apto para cortar acero

Tenaza para cortar cables de hasta Ø32mm de cobre y aluminio, equipada con cuchillas endurecidas y de alto rendimiento que mejoran la vida del corte

El diseño de trinquete único asegura un corte antideslizante, reduce el esfuerzo en el corte y consecuentemente un ahorro de energía en trabajos duros, ideal para manguera de cables de comunicaciones pareados y otros tipos de cable.





Pro'sKit®

5PK-535-FB

HRV8950R01

Cuchilla fija de repuesto para HRV8950



Pro'sKit®

5PK-535-RB

HRV8950R02

Cuchilla móvil de repuesto para HRV8950

HRV7671

Tenaza de corte de boca abierta con carraca

Pro'sKit®

SR-539

Tipo	Tenaza de corte
Tamaño	313.0mm
Material	Acero Carbono SAE4340
Punta	Palas con mandíbulas de trinquete antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Corte Cobre hasta 250mm² y aluminio hasta 400mm² Ø30,0mm
Nota	No apto para cortar acero

Esta herramienta permite realizar trabajos de corte en espacios reducidos gracias al concepto de boca abierta. Es capaz de cortar conductores de cobre de 250mm², conductores de aluminio de 400mm², cables de comunicaciones de hasta 30mm de diámetro. El sistema de carraca incorporado permite realizar operaciones de corte de manera limpia y con una sola mano.

Especificaciones:

Sistema de apertura rápida que permite soltar la carraca en un movimiento de un sólo dedo.

Bloqueo de seguridad para un almacenamiento seguro.

Mango ergonómico antideslizante.

Acero AISI 4340 de gran resistencia y durabilidad.

La carraca permite realizar cortes sin esfuerzo.



HRV8943

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 25mm²

Tipo	Tenaza de corte
Tamaño	160,0mm
Material	Acero Carbono SCM440
Punta	Palas de corte tipo cizalla
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Corte Cobre flexible y aluminio hasta 25,0mm²

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla de corte

¡Atención! "No corte cables de acero o hierro", solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y aluminio.



Pro'sKit
8PK-A202

HRV8944

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 38mm²

Tipo	Tenaza de corte
Tamaño	210,0mm
Material	Acero Carbono SCM440
Punta	Palas con mandíbulas antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Corte Cobre flexible y aluminio hasta 38,0mm²

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla de corte

¡Atención! "No corte cables de acero o hierro", solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y aluminio.



Pro'sKit
8PK-A203

HRV8945

Cizalla de corte para cables eléctricos hasta 70mm²

Tipo	Tenaza de corte
Tamaño	235,0mm
Material	Acero Carbono S45C
Punta	Palas con mandíbulas antideslizantes
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Corte Cobre flexible y aluminio hasta 70,0mm²

Tenaza de corte de alta resistencia, tiene una mandíbula de alto apalancamiento y cuchillas tipo cizalla de corte

¡Atención! "No corte cables de acero o hierro", solo apta para corte de cables o mangueras de cobre y aluminio.

Corte máximo de 16,0mm² en cobre solido, 70,0mm² en cobre flexible y aluminio



Pro'sKit
8PK-A201A

HRV7662

Tenaza de corte hoja curva hasta 70mm²

Tipo	Tenaza de corte hoja curva
Tamaño	215,0mm
Material	Acero Carbono S45C
Punta	Hojas curvas
Mango	Plástico PVC
Aplicación	Corte de mangueras multi-conductores hasta 70,0mm máx.



Pro'sKit
808-330A





ProsKit
SR-332

HRV352

Cizalla multiusos

Tamaño 165,0mm
Mango Mango antideslizante P.P+T.P.R, 2 colores
Aplicación Corte de cartón, plásticos, cobre, aluminio, jardin..
Hoja Corte Hojas curvas, Acero AISI 420

Cizalla multiusos para corte

Aplicación:

Cartón, Cuero, PVC, goma: espesor máx. Cables, tubería de PVC, tubo de plástico hasta 10mm de Diámetro.





ProsKit
SR-331

HRV351

Cizalla multiusos

Tamaño 165,0mm
Mango Mango antideslizante P.P+T.P.R, 2 colores
Aplicación Corte cuero, plástico, cables, cobre, jardin...
Hoja Corte Hojas rectas, Acero AISI 420

Cizalla multiusos para corte

Aplicación:

Cartón, Cuero, PVC, goma: espesor máx. Lámina de aluminio, lamina de cobre: espesor máx. Chapa de acero: espesor máx. <0,5mm.



ProsKit
SR-366

HRV7666

Cortador de tubos de plástico con carraca y cuchilla en V

Tamaño 195mm largo
Material Hoja SK5, cuerpo de aleación de acero y aluminio
Aplicación Tubos de plástico de 38mm (1.2 pulgadas)

Cortador de tuberías plásticas con carraca y cuchilla con forma de V de acero templado SK5 que proporciona cortes precisos sin deformar los tubos y gran vida útil.

El mango realizado en aleación de acero y aluminio hace que la herramienta sea muy ligera.

La carraca incorporada en el mango asegura realizar cortes precisos de manera eficiente y puede liberarse de manera fácil y rápida con tan sólo una mano.

Incorpora un sistema de cambio rápido de cuchillas que no requiere la utilización de ninguna herramienta adicional.

Capacidad máxima de tubos de 38mm (1,2 pulgadas).





ProsKit
8PK-SR012

HRV965

Cizalla corta canaletas de plástico

Tamaño 200mm
Mango PVC
Aplicación Corte de cables telefonicos y canaletas
Hoja Corte Hoja acero Sk-5




ProsKit
8PK-SR010

HRV961

Cizalla corta tubos de plástico PVC

Tamaño 190mm
Mango Aluminio
Aplicación Corte de tubos de plático de 6 a 36mm diámetro
Hoja Corte Hoja acero SK-5






ProsKit
SR-015


HRV966

Cizalla para corte y perforación

Tamaño 184,0mm
Mango Acero FCD45
Aplicación Corta y perfora, chapa, cobre, plástico, máx. 0,8mm
Hoja Corte Hoja acero S45C










ProsKit

HRV1191 8PK-806 / PM-806E

Alicate de corte para plástico

Tamaño	150,0mm
Punta	Palas de 21,0x19,0mm
Aplicación	Corte de plático
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte especial para plástico






ProsKit

HRV1192 8PK-807E / PM-807E

Alicate de corte para plástico

Tamaño	185,0mm
Punta	Palas de 25,0x23,0mm
Aplicación	Corte de plástico
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte especial para plástico






ProsKit

HRV1189 8PK-805E / PM-805E

Alicate de corte para plástico

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 19,0x17,0mm
Aplicación	Corte de plástico
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte especial para plástico

Alicates de Puntas y Corte






HRV7550 PM-761

Alicate de corte diagonal

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas ovaladas de 10,4x6,4mm
Aplicación	Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
Material	Acero 65CMR
Mango	Aislado y antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de corte diagonal punta ovalada






HRV7551 PM-764

Alicate de corte diagonal

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas con punta cónicas 10,4x6,4mm
Aplicación	Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
Material	Acero 65CRM
Mango	Aislado y antideslizante e TPR
Tipo	Alicate de corte con punta






HRV7552 PM-771

Alicate de corte diagonal

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas ovaladas de 12,3x6,6mm
Aplicación	Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
Material	Acero 65CRM
Mango	Aislado y antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de corte diagonal punta ovalada






HRV7553 PM-773

Alicate de corte diagonal

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas cónicas rebajadas de 12,3x6,6mm
Aplicación	Corte hilo de cobre de 1,3mm máx.
Material	Acero 65CRM
Mango	Aislado y antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de corte diagonal con puntas cónicas rebajadas






HRV036 1PK-036S

Alicate de puntas con corte

Tamaño	136,0mm
Punta	Palas moleteadas de 35,0x12,0mm
Aplicación	General, corte cobre 1,6mm máx.
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte y puntas






HRV1130 1PK-046S

Alicate de puntas largas y finas

Tamaño	150,0mm
Punta	Palas lisas de 50,0x12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate punta fina






HRV1136 1PK-055S

Alicate de puntas curvas

Tamaño	130,0mm
Punta	Palas moleteadas de 30,0x7,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas curvas






HRV1134 1PK-054S

Alicate de puntas planas

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas moleteadas de 38,0x12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas planas






ProsKit 1PK-037S

HRV037

Alicate de corte

Tamaño 110,0mm
Punta Palas de 14,0x11,5mm
Aplicación Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
Material Acero S45C
Mango Aislado
Tipo Alicate de corte






ProsKit 1PK-101D

HRV101

Micro alicate de corte

Tamaño 130,0mm
Punta Palas oblicuas 21º de 20,0X13,5mm
Aplicación Corta hilo de cobre 1,3mm máx.
Material Acero SK7
Mango Aislado
Tipo Alicate de corte






ProsKit 8PK-25PDC

HRV2501

Micro alicate de corte con Clip antirrebote

Tamaño 130,0mm
Punta Palas de 20,0x11,0mm
Aplicación Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material Acero SK7
Mango Aislado
Tipo Alicate de corte con Clip antirrebote






ProsKit 8PK-30D

HRV1188

Micro alicate de corte

Tamaño 125,0mm
Punta Palas oblicuas 21º de 20,0x13,5mm
Aplicación Corta hilo de cobre 1,6mm máx.
Material Acsro SK7
Mango Aislado
Tipo Alicate de corte oblicuo






ProsKit 8PK-25PD

HRV2500

Micro alicate de corte

Tamaño 130,0mm
Punta Palas oblicuas 21º de 20,0x11,0mm
Aplicación Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material Acero SK7
Mango Aislado
Tipo Alicate de corte oblicuos






ProsKit 8PK-102D

HRV1182

Micro alicate de puntas

Tamaño 145,0mm
Punta Palas moleteadas de 40,0x14,0mm
Aplicación General
Material Acero SK7
Mango Aislado
Tipo Alicate de puntas








ProsKit 8PK-105D

HRV1185

Micro alicate de puntas curvas

Tamaño 145,0mm
Punta Palas moleteadas de 35,0x14,0mm
Aplicación General
Material Acero SK7
Mango Aislado
Tipo Alicates de puntas curvas

Alicates de Puntas y Corte






HRV1184 8PK-104D

Micro alicate de puntas planas

Tamaño	145,0mm
Punta	Palas lisas de 40,0x14,0mm
Aplicación	General
Material	Acero SK7
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas planas






HRV1129 PM-737

Alicate de corte

Tamaño	108,0mm
Punta	Palas de 12,8x12mm
Aplicación	Corta hilo de cobre hasta 1,0mm
Material	Acero S45C con baño anticorrosión
Mango	Aislado antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de corte diagonal






HRV1128 PM-736

Alicate de puntas y corte

Tamaño	136,0mm
Punta	Palas moleteadas 37,0x12,0mm
Aplicación	Corta hilo de cobre hasta 1,0mm máx.
Material	Acero S45C con acabado anticorrosión
Mango	Aislado antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de puntas y corte






HRV6686 PM-746

Alicate de puntas finas largas

Tamaño	150,0mm
Punta	Palas lisas finas 53,0x11,5mm
Aplicación	Electrónica
Material	Acero Carbono S45C
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de puntas finas






HRV1135 PM-755

Alicate de puntas curvas

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas moleteadas de 29,0x12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C con baño anticorrosión
Mango	Aislado antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de puntas curvas






HRV6687 PM-731

Mini alicate universal tipo Lineman

Tamaño	120mm
Punta	Palas moleteadas y corte 14,0x20,0mm
Aplicación	Electrónica y precisión
Material	Acero Carbono S45C
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate universal






HRV1133 1PK-054D

Alicate de puntas planas

Tamaño	133,0mm
Punta	Palas moleteadas 37,0x12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C con baño anticorrosión
Mango	Aislado antideslizante en TPR
Tipo	Alicate puntas planas






HRV067 1PK-067

Alicate de corte standard

Tamaño	160,0mm
Punta	Palas de 25,0x20,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






ProsKit® 1PK-709

HRV070

Alicate de puntas y corte standard

Tamaño	160,0mm
Punta	Palas moleteadas 18,0x9,5mm
Aplicación	Corte acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte






ProsKit® 1PK-052

HRV052

Alicate universal mini

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas moleteadas 22,0x10,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate universal mini






ProsKit® 1PK-709DS

HRV1178

Alicate de puntas y corte

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas moleteadas de 50,0x19,0mm
Aplicación	Corte en alambre 2,0mm, hilo de cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado antideslizante en TPR
Tipo	Alicate de puntas y corte






ProsKit® 1PK-051DS

HRV1131

Alicate universal

Tamaño	200,0mm
Punta	Palas moleteadas, ancho 27,0mm
Aplicación	General y corte, alambre 2,6mm, hilo de cobre 3,2mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate universal






ProsKit® 1PK-052DS

HRV1132

Alicate universal

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas moleteadas ancho 21,0mm
Aplicación	General y corte, hilo de alambre 2,0mm, cobre 3,0mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate univesal






ProsKit® 1PK-067DS

HRV1139

Alicate de corte

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas 25,0x20,0mm
Aplicación	Corte hilo de acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






ProsKit® 1PK-101E

HRV1140

Alicate de corte

Tamaño	130,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º de 20,0x12,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte






ProsKit® 1PK-209

HRV1145

Alicate de corte

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas oblicuas 48º, de 15,0x10,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 0,6mm máx.
Material	Acero SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte

Alicates de Puntas y Corte






ProsKit 1PK-211

HRV1147

Alicate de corte

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º de 18,0x10,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 0,8mm máx.
Material	Acero carbono SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte






ProsKit 1PK-30E

HRV1158

Alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º de 20,0x13,5mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,6mm máx.
Material	Acero carbono SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte






ProsKit 1PK-25P-CE

HRV1152

Alicate de corte con Clik antirrebote

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º
Aplicación	Corte en hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero carbono SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte con Clip antirrebote






ProsKit 1PK-5101-CE

HRV5101

Mini alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º de 19,0x14,5mm
Aplicación	Corte en hilo de cobre 2,0mm máx.
Material	Acero S50C
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte






ProsKit 1PK-210

HRV1146

Alicate de corte oblicuo

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas oblicuas 50º, de 13,0x9,5mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 0,6mm máx.
Material	Acero carbono SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de corte






ProsKit 1PK-104E

HRV1143

Alicate de puntas planas

Tamaño	145,0mm
Punta	Palas planas lisas de 29,0x14,0mm
Aplicación	Especial electrónica
Material	Acero SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de puntas planas






ProsKit 1PK-105E

HRV1144

Alicate de puntas curvas

Tamaño	140,0mm
Punta	Palas curvas 45º de 38,0x14,0mm
Aplicación	Especial electrónica
Material	Acero SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de puntas curvas





ProsKit 1PK-102E

HRV1141

Alicate de puntas

Tamaño	145,0mm
Punta	Planas moleteadas de 29,0x12,5mm
Aplicación	Especial electrónica
Material	Acero carbono SK7
Mango	Conductivo de 10-3 a 10-5 Ohm., ESD seguro
Tipo	Alicate de puntas

HRV5007

ProsKit
PK-ST902

Juego de alicates de corte y puntas


Punta Puntas, Puntas curvas y 2 de Corte
Aplicación General y corte
Material Acero S45C
Mango Conductivo ESD seguro, 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Juego de 4 alicates

Compuesto de

- HRV5001
- HRV6160
- HRV5003
- HRV5006










HRV5001

ProsKit
PM-023CN

Alicate de corte

Tamaño 115,0mm
Punta Palas de 12,5x11,5mm
Aplicación Corte cobre 1,3mm máx.
Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Alicate de corte






HRV5003

ProsKit
PM-037CN

Alicate de corte

Tamaño 115,0mm
Punta Palas de 12,8x11,3mm
Aplicación Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Alicate de corte






HRV6160

ProsKit
PM-036CN

Alicate de puntas y corte

Tamaño 127,0mm
Punta Palas moleteadas de 27,0x11,5mm
Aplicación General, corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx
Material Acero S45C
Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Alicate de punta y corte






HRV5004

ProsKit
PM-046CN

Alicates de puntas largas y finas

Tamaño 150,0mm
Punta Palas lisas de 53,0x11,0mm
Aplicación General
Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Alicate de puntas






HRV5005

ProsKit
PM-053CN

Alicates de puntas planas

Tamaño 127,0mm
Punta Palas lisas de 27,0x11,5mm
Aplicación General
Material Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo Alicate de puntas planas

Alicates de Puntas y Corte






HRV5002 PM-029CN

Alicates de puntas redondas

Tamaño	127,0mm
Punta	Palas redondas lisas de 27,0x11,5mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango	Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo	Alicate de puntas redondas






HRV5006 PM-055CN

Alicate de puntas curvas

Tamaño	127,0mm
Punta	Palas lisas de 29,0x11,5mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C al carbono con recubrimiento níquel
Mango	Conductivo ESD seguro 10-7 a 10-9 ohm.
Tipo	Alicate de puntas curvas






HRV1120 1PK-20

Alicate de corte

Tamaño	110,0mm
Punta	Palas de 14,5x11,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 0,8mm, cobre 2,0mm máx.
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1121 1PK-21

Alicate de corte

Tamaño	110,0mm
Punta	Palas de 15,0x11,7mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm máx.
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1122 1PK-22

Alicate de corte

Tamaño	110,0mm
Punta	Palas de 15,0x11,7mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1123 1PK-23

Alicate de corte

Tamaño	110,0mm
Punta	Palas de 13,0x12,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV239 1PK-239

Alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 14,0x12,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,6mm, cobre 2,0mm máx.
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1155 1PK-291

Alicate de corte con puntas oblicuas

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 18,0x12,0mm
Aplicación	Corte en acero dulce 1,0mm, cobre 1,6mm máx.
Material	Acero AISI410
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte puntas oblicuas






ProsKit 1PK-27

HRV1127

Alicate de puntas curvas

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas lisas 32,5x9,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicates de puntas curvas






ProsKit 1PK-26

HRV1126

Alicate de puntas

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas lisas de 35,0x10,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






ProsKit 1PK-24

HRV1124

Alicate de puntas

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas moleteadas 26,5x10,5mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de punta






ProsKit 1PK-25

HRV1125

Alicate de puntas largas y finas

Tamaño	140mm
Punta	Palas moleteadas 48,5x9,6mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas finas largas






ProsKit 1PK-34

HRV1159

Alicate de puntas

Tamaño	145mm
Punta	Palas moleteadas de 40,0x11,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI410
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






ProsKit 1PK-243

HRV243

Alicate de puntas

Tamaño	140,0mm
Punta	Palas moleteadas de 35,0x12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






ProsKit 1PK-29

HRV1154

Alicate de puntas redondas

Tamaño	130,0mm
Punta	Palas redondas lisas 23,0x12,3mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI410
Mango	Aislado
Tipo	Alicate puntas redondas






ProsKit 1PK-28

HRV1153

Alicate de puntas planas

Tamaño	130,0mm
Punta	Palas lisas de 25,5X12,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI410
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas planas

Alicates de Puntas y Corte






HRV1166 1PK-501A

Mini alicate de corte

Tamaño	90,0mm
Punta	Palas de 11,0x3,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1167 1PK-501B

Mini alicate de puntas planas

Tamaño	100,0mm
Punta	Palas de 11,5x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas planas






HRV1169 1PK-501D

Mini alicate de puntas

Tamaño	100,0mm
Punta	Palas 10,5x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






HRV1170 1PK-501E

Mini alicate de puntas redondas

Tamaño	100,0mm
Punta	Palas lisas de 10,5x3,0mm
Aplicación	Especial electrónica
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas redondas






HRV1168 1PK-501C

Mini alicate de puntas curvas

Tamaño	100,0mm
Punta	Palas 11,5x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas curvas






HRV1150 1PK-258A

Alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 11,0x12,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,0mm máx.
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicates de corte






HRV1151 1PK-258B

Alicate de puntas y corte

Tamaño	138,0mm
Punta	Palas moleteadas de 20,0x12,0mm
Aplicación	General, Corte hilo de cobre 1,0mm máx.
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte






HRV1194 8PK-905

Alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 14,5x13,5mm
Aplicación	Corte cuerda de piano 0,5mm máx.
Material	Acero SAE 6140
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV1195 8PK-906

Alicate de puntas y corte

Tamaño	140,0mm
Punta	Palas moleteadas de 42,0x13,0mm
Aplicación	General y corte cuerda de piano 1,2mm máx.
Material	Acero SAE 6140
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte






HRV1181 8PK-101K

Micro alicate de corte

Tamaño	130mm
Punta	Palas de 20,0x13,5mm
Aplicación	Corte en alambre 0,8mm, hilo de cobre 1,6mm máx.
Material	Acero SK5
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV5905 PM-905HC

Alicate de corte diagonal con recogedor de restos

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 14,5x13,0mm
Aplicación	Corte en alambre 1,3mm, hilo de cobre 1,6mm máx.
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte con recogedor de restos






HRV6630 PM-396F

Alicate de corte

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas oblicuas 22º, 8,0x3,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero inoxidable AISI 420
Mango	Antideslizante y aislado
Tipo	Alicate de corte






HRV6632 PM-396H

Alicate de puntas planas

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas lisas de 8,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero inoxidable AISI 420
Mango	Antideslizante y aislado
Tipo	Alicate de puntas planas






HRV6631 PM-396G

Alicate de puntas finas

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas lisas de 8,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero inoxidable AISI 420
Mango	Antideslizante y aislado
Tipo	Puntas planas finas






HRV6633 PM-396I

Alicate de puntas curvas

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas de 8,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero inoxidable AISI 420
Mango	Antideslizante y aislado
Tipo	Alicate de puntas curvas





HRV6634 PM-396J

Alicate de puntas redondas

Tamaño	120,0mm
Punta	Palas redondas lisas de 8,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero inoxidable AISI 420
Mango	Antideslizante y aislado
Tipo	Alicate de puntas redondas

Alicates de Puntas y Corte



HRV1171 1PK-701

Alicate de corte

Tamaño	100,0mm
Punta	Palas de 13,0X11,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,3mm, cobre 1,6mm máx.
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicates de corte



HRV1173 1PK-705

Alicate de corte

Tamaño	128,0mm
Punta	Palas de 15,5x12,8mm
Aplicación	Corte acero dulce 1,3mm, cobre 2,0mm
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte



HRV1172 1PK-702

Alicate de puntas

Tamaño	115,0mm
Punta	Palas moleteadas de 26,0x11,0mm
Aplicación	General
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas



HRV1175 1PK-706

Alicate de puntas y corte

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas moleteadas de 40,0x12,5mm
Aplicación	General y corte hilo de cobre 1,6mm máx.
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte



HRV6692 PM-101D

Alicate de corte

Tamaño	135,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º, 8,0x13,5mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero Carbono SK7
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de corte



HRV6693 PM-25PD

Alicate de corte


Tamaño	138,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º, 7,0x11,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero Carbono SK7
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de corte



HRV6694 PM-5101

Alicate de corte


Tamaño	130,0mm
Punta	Palas oblicuas 21º, 7,0X14,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 2,0mm máx.
Material	Acero S50C
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de corte



HRV6695 PM-102D

Alicate de puntas finas

Tamaño	150,0mm
Punta	Palas moleteadas, 29,0x14,0mm
Aplicación	General
Material	Acero Carbono SK7
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de puntas finas






ProsKit
PM-104D

HRV6696

Alicate de puntas planas

Tamaño	153,0mm
Punta	Palas moleteadas, 29,0x14,0mm
Aplicación	General
Material	Acero Carbono SK7
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de puntas planas






ProsKit
PM-105D

HRV6697

Alicate de puntas curvas

Tamaño	150,0mm
Punta	Palas oblicuas 45° y moleteadas, 29,0x14,0mm
Aplicación	General
Material	Acero Carbono SK7
Mango	Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo	Alicate de puntas curvas






ProsKit
1PK-396A

HRV1160

Alicate de corte

Tamaño	110,0mm
Punta	Palas de 12,0x3,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,3mm máx.
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






ProsKit
1PK-396B

HRV1161

Alicate de puntas

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas moleteadas de 11,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






ProsKit
1PK-396C

HRV1162

Alicate de puntas

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas moleteadas de 11,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas






ProsKit
1PK-396D

HRV1163

Alicate de puntas curvas

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas moleteadas de 11,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas curvas






ProsKit
1PK-396E

HRV1164

Alicate de puntas redondas

Tamaño	118,0mm
Punta	Palas lisas de 11,5x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas redondas





ProsKit
1PK-396F

HRV1165

Alicate de puntas cortas

Tamaño	118,0mm
Punta	Palas moleteadas de 11,0x3,0mm
Aplicación	General
Material	Acero AISI 420J2
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas cortas

Alicates de Puntas y Corte



HRV1174 1PK-705Y

Alicate de corte

Tamaño	125,0mm
Punta	Palas de 14,0x13,5mm
Aplicación	Corte en alambre 1,6mm, hilo de cobre 2,0mm máx.
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte



HRV1176 1PK-706Y

Alicate de puntas y corte

Tamaño	160,0mm
Punta	Palas moleteadas de 52,0x15,0mm
Aplicación	General y corte hilo de cobre 2,0mm máx.
Material	Acero S45C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte



HRV2502 1PK-067AS

Alicate de corte profesional

Tamaño	160,0mm
Punta	Palas de 30,0x22,0mm
Aplicación	Corte acero dulce 2,0mm, hilo de cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte



HRV6698 CP-370AS

Pelacables regulable hasta 3,9mm de diámetro

Tamaño	165mm
Punta	Palas ajustables
Aplicación	Pelacables, conductores hasta 3,9mm D.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado y antideslizante
Tipo	Pelacables universal



HRV2505 1PK-709AS

Alicate de puntas profesional

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas moleteadas de 50,0x17,0mm
Aplicación	General y corte acero dulce 2,0mm, cobre 2,6mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de puntas y corte



HRV2503 1PK-052AS

Alicate universal profesional

Tamaño	165,0mm
Punta	Palas moleteadas de 27,0x9,0mm
Aplicación	General, corte acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate universal



HRV2504 1PK-051AS

Alicate universal profesional


Tamaño	200,0mm
Punta	Palas moleteadas de 27,0x13,0mm
Aplicación	General, corte acero dulce 2,2mm, cobre 3,0mm máx.
Material	Acero S60C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate universal



HRV1177 1PK-708Y

Alicate de corte

Tamaño	160,0mm
Punta	Palas de 24,0x15,0mm
Aplicación	Corte hilo de cobre 1,6mm máx.
Material	Acero S55C
Mango	Aislado
Tipo	Alicate de corte






ProsKit 1PK-709Y

HRV1179

Alicate de puntas

Tamaño 165,0mm
Punta Palas moleteadas de 50,0x17,0mm
Aplicación General y corte acero dulce2,0mm, cobre 2,6mm máx.
Material Acero S55C
Mango Aislado
Tipo Alicates de punta y corte






ProsKit 8PK-051Y

HRV1180

Alicate universal

Tamaño 215,0mm
Punta Palas moleteadas de 40,0x23,5mm
Aplicación General y corte acero dulce 2,6mm máx.
Material Acero CRV6150
Mango Aislado
Tipo Alicate universal






ProsKit PM-931

HRV8931

Alicate universal de alta presión de palanca

Tamaño 215,5mm
Punta Palas 36,0x30mm
Aplicación General y corte acero duro 2,2mm máx.
Material Acero 60Cr-V, Acabado anticorrosivo
Mango Aislado antideslizante






ProsKit PM-934

HRV8934

Alicate de corte de alta presión de palanca

Tamaño 189,0mm
Punta Palas de 10,0x30,0mm
Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
Material Acero 60Cr-V, Acabado anticorrosivo
Mango Aislado antideslizante
Tipo Alicate de corte tipo tenaza






ProsKit PM-936

HRV8936

Alicate de corte diagonal 8" de alta presión de palanca

Tamaño 201,5mm
Punta Palas de 22,5x24,5mm
Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
Material Acero 60Cr-v, Acabado anticorrosivo
Mango Aislado antideslizante
Tipo Alicate de corte






ProsKit PM-937

HRV8937

Alicate de corte diagonal 7" de alta presión de palanca

Tamaño 177,0mm
Punta Palas de 25,5x24,5mm
Aplicación Corte acero duro 2,0mm máx.
Material Acero 60Cr-V, Acabado anticorrosivo
Mango Aislado antideslizante
Tipo Alicate de corte






ProsKit PM-938

HRV8938

Alicate de pinzas de 8" de alta presión de palanca

Tamaño 207,0mm
Punta Palas moleteadas de 55,0x24,0mm
Aplicación General y corte acero duro 2,0mm máx.
Material Acero 60Cr-V, Acabado anticorrosivo
Mango Aislado antideslizante
Tipo Alicate de puntas y corte





ProsKit CP-148

HRV6121

Alicate especial para telecomunicaciones

Tamaño 168,0mm
Punta Palas dentadas
Aplicación Ideal para mantenimiento en telecumunicaciones
Material Acero S55C
Mango Aislado y antideslizante, 2 colores
Tipo Alicate de uso general, corta, pela y crimpa cables



ProsKit PM-923

HRV8940

Alicate universal de alta resistencia

Tipo	Alicate universal con corte
Tamaño	225,0mm
Material	Acero Carbono SAE6150
Punta	Palas moleteadas y corte hilo de cobre Ø5,5mm
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	General y corte cuerda de piano hasta Ø2,5mm



ProsKit PM-924

HRV8941

Alicate de gran capacidad de corte y crimpador de terminales

Tipo	Alicate de corte y crimpado terminales no aislados
Tamaño	225,0mm
Material	Acero SCM440
Punta	Palas 38,0X13,8mm
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	Crimpado y corte de cable hasta Ø9,2mm

Para el corte de cable redondo hasta Ø9,2 mm,
y crimpar terminales no aislados en cables de 1,25 / 2,0 / 5,5 / 8,0mm²



ProsKit PM-903

HRV8942

Alicate universal con mangos largos para ahorro de fuerza

Tipo	Alicate Universal con corte
Tamaño	225,0mm
Material	Acero Carbono SAE6150
Punta	Palas moleteadas y corte
Mango	Aislado y antideslizante
Aplicación	General y corte cuerda de piano Ø2,5mm



ProsKit PM-941

HRV8366

Alicate universal con mandibulas en ángulo 45º

Tamaño	188.5mm
Material	Acero 55Cr-Ni, Acabado anticorrosivo
Punta	Mandibulas de 27.5x10.0x39.0mm
Mango	Aislado antideslizante
Aplicación	General y corte Acero 2.0, Hierro 3.0, Cobre 3.2mm
Nota	Mandibulas en ángulo 45º



ProsKit PM-942

HRV8367

Alicate de corte con mandibulas en ángulo 45º

Tamaño	170.0mm
Material	Acero 55Cr-Ni, Acabado anticorrosivo
Punta	Mandibulas de 27.0x11.0x22.5mm
Mango	Aislado antideslizante
Aplicación	General y corte Acero 2.0, Hierro 3.0, Cobre 3.2mm
Nota	Mandibulas en ángulo 45º



ProsKit PM-943

HRV8368

Alicate de puntas y corte con mandibulas en ángulo 45º

Tamaño	192.5mm
Material	Acero 55Cr-Ni, Acabado anticorrosivo
Punta	Mandibulas de 20.5x10.0x70.8mm
Mango	Aislado antideslizante
Aplicación	General y corte Acero 2.0, Hierro 2.6, Cobre 2.6mm
Nota	Mandibulas en ángulo 45º

HRV6685

Alicate multiherramienta 9 en 1 inox

Tamaño 160mm - 100mm plegado
Punta Puntas y corte
Aplicación Hobby, trabajos domésticos, acampadas, pesca, etc.
Material Acero inoxidable y aluminio
Mango Antideslizante, 2 colores
Tipo Alicate multiherramienta

Alicate multiherramienta con muelle de apertura, linterna LED y 10 útiles herramientas alojadas en el mango. Muy cómodo para trabajos de construcción, trabajos domésticos, en viajes, de pesca, realizando marcha o acampadas, etc.

Realizado en acero inoxidable resistente a la corrosión.

Mango fabricado en aluminio anodizado y provisto de goma antideslizante que lo hace más cómodo de manejar.

Cabeza de alicates de puntas y corte.

Se pliega hasta alcanzar un cómodo tamaño de bolsillo para llevar a cualquier parte.

Incluye un estuche para el transporte.

Tamaño de 160mm de largo (sin las herramientas extendidas) y 100mm plegado.

Herramientas incluidas
Alicates
Cuchillo
Cuchillo-sierra
Cuchillo extradelgado
Destornillador plano

Herramientas incluidas
Destornillador de estrella
Serrucho
Abrebotellas
Abrelatas



Pro'sKit
MS-525

HRV6684

Alicate multiherramienta 12 en 1 inox

Tamaño 155mm - 100mm plegado
Punta Puntas y corte
Aplicación Hobby, trabajos domésticos, acampadas, pesca, etc.
Material Acero inoxidable
Mango Acero y goma antideslizante
Tipo Alicate multiherramienta

Alicate multiherramienta con muelle de apertura, linterna LED y 10 útiles herramientas alojadas en el mango. Muy cómodo para trabajos de construcción, trabajos domésticos, en viajes, de pesca, realizando marcha o acampadas, etc.

Realizado en acero inoxidable resistente a la corrosión.

Mango fabricado con acero inoxidable y provisto de goma antideslizante que lo hace más cómodo de manejar.

Cabeza de alicates de puntas y corte.

Se pliega hasta alcanzar un cómodo tamaño de bolsillo para llevar a cualquier parte.

Incluye un estuche para el transporte.

Tamaño de 155mm de largo (sin las herramientas extendidas) y 100mm plegado.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS
Alicates de punta larga
Alicates de corte
Cuchillo
Cuchillo extradelgado
Cuchillo-lezna
Destornillador plano

HERRAMIENTAS INCLUIDAS
Destornillador de estrella
Tijeras
Serrucho
Abrebotellas
Abrelatas
Linterna LED



Pro'sKit
MS-526





Pro'sKit
8PK-394A

HRV394

Cúter de precisión

Tamaño 150,0mm
Mango Aluminio 8,0mm Diámetro
Aplicación Corte de precisión, alto impacto
Hoja Corte Hoja acero SK-5



Pro'sKit
5PD-394-B

HRV394R01

10 Hojas de repuesto para cúter HRV394

Aplicación 10 Hojas recambio para HRV-394
Hoja Corte Hoja acero SK-5

Hojas de recambio para Cúter HRV394.



Pro'sKit
8PK-394B

HRV395

Cúter de precisión

Tamaño 150,0mm
Mango Aluminio 11,0mm Diámetro
Aplicación Corte de precisión, alto impacto
Hoja Corte Hoja acero SK-5



Pro'sKit
508-394B-B

HRV395R01

10 Hojas de repuesto para cúter HRV395

Aplicación 10 hojas recambio para Hrv-395
Hoja Corte Hoja acero Sk-5

Hojas de recambio para cúter HRV395.



Pro'sKit
PD-510

HRV501

Cúter profesional de hoja fina

Tamaño 140,0mm
Mango Plástico ABS
Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 9,0mm, acero SK5 con triple afilado



HRV7500

Cúter cuchilla de hoja estrecha básico

Tamaño 130,0x9,5x10,0mm
Mango Plástico ligero y resistente
Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 9,0mm, acero SK5 con triple afilado



HRV7501

Cúter cuchilla de hoja ancha básico


Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 18,0mm, acero SK4 con triple afilado
Mango Plástico ligero y resistente
Tamaño 157,0x30,0x15,0mm
Peso 26g



HRV7502

Cúter cuchilla de hoja ancha profesional

Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 18,0mm, acero SK4 con triple afilado
Mango Plástico ligero y resistente
Tamaño 155,0x44,0x20,0mm
Peso 31g



Pro'sKit® DK-2039

HRV2039

Cúter profesional

Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 18,0mm, acero SK4 con triple afilado
Mango ABS+TPR
Tamaño 170,0mm



HRV2039-1

Repuesto para cúter profesional

Tamaño 5 hojas de 112,0x18,0mm

Pro'sKit® DK-2039B



Pro'sKit® PD-513

HRV6657

Cúter retráctil cutter básico

Aplicación Multiusos, precintos, cartón, plásticos
Hoja Corte Hoja de 18,0mm, acero SK45 con triple afilado
Mango Plástico ABS, ligero y resistente
Tamaño 155,0mm



Pro'sKit® DK-2112

HRV6112

Cúter profesional mango metálico

Aplicación Corte cartón, pláticos, moquetas, tapicería, yeso...
Hoja Corte Hoja se acero SK5
Mango Aleación de Zinc y TPR
Tamaño 165,0mm



Pro'sKit® P8K-BL002

HRV1002

Cuchillo electricista

Tamaño 160,0mm
Mango TPR
Aplicación Pela cables y corte
Hoja Corte Hoja de 50,0x14,0x2,4mm, Acero AISI 420



HRV6116

Pro'sKit
PD-998

Navaja de electricista de acero inoxidable

Aplicación	Navaja de electricista, corta y pela cables
Hoja Corte	Hoja de acero inoxidable 3Cr13
Mango	Plástico ABS
Tamaño	190,0mm



HRV994

Pro'sKit
PD-994

Navaja para electricista

Aplicación	Pela cables y corte
Hoja Corte	Hoja acero 2 Cr 13
Mango	Madera
Tamaño	193mm


HRV5395

Estuche con 25 cúter y piedra de afilar para hobby

Aplicación	Juego de 23 Cúter y accesorios para hobby
Hoja Corte	Hojas de acero SK-5
Mango	3 Mangos TPR+PP, 2 colores
Tamaño	Caja 205,0x132,0x45,0mm

Juego de Cúter para Hobby 25 cúter y 3 mangos.
Incluye piedra de afilar.







Pro'sKit
PD-395A

HRV6658

Estuche de cúter con mango de aluminio y 13 cuchillas

Aplicación	Electrónica, hobby...
Hoja Corte	13 Cuchillas de precisión en acero SK5
Mango	Aluminio
Tamaño	Caja 151,0x82,0x25,0mm

Estuche compacto compuesto por un mango de aluminio de gran calidad con zona de agarre de goma antideslizante y 13 cuchillas de precisión intercambiables.



Pro'sKit
PD-398





ProsKit
SR-333

HRV5333

Micro tijera multiuso

Aplicación Corte de precisión, pines, plásticos, cables planos..
Hoja Corte Acero AISI 420
Mango ABS+PTE
Tamaño 120,0mm





ProsKit
DK-2047N

HRV100

Tijeras de electricista

Aplicación Pela cables y corte
Hoja Corte Acero AISI 420
Mango Fibra de nylon
Tamaño 145,0mm

HRV007

Tijera multiusos

Aplicación Corte de cartón, plásticos, cobre, aluminio, jardín..
Hoja Corte Puntas finas, Acero AISI 410
Mango Mango antideslizante P.P+T.P.R, 2 colores
Tamaño 200,0mm





ProsKit
8PK-SR007

HRV6106

Minisierra multiusos con hoja de carbono

Tamaño 255,0x92,0x22,0mm
Mango Mango de goma y cuerpo de aluminio
Aplicación Multiusos, madera, plástico, metales..
Hoja Corte Hoja de acero al carbono S55C

Esta minisierra es perfecta para trabajos eventuales que nos encontramos en el trabajo, en casa o en cualquier lugar donde se precise cortar metal, madera o plástico. Fabricada en aleación de aluminio con hojas de acero de carbono.



ProsKit
SW106


HRV6106R01

Hojas de repuesto para mini sierra multiusos

Tamaño 5,5x152,0mm
Aplicación Repuesto para sierra HRV6106
Hoja Corte Hoja de acero de carbono S55C



ProsKit
5SW-106-B






ProsKit 808-389

HRV808

Juego de pinzas para electrónica

Tamaño 110,0-120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Juego de 4 pinzas diferentes
Presentación Blister






ProsKit 1PK-104T

HRV2511

Pinzas especiales de puntas curvas super finas

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Puntas curvas super finas
Presentación Blister






ProsKit 1PK-125T

HRV2512

Pinzas especiales de puntas rectas cónicas super finas

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Puntas rectas super finas
Presentación Blister






ProsKit 1PK-102T

HRV2510

Pinzas especiales de punta super fina

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Puntas super finas
Presentación Blister






ProsKit 1PK-TZ001

HRV2506

Pinzas profesionales para SMD

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Para manipulación de componentes SMD
Presentación Blister






ProsKit 1PK-TZ002

HRV2507

Pinzas profesionales para SMD

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Para manipulación de componentes SMD
Presentación Blister



HRV2508 1PK-TZ003

Pinzas profesionales para SMD


Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Para manipulación de componentes SMD
Presentación Blister



HRV2509 1PK-TZ004

Pinzas profesionales para SMD

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Para manipulación de componentes SMD
Presentación Blister






HRV6145 1PK-TZ015

Pinzas de puntas finas rectas con lupa incorporada

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Lupa x3, 32,0mm Diámetro
Presentación Blister






HRV6146 1PK-TZ017

Pinzas de puntas finas curvas con lupa incorporada

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Lupa x3, 32,0mm Diámetro
Presentación Blister






HRV6147 1PK-TZ019

Pinzas de pico con lupa incorporada

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Lupa x3, 32,0mm Diámetro
Presentación Blister






HRV2514 1PK-101T

Pinzas de precisión aisladas

Tamaño 120,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Pinzas de precisión aisladas
Presentación Blister






HRV5013 TZ-121

Pinzas de precisión de puntas cerámicas reemplazable

Tamaño 130,0mm
Material Mango acero AISI 302, Puntas cerámicas (Circonita)
Detalle Pinzas con puntas resistentes a productos químicos
Presentación Blister





HRV300 TZ-300

Pinzas antimagnéticas disipadoras de electricidad estática

Tamaño 130,0mm
Material Mango Acero AISI 302, Puntas PPS-hb
Detalle Aisladas, disipadoras estática, <10/6 Ohm. ESD
Presentación Blister



ProsKit TZ-100A

HRV6148

Pinzas de pala conductivas de puntas finas

Tamaño 115,0mm
Material PC Fibra de Carbono
Detalle Pinza conductiva <10/4 Ohm. ESD seguro
Presentación Blister



ProsKit TZ-100B

HRV6149

Pinzas de pico conductivas

Tamaño 120,0mm
Material PC Fibra de Carbono
Detalle Pinza conductiva <10/4 Ohm. ESD seguro
Presentación Blister



ProsKit TZ-100C

HRV6150

Pinzas de pala conductivas de puntas alargadas

Tamaño 115,0mm
Material PC Fibra de Carbono
Detalle Pinza conductiva <10/4 Ohm. ESD seguro
Presentación Blister



ProsKit TZ-100D

HRV6151

Pinzas de pala conductivas de puntas romas

Tamaño 115,0mm
Material PC Fibra de Carbono
Detalle Pinza conductiva <10/4 Ohm. ESD seguro
Presentación Blister



ProsKit TZ-202N

HRV5008

Pinzas de precision de puntas rectas antiestáticas

Tamaño 120,5mm
Material Acero AISI 304
Detalle Mango disipador de estática 10/8 - 10/11 Ohm.
Presentación Blister



ProsKit TZ-204N

HRV5009

Pinzas de puntas curvas de precisión antiestáticas

Tamaño 120,5mm
Material Acero AISI 304
Detalle Mango disipador de estática 10/8 - 10/11 Ohm.
Presentación Blister



ProsKit TZ-205N

HRV5010

Pinzas de puntas rectas super largas antiestáticas

Tamaño 140,5mm
Material Acero AISI 304
Detalle Mango disipador de estática 10/8 - 10/11 Ohm.
Presentación Blister




ProsKit TZ-212N

HRV5011

Pinzas de puntas rectas de precisión antiestáticas

Tamaño 129,0mm
Material Acero AISI 304
Detalle Mango disipador de estática 10/8 - 10/11 Ohm.
Presentación Blister






ProsKit® TZ-225N

HRV5012

Pinzas de puntas rectas de precisión antiestáticas

Tamaño 120,5mm
Material Acero AISI 304
Detalle Mango disipador de estática 10/8 - 10/11 0hm.
Presentación Blister






ProsKit® TZ-108

HRV108

Pinza de sujección

Tamaño 165,0mm
Material Acero AISI 410
Detalle Pinza de acción inversa
Presentación Blister






ProsKit® 1PK-T405

HRV406

Pinzas rectas de sujección 6”

Tamaño 130,0mm
Material Acero AISI 410
Detalle Pinzas rectas de presión con clik
Presentación Blister





ProsKit® 1PK-T416

HRV416

Pinzas curvas de sujección 6”

Tamaño 155,0mm
Material Acero AISI 410
Detalle Pinzas curvas de presión con clik
Presentación Blister



HRV7664

Mordaza con sistema de ajuste rápido de 15 posiciones

Tamaño	250x58x18mm
Material	55Cr-Ni
Apertura max.	45mm+/-3mm
Aplicación	Fontanería, mecánica, maquinaria, etc.
Dureza	HRC 38°+/-3°
Dureza Hoja de Corte	HRC 55°+/-5°





Herramienta ideal para realizar trabajos de fontanería, mecánica, maquinaría, etc.

Permite ajustar el tamaño de la boca hasta dos veces más rápido que con una mordaza convencional. Con tan sólo apretar un botón, puede ajustarse la boca rápidamente, independientemente de la apertura de la mordaza.

Los dientes especialmente diseñados de la boca permiten, con el ángulo adecuado, agarrar gran variedad de formas.

Mango antideslizante de gran comodidad que proporciona un gran ahorro de fuerza de agarre.





HRV0999

ProsKit PN-P008

Mordaza

Paso	Ancho 30mm, fondo 27mm
Mango	PVC
Material	Acero S45c
Tamaño	204mm
Peso	285gr






HRV1000

ProsKit PN-P010N

Mordaza

Paso	Ancho 42mm, fondo 32mm
Mango	PVC
Material	Acero S45c
Tamaño	254mm
Peso	420gr





HRV1001

ProsKit PN-P012

Mordaza

Paso	Ancho 51mm, fondo 42mm
Mango	PVC
Material	Acero S45c
Tamaño	317mm
Peso	640gr





HRV086

ProsKit PN-086N

Alicate-tenaza multiusos

Paso	Apertura máx.38°
Mango	PVC
Material	Acero S45c
Tamaño	154mm
Peso	190gr





HRV088

ProsKit PN-088

Alicate-tenaza multiusos

Paso	Apertura máx.38°
Mango	PVC
Material	Acero S45c
Tamaño	204mm
Peso	300gr

ProsKit®

HRV378

Mordaza de presión ajustable

Peso 200gr
Tamaño 140mm, (5")
Material Pinzas en acero SAE 4140
Mango Acero SAE 4135 Cr-Mo
Paso Sujeción en redondo 5,4 a 24,0mm. diámetro





ProsKit
8PK-378A

HRV379

Mordaza de presión ajustable

Peso 222gr
Tamaño 160mm (6")
Material Pinzas de acero SAE 4140
Mango Acero SAE 4135 Cr-Mo
Paso Sujeción en redondo 5,0 a 19,0mm. diámetro





ProsKit
8PK-378B

HRV380

Mordaza de presión ajustable

Peso 365gr
Tamaño 180mm (7")
Material Pinzas de acero CR-Mo
Mango Acero SAE 4135 Cr-Mo
Paso Sujeción en redondo 7,3 a 37,0mm. diámetro



ProsKit
8PK-378C



ProsKit
1PK-H026

HRV2531

Llave inglesa

Paso Apertura 19mm máx.
Mango Cubierta PVC
Material Acero S50c
Tamaño 150mm (6")



ProsKit
1PK-H028

HRV2532

Llave inglesa

Paso Apertura 25mm máx.
Mango Cubierta PVC
Material Acero S50c
Tamaño 200mm (8")



ProsKit
HW-010

HRV2534

Llave inglesa

Paso Apertura 30mm máx.
Mango Cubierta PVC
Material Acero S50c
Tamaño 250mm (10")



ProsKit
HW-012

HRV2535


Llave inglesa

Paso Apertura 36mm máx.
Mango Cubierta PVC
Material Acero S50c
Tamaño 300mm (12")

HRV2533

Juego de 10 llaves planas combinadas

Paso 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11mm
Material Acero AISI 1045







ProsKit
HW-609B

HRV6137

Juego de llaves 12 en 1 con carraca, 2 piezas

Material Acero de Cromo-Vanadio

Llaves aptas para 12 tamaños diferentes cada una.
Carraca con 72 dientes e intervalos de rotación de 5° para facilitar su uso en espacios limitados.
Alta capacidad de torsión
Carraca con dirección intercambiable o posición fija.

TAMAÑO LARGO 160 MM		8, 10, 11, 13 mm
		5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
		E10, E12, E14, E16
TAMAÑO LARGO 230 MM		14, 16, 17, 19 mm
		9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
		E18, E20, E22, E24





ProsKit
HW-5912E

Juegos de llaves dobles fijas

Juego de llaves presentado en estuche enrollable para facilitar su almacenamiento y transporte.
Se ajusta al estándar ANSI.
Fabricadas en Acero Cromo Vanadio de alta calidad de gran resistencia a la corrosión.
Bocas en ángulo de 15 grados.



ProsKit
HW-7509B

HRV6647

Juego de 9 llaves dobles fijas

Material Acero Cromo Vanadio

Juego de llaves presentado en estuche enrollable para facilitar su almacenamiento y transporte.

Se ajusta al estándar ANSI.

Fabricadas en Acero Cromo Vanadio de alta calidad de gran resistencia a la corrosión.

Bocas en ángulo de 15 grados.

PASO MM	LARGO TOTAL MM
6 - 7	125
8 - 10	135
11 - 13	170
12 - 14	170
14 - 17	185
17 - 19	205
21 - 23	255
22 - 24	255
24 - 27	280



ProsKit
HW-7513B

HRV6648

Juego de 13 llaves dobles fijas

Material Acero Cromo Vanadio

Juego de llaves presentado en estuche enrollable para facilitar su almacenamiento y transporte.

Se ajusta al estándar ANSI.

Fabricadas en Acero Cromo Vanadio de alta calidad de gran resistencia a la corrosión.

Bocas en ángulo de 15 grados.

PASO MM	LARGO TOTAL MM
6 - 7	125
8 - 10	135
10 - 12	146,5
11 - 13	170
12 - 14	170
14 - 17	185
17 - 19	205
19 - 21	230
21 - 23	255
22 - 24	255
24 - 27	280
27 - 30	305
30 - 32	330


HRV5907


Juego de 7 llaves fijas articuladas

Paso 8/10/11/13/14/17/19mm
Material Acero AISI 1045
Tamaño Entre 139 y 250mm

Kit de llaves articulables.
Fabricación de alta calidad en acero pulido de cromo-vanadio.
Se necesita tan solo 5 grados para maniobrar.
Eje abatible 180°.

PASO MM	LARGO MM
8	139
10	157
11	175
13	194
14	212
17	231
19	250







ProsKit
HW-5907M

Juegos de Llaves Allen



Pro'sKit
HW-0221

HRV221

Juego de llaves allen hexagonales

Tipo Juego de llaves hexagonales
Paso Métrica de 1,5... 6,0mm, Pulgadas de 1/16"... 1/4"
Tamaño Corto de 15,0... 34,0mm, Largo 46,0... 89,0mm
Compuesto de 8 Llaves de Métrica y 8 de Pulgada
Nota Incluye estuche rígido

Juego de 16 llaves hexagonales

PUNTAS (PULGADAS)	S (MM)	L (MM)
1/16"	15	46
5/64"	18	52
3/32"	18	53
1/8"	21	58
5/32"	26	68
3/16"	28	74
7/32"	31	81
1/4"	34	89

PUNTAS (MM)	S (MM)	L (MM)
1.5	15	46
2	17	52
2.5	20	59
3	23	66
4	29	73
5	32	84
5.5	34	89
6	38	96





Pro'sKit
8PK-027

HRV027


Juego completo de llaves allen hexagonales

Tipo Juego de llaves hexagonales
Paso Métrica de 0.7... 10.0mm, Pulgadas de 0.028"... 3/8"
Tamaño Corto de 8,0... 43,0mm, Largo de 65,0... 179,0mm
Compuesto de 15 Llaves de Métrica y 15 de Pulgada
Nota Incluye estuche rígido

Juego de 30 llaves hexagonales

PUNTAS (PULGADAS)	S (MM)	L (MM)
0.028"	8	65
0.035"	11	69
0.050"	13	73
1/16"	15	78
5/64"	16	84
3/32"	19	90
7/64"	21	95
1/8"	22	99
9/64"	23	105
5/32"	24	108
3/16"	28	118
7/32"	31	129
1/4"	34	141
5/16"	39	159
3/8"	43	179

PUNTAS (MM)	S (MM)	L (MM)
0.7	8	35
0.9	11	39
1.3	13	42
1.5	15	46
2	18	52
2.5	20	58
3	23	66
4	29	73
4.5	30	79
5	32	85
5.5	34	90
6	37	95
7	40	102
8	43	107
10	49	121






Pro'sKit
HW-229B

HRV2520

Conjunto de 9 llaves allen hexagonales

Tipo Juego de llaves hexagonales
Tamaño Corto de 15,0...18,0mm, Largo 79,0...178,0mm
Material Acero SAE 6150, acabado en satinado
Aplicación General
Piezas Métrica de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Contenido 9 Llaves

PUNTA (MM)	S (MM)	L (MM)
1.5	15.5	63.5
2	18	76
2.5	20.5	85.5
3	23	91
4	29	102
5	33	118
6	38	139
8	44	155
10	50	177





Pro'sKit
8PK-022


HRV012


Juego de llaves hexagonales

Tipo Juego de llaves hexagonales
Paso Métrica 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm
Tamaño Corto de 8,0... 20,0mm, Largo de 35,0... 65,0mm
Compuesto de 7 Mini llaves

Juego de 7 llaves hexagonales

PUNTA (MM)	S (MM)	L (MM)
0.7	8	35
0.9	10	38
1.3	12	41
1.5	14	45
2	17	50
2.5	19	56
3	20	65






ProsKit
HW-121M

HRV2516

Juego de 8 llaves hexagonales

Tipo Juego de llaves hexagonales de mano
Tamaño 109,0x43,0x23,0mm
Compuesto de 8 llaves

⬢	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm




ProsKit
HW-121L

HRV2518

Juego de 8 destornilladores torx

Tipo Juego de llaves torx de mano
Tamaño 109,0x43,0x23,0mm
Compuesto de 8 llaves

✪	T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H




ProsKit
8PK-021S

HRV2517

Juego de 7 destornilladores y llaves allen

⬢	2, 2.5, 3, 4, 5 mm
⊖	5 mm
⊕	#2



ProsKit
8PK-021T

HRV2519

Juego de 8 destornilladores torx

✪	T5, T6, T7, T8
✪	T9H, T10H, T15H, T20H

Juegos de Llaves de Carraca

HRV1016


Juego de llaves de tubo con carraca, Métrica y Pulgadas

Tamaño Estuche 214.0X84.0X44.0mm
Paso Métrica 4. 5...12mm, Pulgadas 3/16", 7/32"...1/2"
Contenido 18 Llaves, Mango adaptador y 2 prolongadores 75 y 150mm
Conjunto Juego de llaves de tubo con carraca, Métrica y Pulgadas
Nota Carraca de 140mm, mango adaptador y estuche rígido

CONTENIDO	
Llave de carraca de 140 mm y mango adaptador de 140,0mm	
Adaptadores para carraca de 75,0 y 150,0mm	
18 pcs 1/4" DR	
◉	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
◉	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"



ProsKit®
8PK-SD016



HRV227


ProsKit®
8PK-227

Juego de llaves de carraca y destornillador

Tipo Juego de llaves y destornilladores
Tamaño Caja de transporte 273,0x97,0x46,0mm, Peso 2400gr
Material Acero SAE 6150 Cr-V
Mango Palanca de carraca y mango adaptador
Aplicación General
Contenido Estrella, Plano, Tor, Hexagonal y Llaves de tubo

CONTENIDO	
Llave de carraca 175 mm, mango adaptador de 155,0mm y 30 puntas en Acero SAE 6150 Cr-V	
2 Adaptadores de extensión	
⊕	PH0, PH1, PH2, PH3
⊖	3, 5, 6, 8mm
◉	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
◉	2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
✱	T10, T15, T20, T25, T30, T40
Estuche de 273,0x97,0x46,0mm / 2400gr.	





HRV2308

ProsKit®
SD-2308M

Juego de herramientas universal de 35 piezas

Tipo Juego de llaves, destornilladores y alicate
Tamaño Estuche rígido de 225,0x70,0x71,0mm / 902gr
Material Acero SAE 6150 Cr-V
Mango Mango de palanca con carraca y destornillador
Aplicación General
Piezas Total 27 puntas y llaves de vaso
Contenido 11 Llaves de tubo, 16 Puntas Planas, Estrella y Torx
Nota Puntas y llaves para DR 1/4"

CONTENIDO					
11 Llaves de tubo para adaptador DR 1/4"					
◉	4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm				
12 Puntas de destornillador para adaptador DR de 1/4" x 25mm					
⊕	#1, #2, #3	⊖	3mm, 4mm, 5mm, 6mm	✱	T10, T15, T20, T25, T30
4 Puntas de destornillador para adaptador DR de 1/4" x 50mm					
⊕	#2, #3	⊖	6mm, 7mm		
1 Mango de palanca con carraca de 1/4"					
2 Mango tipo destornillador de 1/4"					
2 Extensores DR 1/4" de 3" y 6"					
1 Adaptador DR 1/4"					
1 Adaptador DR de 1/4" en T					
1 Alicate					
Estuche rígido 225,0x70,0x71,0mm					

HRV6641

Estuche de 38 piezas y mango de carraca

Mango Antideslizante
Material TPR+PP

Mango de carraca de 1/4" con sistema de desmontaje rápido.
Mango de destornillador de carraca.
Mangos antideslizantes fabricados en TPR+PP que ofrecen un gran agarre y comodidad de uso.
Incluye una articulación universal que permite variar el ángulo del eje de giro.
Llaves de alta calidad con baño de grosor 5u para una mejor resistencia a la corrosión.
Puntas identificadas por colores para facilitar su localización.
Estuche resistente de tamaño compacto para almacenar y transportar el conjunto.
Ideal para carpintería, electricidad, mecánica del automóvil o trabajos en el hogar.

CONTENIDO			
Juego de llaves y destornilladores en Acero Cr-V paso de 1/4"			
	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm		
	3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm		
	#1, #2, #3		H3.0, H4.0, H5.0, H6.0
	PZ1, PZ2, PZ3		T10, T15, T20, T25, T30, T8
Adaptador magnético de 60,0mm			
Adaptador macho cuadradillo - hembra articulado 1/4"			
Adaptadores hembra 1/4"			
Mango de palanca con carraca			
Mango recto con carraca			
Maletín Plástico 225,0x125,0x50,0mm			






ProsKit
SD-2317M

HRV6642

Juego de destornilladores, llaves y carraca 27 piezas

Tamaño 130x90x40mm
Mango Carraca reversible
Material Acero inoxidable

Mango de carraca de 72 dientes reversible que puede utilizarse como mango de destornillador.
Adaptador para llaves de tubo.
Extensión hexagonal de 60mm.
Estuche resistente de tamaño compacto para almacenar y transportar el conjunto.

CONTENIDO			
Juego de llaves y destornilladores en Acero Cr-V, paso 1/4"			
	6, 7, 8,10,12mm		
	3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm		
	#1, #2, #3		H3.0, H4.0, H5.0, H6.0
	PZ1, PZ2, PZ3		T10, T15, T20, T25
Prolongador magnético de 60,0mm			
Adaptador de cuadradillo hembra a hex. 1/4" macho			
Adaptador de 1/4" macho - macho			
Mango reversible de carraca con 72 dientes			
Maletín plástico de 130,0x90,0x40,0mm			






ProsKit
SD-2318M

HRV6644

Conjunto de mini carraca con mango desmontable y 20 puntas

Mango Antideslizante
Material Aluminio y acero

La carraca de mano facilita operar con mayor rapidez y comodidad.
Más rápida que una carraca de palanca, sobre todo en espacios estrechos.
Combinada con el mango desmontable ofrece una mayor velocidad y capacidad de torsión.
Caja fabricada en plástico de alta durabilidad para un cómodo transporte debido a su tamaño compacto.
Contiene las puntas y llaves de tubo de tamaños de uso más frecuente, haciéndo el conjunto útil en la mayoría de aplicaciones.

CONTENIDO			
Juego de llaves y destornilladores			
	3.0, 4.0, 6.0mm		#1, #2, #3
	T10, T15, T20		5, 6, 7, 8,10mm
	H2.5, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0mm		
Adaptador macho de cuadradillo a hex. 1/4"			
Adaptador macho - macho de 1/4"			
Carraca reversible 1/4" con mango roscado			
Maletín plástico de 126,0x82,0x30,0mm			






ProsKit
SD-2319M



Pro'sKit 1PK-122

HRV2513

Posicionador de componentes por vacío.


HRV2513P01

Juego de ventosas



Pro'sKit 9122-010





Pro'sKit 8PK-249

HRV6645

Tenaza para grupillas de presión

Producto	Tenaza para grupillas de presión de 10,0mm a 50,0mm
Características	4 Pinzas intercambiables diferentes
Tamaño	155,0mm
Aplicación	Inserción y extracción de grupillas



Pro'sKit 1PK-317N

HRV014

Util para muelles



Pro'sKit 8PK-CT004

HRV6646

Herramienta de inserción y extracción de pines





Pro'sKit 1PK-S001

HRV356

Juego de 10 trimadores





Pro'sKit 1PK-606A

HRV357

Set de trimadores anti-estáticos



Pro'sKit PD-609BC

HRV609

Extractor de C.I DIL



Pro'sKit 8PK-610

HRV610

Extractor de C.I PLCC



ProsKit
8PK-605L

HRV605

Juego de 5 limas

Tamaño 180,0mm largo x ø7,0mm
Aplicación General
Producto Juego de 5 limas
Características Lima plana, media caña, triangulo, redonda y cuadrada



ProsKit
MS-533

HRV7619

Taladro manual mini para placas de circuito impreso

Tamaño 196,0x22,0x22,0mm



ProsKit
1PK-H064

HRV064

Taladro manual

Tamaño Broca de 3,5mm
Aplicación Manual en materiales blandos, plásticos, madera...
Producto Taladro manual
Características Acero HHS



ProsKit
8PK-H081

HRV081

Punzón automático

Aplicación 133,0mm
Producto Punzón automático
Características Acero HSS



ProsKit
MS-710

HRV7663

Gafas de trabajo anti-vaho con protección solar UV 400

Peso 34g
Tamaño 147x56.5x117mm
Material Nylon y Policarbonato
Aplicación Protección y prevención
Lente Anti-vaho, anti-arañazos, protección UV 400
Grosor Lente 2.0mm
Norma ANSI Z87.1-2003 / GB14866-2006

Trabajar con seguridad es siempre la mejor opción. Con estas gafas puede realizar con seguridad cualquier trabajo en el que pequeñas partículas, chispas o esquirlas puedan alcanzar y dañarle los ojos. Proporcionan protección con lentes anti vaho, anti-ralladuras y grado de protección solar UV 400.

Especificaciones:

Cumple con los requerimientos de los estándares ANSI-Z87.1-2003 y GB 14866-2006.

Protección UV 400 contra radiaciones solares para mantener los ojos seguros.

Lentes con capa anti-vaho para mantener el campo de visión claro.

Lentes de gran durabilidad y resistencia a impactos y arañazos.

Patillas ajustables en longitud con hasta cuatro posiciones y agujeros en los extremos.



ProsKit
8PK-220

HRV220

Magnetizador desmagnetizador

Herramienta de mano de reducido tamaño para magnetizar o desmagnetizar pequeñas herramientas como destornilladores, llaves de tubo o hexagonales etc..

Flexómetros

Flexómetros con cabeza magnética y carcasa antideslizante en caucho a prueba de golpes.



REF MOLGAR	REF PROSKIT	TAMAÑO
HRV2040	DK-2040	Flexómetro de 3.0m, ancho de cinta 16,5mm.
HRV2041	DK-2041	Flexómetro de 5.0m, ancho de cinta 23,0mm.
HRV2042	DK-2042	Flexómetro de 7.5m, ancho de cinta 24,5mm.

ProsKit®

Guias pasahilos

Guía pasa hilos Fabricada el pletina de acero flexible de 3,2x1,6mm y acabado en negro.

Alojada en un contenedor circular y mango deslizante, fabricado en plástico fuerte y robusto.

Paso fácil y resistente a través de tuberías y tubo eléctrico.



REF MOLGAR	REF PROSKIT	TAMAÑO
HRV2032	DK-2032	Guía de 15,2M, Carrete de Diámetro 214x27,0mm
HRV2033	DK-2033N	Guía de 30,5M, Carrete de Diámetro 305x42,0mm

ProsKit®

Calibres de 6”/150mm

HRV5151

Calibre Digital de 6”/150mm de precisión

Tamaño	223x80mm
Precisión	+-0,01mm / 0,0005”
Producto	Calibre Digital 6”/150mm
Escala	0-150mm / 0-6”

Calibre de 6”/150mm electrónico digital de alta calidad.

Fabricado en acero inoxidable endurecido.

Medición mediante ruedecilla de precisión, manejo sencillo y efectivo para 3 situaciones de medición: Interiores, Profundidad interior y Exteriores, Pulgadas y Métrica.



Pro'sKit®

PD-151

HRV5152


Calibre de 6”/150mm Analógico de alta calidad

Tamaño	223x80mm
Precisión	+-0.02mm
Producto	Calibre Analógico 6”/150mm
Escala	0-150mm

Calibre de 6”/150mm analógico de alta calidad.

Fabricado en acero inoxidable endurecido.

Medición mediante ruedecilla de precisión, manejo sencillo y efectivo para 3 situaciones de medición: Interiores, Profundidad interior y Exteriores, Pulgadas y Métrica.



Pro'sKit®

PD-152

HRV5153


Calibre de 6”/150mm manual de alta calidad

Tamaño	223x80mm
Precisión	+-0,02mm / 0,001”
Producto	Calibre Manual 6”/150mm
Escala	0-150mm / 0-6”

Calibre de 6”/150mm manual de alta calidad.

Fabricado en acero inoxidable endurecido.

Medición mediante ruedecilla de precisión, manejo sencillo y efectivo para 3 situaciones de medición: Interiores, Profundidad interior y Exteriores, Pulgadas y Métrica.



Pro'sKit®

PD-153

HRV382

Pistola tensa bridas

Producto Pistola tensa bridas con función de corte
Características Cuerpo de aluminio y tensión ajustable
Tamaño 160,0mm
Peso 341gr
Aplicación Para bridas de 2,2 a 4,5mm de ancho, expesor máx 1,6mm



ProsKit
CP-382


Kit de 400 bridas

HRV1200

Kit de 400 bridas de colores surtidos

MEDIDAS (MM)	CANTIDAD	COLOR
2.4 x 100	200 unidades	Natural
		Negro
		Rojo
		Verde
		Amarillo
2.5 x 140	100 unidades	Negro
3.6 x 200	100 unidades	Natural





ProsKit
OP-1200

Bridas recoge cables

Bridas para cables BLANCAS, Bolsas 100 unidades

REF MOLGAR	LARGO	ANCHO	DIÁMETRO MÁX.	KGR.	EMB
BRA001	100,0mm	2,5mm	25,0mm	8,1kg	1/10/100
BRA002	150,0mm	3,5mm	39,0mm	18,1kg	1/10/100
BRA003	200,0mm	3,5mm	55,0mm	18,1kg	1/10/100
BRA004	275,0mm	4,35mm	81.0mm	22,6kg	1/10/100
BRA005	300,0mm	3,5mm	85,0mm	18,1kg	1/10/100
BRA006	400,0mm	4,8mm	102,0mm	22,6kg	1/10/100




Bridas para cables NEGRAS, Bolsas 100 unidades

REF MOLGAR	LARGO	ANCHO	DIÁMETRO MÁX.	KGR.	EMB
BRA015	100,0mm	2,5mm	25,0mm	8,1kg	1/10/100
BRA016	150,0mm	3,6mm	39,0mm	18,1kg	1/10/100
BRA017	203,0mm	2,5mm	55,0mm	8,1kg	1/10/100
BRA018	200,0mm	3,6mm	55,0mm	18,1kg	1/10/100
BRA019	280,0mm	4,5mm	81.0mm	22,6kg	1/10/100
BRA020	292,0mm	3,6mm	85,0mm	18,1kg	1/10/100



Cinturones recoge cables de velcro

REF MOLGAR	REF PROSKIT	TAMAÑO
HRV306	MS-V305	15 Cinturones de 12,0x125,0mm, velcro colores surtidos
HRV307	MS-V306	15 Cinturones de 12,0x150,0mm, velcro colores surtidos
HRV308	MS-V308	15 Cinturones de 12,0x200,0mm, velcro colores surtidos







Pro'sKit

HRV5392

Grapadora manual de clavos y grapas

Tamaño 160,0x23,0x140,0mm
Aplicación Grapado y clavado de telas, maderas, plásticos etc.
Producto Grapadoras de superficies
Características Impacto regulable, Fabricada en acero Carbono

Grapadora manual para grapas y clavos.
Admite 3 tipos, grapas planas, grapas curvas y clavos. Ideal para tapicería, trabajos en madera, techos, cubierta etc.
Punzón ajustable dependiendo de la dureza del material.
Antideslizante y de rápida liberación.
Fabricada en acero al carbono.
Incluye:
-200 Grapas planas de 4-14mm.
-200 Grapas redondas 10-12mm.
-200 Clavos de 10-14mm.







Pro'sKit
CP-392

HRV323

Varilla telescópica imantada

Tamaño 178,0mm - 582,0mm extendida
Aplicación Atracción de metales de lugares de difícil acceso
Producto Varilla extensible con punta magnética
Características Peso máx. de atracción 454gr.



Pro'sKit
MS-323

HRV390

Espejo para visualizar lugares de difícil acceso

Tamaño 178,0 - 505,0mm extendida
Aplicación Visualización de lugares de difícil acceso
Producto Espejo con varilla extensible y rotación 360º
Características Espejo de 32,0mm



Pro'sKit
MS-391

Garras mecánicas en varillas metálicas flexibles

REF MOLGAR	REF PROSKIT	TAMAÑO
HRV328	MS-328	265mm
HRV329	MS-329	600mm










HRV327


Imán con atracción hasta 1,5kg en varilla flexible de 620mm



ProsKit®
MS-327







ProsKit®
PD-374

HRV374

Tornillo de banco con sujección por pinza

Peso 460g



Ajuste de ángulo



ProsKit®
PD-375

HRV375

Tornillo de banco con sujección por ventosa

Peso 1250g

HRV2606

Martillo de uñas

Producto	Martillo de uñas
Características	Mango en fibra de vidrio
Tamaño	330,0mm
Peso	454gr
Aplicación	General



Pro'sKit
PD-2606

HRV2607

Martillo de bola

Producto	Martillo de bola
Características	Mango en fibra de vidrio
Tamaño	300,0mm
Peso	454gr
Aplicación	General



Pro'sKit
PD-2607


HRV6609

Martillo de uñas

Producto	Martillo de uñas
Características	Mango en acero y PP/TPR antideslizante
Tamaño	250,0mm
Peso	250gr
Aplicación	General



Pro'sKit
PD-2609





Pro'sKit
PD-2611

HRV2608

Mini martillo

Producto	Martillo con 6 cabezas intercambiables
Características	Mango en PVC transparente
Tamaño	185,0mm
Peso	190gr
Aplicación	Trabajos delicados

Pines, tornillos y tuercas



REF MOLGAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PIN001	Pines redondos para C.I.	250 unidades
TOR002	Tornillos 8mm	100 unidades
TOR004	Tuercas bolsa	100 unidades