
RELÉ SUPER MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 2A., SERIE RN

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
3 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.
5 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.
6 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.
9 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 2 Amp.

RALUX







RELÉ SUBMINIATURA CORRIENTE CONTINUA 2 CTOS. CONMUTADO 2A., SERIE R2

VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
3 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
5 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
6 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
9 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.
48 Vcc	2 Ctos. / 2 Amp.

finder



30.22.7.xxx.0010




RELÉ SUBMINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. N/A 6A., SERIE R2

VOLTAJE	CIRCUITOS NA
5 Vcc	1 Cto. NA / 6 Amp.
12 Vcc	1 Cto. NA / 6 Amp.
24 Vcc	1 Cto. NA / 6 Amp.
48 Vcc	1 Cto. NA / 6 Amp.

finder



32.21.7.xxx.2300




RELÉ MINIATURA TIPO DADO CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 10A., SERIE DN

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
3 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
5 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
6 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
9 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.

finder




36.11.9.xxx.4001




RELÉ ULTRA FINO 5MM. CIRCUITO IMPRESO CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 6A.

VOLTAJE	1 CTO. CONMUTADO
5 Vcc	6 Amp. / 250Vca
12 Vcc	6 Amp. / 250Vca
24 Vcc	6 Amp. / 250Vca
48 Vcc	6 Amp. / 250Vca
60 Vcc	6 Amp. / 250Vca

finder



34.51.7.xxx.0010




RELÉ REED (AMPOLLA REED) 1 CTO. 0,5A., SERIE SM

VOLTAJE	CIRCUITOS NA
5 V/Verde	1 Cto. / 0,5 Amp.
6 V/Azul	1 Cto. / 0,5 Amp.
9 V/Blanco	1 Cto. / 0,5 Amp.
12 V/Rojo	1 Cto. / 0,5 Amp.
24 V/ Amarillo	1 Cto. / 0,5 Amp.

RALUX






RELÉ MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 10A., SERIE H

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
3 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
5 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
6 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
9 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.

finder



43.41.7.xxx.2000




RELÉ MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. NA 16A., SERIE H

VOLTAJE	CIRCUITOS NA
12 Vcc	1 Cto.NA / 16 Amp.
24 Vcc	1 Cto.NA / 16 Amp.

finder



43.61.9.xxx.2300




RELÉ MINIATURA CONMUTADO 8A., SERIE H


VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
230 Vca	2 Ctos. / 8 Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp
24 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp

finder




41.52.8.xxx.0010
41.52.9.xxx.0010





2 CONTACTOS 8A




RELÉ MINIATURA CONMUTADO 12A., SERIE H


VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
230 Vca	1 Cto. / 12 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 12 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 12 Amp.

finder




41.31.8.xxx.0010
41.31.9.xxx.0010





1 CONTACTO 12A




RELÉ MINIATURA CONMUTADO 16A., SERIE H


VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
230 Vca	1 Cto. / 16 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.

finder




41.61.8.xxx.0010
41.61.9.xxx.0010





1 CONTACTO 16A




RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 6A - 10A. SERIE Z


VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
1,5 Vcc	1 Cto. / 6 Amp.
3 Vcc	1 Cto. / 6 Amp.
5 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
6 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
9 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
36 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 10 Amp.


finder



40.31.9.xxx.0000
RLB001 / RLB005









RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE ALTERNA 1 CTO. CONMUTADO 10A. SERIE Z

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
9 Vca	1 Cto. / 10Amp.
12 Vca	1 Cto. / 10Amp.
24 Vca	1 Cto. / 10Amp.
48 Vca	1 Cto. / 10Amp.
120 Vca	1 Cto. / 10Amp.
230 Vca	1 Cto. / 10Amp.




40.31.8.xxx.0000
RLB001 / RLB005




RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 16A. SERIE Z

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
6 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
9 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
36 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 16 Amp.



40.61.9.xxx.0000
RLB002 / RLB003 / RLB004 / RLB377




RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE ALTERNA 1 CTO. CONMUTADO 16A. SERIE Z

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
12 Vca	1 Cto. / 16Amp.
24 Vca	1 Cto. / 16Amp.
48 Vca	1 Cto. / 16Amp.
120 Vca	1 Cto. / 16Amp.
230 Vca	1 Cto. / 16Amp.



40.61.8.xxx.0000
RLB002 / RLB003 / RLB004 / RLB377




RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 2 CTOS. CONMUTADO 6A - 8A. SERIE Z

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
1,5 Vcc	2 Ctos. / 6 Amp.
3 Vcc	2 Ctos. / 6 Amp.
5 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.
6 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.
9 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.
48 Vcc	2 Ctos. / 8 Amp.




40.52.9.xxx.0000
RLB002 / RLB003 / RLB004 / RLB377




RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE ALTERNA 2 CTOS. CONMUTADO 8A. SERIE Z

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
9 Vca	2 Ctos. / 8Amp.
12 Vca	2 Ctos. / 8Amp.
24 Vca	2 Ctos. / 8Amp.
48 Vca	2 Ctos. / 8Amp.
120 Vca	2 Ctos. / 8Amp.
230 Vca	2 Ctos. / 8Amp.

finder






40.52.8.xxx.0000
RLB002 / RLB003 / RLB004 / RLB377

RELÉ ESTÁNDAR MINIATURA CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. 8A. SERIE ESTÁNDAR

VOLTAJE	1 CTO. NA
12 Vcc	1 Cto. / 8 Amp.






RELÉ MINI CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. NA/NC 16A. SERIE C. IMPRESO FASTON 6,3MM

VOLTAJE	1 CTO. NA
6 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
60 Vcc	1 Cto. / 16Amp.

VOLTAJE	1 CTO. NC
6 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
60 Vcc	1 Cto. / 16Amp.

finder







45.71.7.xxx.0310/NA
45.71.7.xxx.0410/NC

RELÉ MINI INDUSTRIAL CORRIENTE ALTERNA 1 CTO. CONMUTADO 16A. SERIE ENCHUFABLE / FASTON 4,75MM

VOLTAJE	1 CTO. CONMUTADO
12 Vca	1 Cto. / 16Amp.
24 Vca	1 Cto. / 16Amp.
48 Vca	1 Cto. / 16Amp.
120 Vca	1 Cto. / 16Amp.
230 Vca	1 Cto. / 16Amp.

finder





46.61.8.xxx.0040
RLB006


RELÉ MINI INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 1 CTO. CONMUTADO 16A. SERIE ENCHUFABLE / FASTON 4,75MM

VOLTAJE	1 CTO. CONMUTADO
12 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
48 Vcc	1 Cto. / 16Amp.
125 Vcc	1 Cto. / 16Amp.

finder



46.61.9.xxx.0040
RLB006




RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE ALTERNA 2 CTOS. CONMUTADOS 10A.

VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
6 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.
12 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.
24 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.
48 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.
110 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.
230 Vca	2 Ctos. / 10 Amp.

finder



55.32.8.xxx.0040
RLB041 / RLB044




RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 2 CTOS. CONMUTADOS 10A.

VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.
48 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.
110 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.
230 Vcc	2 Ctos. / 10 Amp.

finder



55.32.9.xxx.0040
RLB041 / RLB044




RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE ALTERNA 3 CTOS. CONMUTADOS 10A.

VOLTAJE	3 CTOS. CONMUTADOS
6 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.
12 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.
24 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.
48 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.
110 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.
230 Vca	3 Ctos. / 10 Amp.

finder



55.33.8.xxx.0040
RLB042 / RLB045





RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 3 CTOS. CONMUTADOS 10A.

VOLTAJE	3 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.
12 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.
24 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.
48 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.
110 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.
230 Vcc	3 Ctos. / 10 Amp.

finder







3 CIRCUITOS 10A


55.33.9.xxx.0040
RLB042 / RLB045


RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE ALTERNA 4 CTOS. CONMUTADOS 7A.

VOLTAJE	4 CTOS. CONMUTADOS
6 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.
12 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.
24 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.
48 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.
110 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.
230 Vca	4 Ctos. / 7 Amp.

finder







4 CIRCUITOS 7A


55.34.8.xxx.0040
RLB043 / RLB046


RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 4 CTOS. CONMUTADOS 7A.

VOLTAJE	4 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.
12 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.
24 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.
48 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.
110 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.
230 Vcc	4 Ctos. / 7 Amp.

finder







4 CIRCUITOS 7A


55.34.9.xxx.0040
RLB043 / RLB046


RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 2 CTOS. CONMUTADOS 1A., SERIE N


VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
12 Vcc	2 Ctos. / 1 Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 1 Amp.
48 Vcc	2 Ctos. / 1 Amp.

RALUX









2 CIRCUITOS 1A

NCo2
RLB022


RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 2 CTOS. CONMUTADOS 5A., SERIE N

VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	2 Ctos. / 5 Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 5 Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 5 Amp.

RALUX



NCo2P
RLB020



2 CIRCUITOS 5A


RELÉ INDUSTRIAL CORRIENTE CONTINUA 4 CTOS. CONMUTADOS 1A., SERIE N

VOLTAJE	4 CTOS. CONMUTADOS
12 Vcc	4 Ctos. / 1 Amp.
24 Vcc	4 Ctos. / 1 Amp.
48 Vcc	4 Ctos. / 1 Amp.

RALUX



NCo4
RLB020



4 CIRCUITOS 1A


RELÉ INDUSTRIAL MEDIA POTENCIA 1 CTO. CONMUTADO 10A., SERIE NP

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
6 Vcc	1 Cto. / 10Amp.
12 Vcc	1 Cto. / 10Amp.
24 Vcc	1 Cto. / 10Amp.
12 Vca	1 Cto. / 10Amp.
24 Vca	1 Cto. / 10Amp.
220 Vca	1 Cto. / 10Amp.

RALUX



RLB352



1 CIRCUITO 10A


RELÉ INDUSTRIAL MEDIA POTENCIA 2 CTOS. CONMUTADOS 10A., SERIE NP

VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	2 Ctos. / 10Amp.
12 Vcc	2 Ctos. / 10Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 10Amp.
12 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
24 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
220 Vca	2 Ctos. / 10Amp.

RALUX



RLB351




2 CIRCUITOS 10A


RELÉ INDUSTRIAL MEDIA POTENCIA 3 CTOS. CONMUTADOS 10A., SERIE NP

VOLTAJE	3 CTOS. CONMUTADOS
6 Vcc	3 Ctos. / 10Amp.
12 Vcc	3 Ctos. / 10Amp.
24 Vcc	3 Ctos. / 10Amp.
12 Vca	3 Ctos. / 10Amp.
24 Vca	3 Ctos. / 10Amp.
220 Vca	3 Ctos. / 10Amp.

RALUX







3 CIRCUITOS 10A


RLB350

RELÉ INDUSTRIAL MEDIA POTENCIA OCTA Y UNDECAL 2 CTOS. CONMUTADOS 10A., SERIE NPA


VOLTAJE	2 CTOS. CONMUTADOS
12 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
24 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
60 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
220 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
24 Vcc	2 Ctos. / 10Amp.
12 Vca	3 Ctos. / 10Amp.
24 Vca	3 Ctos. / 10Amp.
220 Vca	3 Ctos. / 10Amp.

RALUX





RLB375 / RLB376



OCTAL
2 CIRCUITOS 10A


UNDECAL
3 CIRCUITOS 10A

RELÉ BIESTABLE MAGNÉTICO CORRIENTE CONTINUA CONEXIÓN A TORNILLO 3A.

VOLTAJE	CTO. CONMUTADO
12 Vcc	2 Ctos. / 3Amp.

RALUX







RELÉ BIESTABLE MECANICO CORRIENTE ALTERNA CONEXIÓN A TORNILLO 10A.

VOLTAJE	CTO. NA / NC
12 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
24 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
48 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
110 Vca	2 Ctos. / 10Amp.
220 Vca	2 Ctos. / 10Amp.

finder







26.03.8.xxx.0000


RELÉ DE ESTADO SÓLIDO (SSR) CIRCUITO IMPRESO 2A.

VOLTAJE	CTO. N / A
5 Vcc	12 - 240Vca / 2Amp.
12 Vcc	12 - 240Vca / 2Amp.
24 Vcc	12 - 240Vca / 2Amp.
60 Vcc	12 - 240Vca / 2Amp.

finder



34.81.7.xxx.8240




RELÉ TEMPORIZADOR INDUSTRIAL 1 CTO. CONMUTADO 2A.

	RL020
VOLTAJE BOBINA	12-24VCC/VCA
CONTACTOS CONMUTADOS	1 Cto. / 2Amp
TIEMPOS DE TEMPORIZACIÓN	0,5 seg a 5 seg 2 seg a 20 seg 15 seg a 2,5 seg 2 min a 20 min
FUNCIONES DE TEMPORIZACIÓN A:	Conexión Desconexión Intermitente Retardado Intermitente Instantáneo

RALUX






RELÉS TELEFÓNICOS

RALUX






RL010

RELE TELEFONICO DE GRABACION

El relé telefónico de grabación le permite registrar las conversaciones telefónicas mediante cualquier sistema de grabación convencional (radio-cassette, magnetófono, etc). La grabación se efectúa automáticamente, tanto en recepción como en transmisión.

RALUX






RL012

RELE TELEFONICO DE SEÑALIZACION

Este relé está pensado para que se active al recibirse una llamada telefónica. Su utilización es muy apropiada en ambientes ruidosos o donde la distancia dificulta la audición del timbre, así como para personas con dificultades físicas de audición, etc. El relé puede actuar sobre lámparas, sirenas, timbres o cualquier otro dispositivo que la carga no supere a 4 A / 250 V CA.

RALUX





RL013

RELE TELEFONICO DE CONTROL

La función del nuevo relé de control, modelo RTC, es la de evitar que se realicen llamadas desde su teléfono sin su previa autorización, permitiendo, no obstante, la recepción de las llamadas procedentes del exterior. El control del dispositivo que permite establecer el modo de comunicación uni o bidireccional se efectúa de forma sencilla actuando sobre un interruptor.

Zócalos para Relés



RLB006
97.01




RLB007
95.63



RLB001 **RLB005**



RLB022



RLB004
95.65



RLB377
9505.SPA



RLB002



RLB003



RLB041
94.02.SPA

RLB042
94.03.SPA

RLB043
94.04.SPA



RLB044
94.12.SMA

RLB045
94.13.SMA

RLB046
94.14.SMA



RLB350 **RLB351** **RLB352**



RLB375 **RLB376**



YZ180
Conmutador de palanca 1C/2P, 2A/250Vca



YZ181
Conmutador de palanca 2C/2P, 3A/250Vca



YZ186
Conmutador de palanca 1C/3P, 3A/250Vca



YZ190
Conmutador de palanca 2C/3P, 3A/250Vca



YZ260
Conmutador de palanca 2C/3P, 10A/250Vca



YZ261
Conmutador de palanca 2C/2P, 6A/250Vca



YZ262
Interruptor de palanca 2C/2P, 6A/250Vca



YZ182
Interruptor unipolar de balancín 5A/250Vca



YZ182B
Interruptor unipolar de balancín 5A/250Vca



YZ182R
Interruptor unipolar de balancín 5A/250Vca



YZ172
Interruptor bipolar de balancín, 3A/250Vca



YZ185
Interruptor unipolar de balancín
doble, 2 Ctos. 10A/250Vca



YZ208
Interruptor bipolavr de balancín, 10A/250Vca



YZ096
Interruptor unipolar de balancín
con luz 16A/250Vca




YZ097
Conmutador bipolar de balancín
con luz 16A/250Vca




YZ098
Interrruptor unipolar de balancín
con luz 6A/250Vca




YZ099
Interruptor bipolar de balancín
con luz 15A/250Vca




SW117
Conmutador bipolar 2 Ctos. ON-OFF




SW151
Pulsador 1 Cto. N/A, 2 pines




YZ157
Pulsador 1 cto. N/A, 4 pines




SW102
Pulsador 1 cto. N/A




SW081
Pulsador de tacto vertical




SW082
Pulsador de tacto vertical




SW083
Pulsador de tacto vertical




SW084
Pulsador de tacto vertical




SW061
Pulsador de tacto vertical




SW063
Pulsador de tacto vertical




SW060
Pulsador de tacto vertical




SW064
Pulsador de tacto vertical




SW067
Pulsador de tacto vertical




SW066
Pulsador de tacto vertical




SW075
Pulsador de tacto vertical




SW058
Pulsador de tacto vertical




SW098
Pulsador de tacto vertical




SW072
Pulsador de tacto vertical




SW076
Pulsador de tacto vertical



SW073
Pulsador de tacto vertical




SW074
Pulsador de tacto vertical




SW059
Pulsador de tacto horizontal




SW045
Pulsador de tacto horizontal




SW069
Pulsador de tacto horizontal




SW070
Pulsador de tacto horizontal




SW071
Pulsador de tacto horizontal




SW068
Pulsador de tacto horizontal




SW077
Pulsador de tacto horizontal




SW030
Pulsador de tacto SMD




SW044
Pulsador de tacto SMD




SW046
Pulsador de tacto SMD




SW047
Pulsador de tacto SMD




SW033
Pulsador de tacto SMD




SW051
Pulsador de tacto SMD



SW053
Pulsador de tacto SMD




SW052
Pulsador de tacto SMD




SW032
Pulsador de tacto SMD




SW031
Pulsador de tacto SMD



SW028
Pulsador de tacto SMD




SW029
Pulsador de tacto SMD



SW034
Pulsador de tacto SMD




SW055
Pulsador de tacto SMD




SW048
Pulsador de tacto SMD N/Cerrado




SW049
Pulsador de tacto SMD



SW050
Pulsador de tacto SMD



SW037
Pulsador de tacto SMD




SW038
Pulsador de tacto SMD




SW036
Pulsador de tacto SMD



SW035
Pulsador de tacto SMD



SW057
Pulsador de tacto SMD




SW026
Pulsador de tacto lateral SMD




SW027
Pulsador de tacto lateral SMD




SW043
Micro Switch fin de carrera



SW025
Micro Switch fin de carrera




SW040
Micro Switch fin de carrera




SW080
Micro Switch fin de carrera




SW041
Micro Switch fin de carrera



SW042
Micro Switch fin de carrera



SW078
Micro Switch fin de carrera



SW089
Micro Switch fin de carrera



SW012
Micro Switch fin de carrera

Contactos 1A/250Vca
Tamaño 13,0x6,5x5,8mm, Palanca 13,0mm



SW112
Micro Switch fin de carrera

Contactos 3A/250Vca
Tamaño 19,8x10,2x6,4mm, Palanca 17,0mm



SW013
Micro Switch fin de carrera

Contactos 3A/250Vca
Tamaño 19,8x10,2x6,4mm, Palanca con roldana 20,0mm



SW014
Micro Switch fin de carrera

Contactos 6A/250Vca
Tamaño 27,8x15,9x10,3mm, Palanca 17,0mm



SW015
Micro Switch fin de carrera

Contactos 6A/250VcaA
Tamaño 27,8x15,9x10,3mm, Palanca con roldana 14,0mm



SW016
Micro Switch fin de carrera

Contactos 6A/250Vca
Tamaño 27,8x15,9x10,3mm, Palanca 27,0mm



SW017
Micro Switch fin de carrera

Contactos 6A/250Vca
Tamaño 27,8x15,9x10,3mm, Palanca con roldana 28,0mm



SW018
Micro Switch fin de carrera

Contactos 6A/250Vca
Tamaño 27,8x15,9x10,3mm, Palanca 52,0mm



SW110
Micro Switch fin de carrera

Contactos 10A/250Vca
Tamaño 28,0x16,0x11,0, Altura total con roldana 45,2mm



SW111
Micro Switch fin de carrera

Contactos 10A/250Vca
Tamaño 28,0x16,0x11,0mm, Altura total 40,0mm