CONECTOR SUB-D



VGA Hembra con Terminales

Ref. ***0854F***



VGA Macho con terminales

Ref. ***0854M***



DB9 Hembra con terminales

Ref. ***0855F***



DB9 macho con terminales

Ref. ***0855M***



DB15 Hembra con terminales

Ref. ***0856F***



DB15 Macho con terminales

Ref. ***0856M***




DB25 Hembra con terminales

Ref. ***0857F***




DB25 Macho con terminales

Ref. ***0857M***



DB25 Hembra con terminales, sin carcasa

Ref. ***0858F***



DB25 Macho con terminales, sin carcasa

Ref. ***0858M***



9P. SUB-D MACHO, PARA SOLDAR

Ref. ***1157***



9P. SUB-D HEMBRA, PARA SOLDAR

Ref. ***1158***



15P. SUB-D MACHO, PARA SOLDAR

Ref. ***1159***



15P. SUB-D HEMBRA, PARA SOLDAR

Ref. ***1160***



25P. SUB-D MACHO, PARA SOLDAR

Ref. ***1161***



25P. SUB-D HEMBRA, PARA SOLDAR

Ref. ***1162***



37P. SUB-D MACHO, PARA SOLDAR

Ref. ***1163***



37P. SUB-D HEMBRA, PARA SOLDAR

Ref. ***1164***



50P. SUB-D MACHO, PARA SOLDAR

Ref. ***1165***



50P. SUB-D HEMBRA, PARA SOLDAR

Ref. ***1166***



9P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO CORTO

Ref. ***1382***



15P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO CORTO

Ref. ***1383***



25P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO CORTO

Ref. ***1384***




37P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO CORTO

Ref. ***1385***



50P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO CORTO

Ref. ***1386***



9P. SUB-D HEMBRA, PARA CABLE PLANO

Ref. ***1711***



15P. SUB-D HEMBRA, PARA CABLE PLANO

Ref. ***1712***



25P. SUB-D HEMBRA, PARA CABLE PLANO

Ref. ***1713***









9P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***1715***

15P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***1716***

25P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***1717***

37P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***1718***









15P. HD SUB CONECTORES MACHO, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1719***

26P. HD SUB CONECTORES MACHO, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1720***

44P. HD SUB CONECTORES MACHO, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1721***

62P. HD SUB CONECTORES MACHO, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1722***









15P. HD SUB CONECTORES HEMBRA, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1723***

26P.HD SUB CONECTOR HEMBRA, SUB-D DE ALTA DENSIDAD, 3 HILERAS
Ref. ***1724***

SUB D hembra 44p., 3 hileras

Ref. ***1725***

SUB D hembra 62p., 3 hileras

Ref. ***1726***









9P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1960***

15P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1961***

25P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1962***

37P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1963***









9P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1964***

15P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1965***

25P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1966***

37P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 7.2mm PIN
Ref. ***1967***










9P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1968***

15P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1969***

25P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1970***

37P SUB-D MACHO ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1971***










9P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1972***

15P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1973***


25P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1974***

37P SUB-D HEMBRA ACODADO, CHASIS P.C.B., 9.4mm PIN
Ref. ***1975***









9P. SUB-D MACHO, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2404***

9P. SUB-D HEMBRA, PARA CIRCUITO IMPRESO


Ref. ***2405***

15P. SUB-D MACHO, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2406***

15P. SUB-D HEMBRA, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2407***









25P. SUB-D MACHO, PARA CIRCUITO IMPRESO

25P. SUB-D HEMBRA, PARA CIRCUITO IMPRESO

37P. SUB-D MACHO, PARA CIRCUITO IMPRESO

37P. SUB-D HEMBRA, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2408***

Ref. ***2409***

Ref. ***2410***

Ref. ***2411***



50P. SUB-D MACHO, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2412***




50P. SUB-D HEMBRA, PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***2413***




9P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS CORTOS

Ref. ***2425***




15P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS CORTOS

Ref. ***2426***



25P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS CORTOS

Ref. ***2427***



37P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS CORTOS

Ref. ***2428***



50P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS CORTOS

Ref. ***2429***



9P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO

Ref. ***2430***



15P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO

Ref. ***2431***



25P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO

Ref. ***2432***



37P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO

Ref. ***2433***



50P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO

Ref. ***2434***



9P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS LARGOS

Ref. ***2435***



15P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS LARGOS

Ref. ***2436***




25P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS LARGOS

Ref. ***2437***



37P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS LARGOS

Ref. ***2438***



50P. CARCASA SUB-D METALICA Y TORNILLOS LARGOS
Ref. ***2439***



9P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***2440***



15P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***2441***



25P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***2442***




37P. CARCASA SUB-D NEGRA, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***2443***



50P. CARCASA SUB-D GRIS, DE PLASTICO Y TORNILLO LARGO
Ref. ***2445***



15P HD SUB-D MACHO ACODADO, CONECTORES DE ALTA DENSIDAD P.C.B.
Ref. ***2488***




15P HD SUB-D HEMBRA ACODADO, CONECTORES DE ALTA DENSIDAD P.C.B.
Ref. ***2489***



9P. SUB-D MACHO TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2900***




15P. SUB-D MACHO TORNEADOS, PARA SOLDAR
Ref. ***2901***




25P. SUB-D MACHO TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2902***



50P. SUB-D MACHO TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2904***



9P. SUB-D HEMBRA TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2905***



15P. SUB-D HEMBRA TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2906***



25P. SUB-D HEMBRA TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2907***



37P. SUB-D HEMBRA TORNEADO, PARA SOLDAR
Ref. ***2908***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNCICOS
www.sce-express.es

CONECTOR CENTRONICS



14P. CENTRONIC MACHO AEREO, PARA SOLDAR

Ref. ***1391***



24P. CENTRONIC MACHO AEREO, PARA SOLDAR

Ref. ***1392***




36P. CENTRONIC MACHO AEREO, PARA SOLDAR

Ref. ***1393***



50P. CENTRONIC MACHO AEREO, PARA SOLDAR

Ref. ***1394***



24P. CENTRONIC HEMBRA, CHASIS RECTO, PARA SOLDAR

Ref. ***1700***



36P. CENTRONIC HEMBRA, CHASIS RECTO, PARA SOLDAR

Ref. ***1701***



50P. CENTRONIC HEMBRA, CHASIS RECTO, PARA SOLDAR

Ref. ***1702***



14P. CENTRONIC HEMBRA AEREA, PARA SOLDAR

Ref. ***1703***



24P. CENTRONIC HEMBRA AEREA, PARA SOLDAR

Ref. ***1704***



36P. CENTRONIC HEMBRA AEREA, PARA SOLDAR

Ref. ***1705***



50P. CENTRONIC HEMBRA AEREA, PARA SOLDAR

Ref. ***1706***



50P. CENTRONIC MACHO METALICO, PARA CABLE PLANO

Ref. ***2911***



36P. CENTRONIC HEMBRA METALICA, PARA CABLE PLANO

Ref. ***2912***




50P. CENTRONIC HEMBRA METALICA, PARA CABLE PLANO

Ref. ***2913***




14P. CENTRONIC MACHO ACODADO, P.C.B.

Ref. ***2914***




24P. CENTRONIC MACHO ACODADO, P.C.B.

Ref. ***2915***



50P. CENTRONIC MACHO ACODADO, P.C.B.

Ref. ***2917***



14P. CENTRONIC HEMBRA ACODADA, P.C.B.

Ref. ***2918***




24P. CENTRONIC HEMBRA ACODADA, P.C.B.

Ref. ***2919***



36P. CENTRONIC HEMBRA ACODADA, P.C.B.

Ref. ***2920***



50P. CENTRONIC HEMBRA ACODADA, P.C.B.

Ref. ***2921***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNICOS
www.sce-express.es

CONECTOR USB



USB A Hembra con terminales

Ref. ***0866F***



USB A macho con terminales

Ref. ***0866M***


www.electronicgrup.com


Conector USB tipo A - Macho, con Carcasa

Ref. ***3360***




USB-B MACHO

Ref. ***3361***



USB-A HEMBRA, C.I.

Ref. ***3362***




USB tipo B Hembra, para placa, 90º

Ref. ***3363***



USB tipo B para placa (SMD), recto.

Ref. ***3544***



DOBLE USB-A, HEMBRA C.I., BLINDADO

Ref. ***3638***



USB-B HEMBRA C.I., BLINDADO

Ref. ***3639***



TRIBLE USB-A HEMBRA C.I.

Ref. ***3643***



4P. MINI USB-A HEMBRA

Ref. ***3644***



5P. MINI USB-B HEMBRA

Ref. ***3645***



4P. MINI USB-B HEMBRA

Ref. ***3646***




4P. MINI USB-B, MACHO

Ref. ***3649***



5P. MINI USB, MACHO

Ref. ***3651***



USB TIPO A MACHO (SMD), Recto

Ref. ***3940***



USB A HEMBRA C.I., RECTO

Ref. ***3948***



MICRO USB B DE 5P., PARA CIRCUITO IMPRESO

Ref. ***3994***



Micro USB B macho aereo

Ref. ***4042***




USB C 3.1 macho aereo

Ref. ***4042C***




USB 2.0 Macho. 4P Acodado 90º

Ref. ***4053***



USB 2.0 Hembra, 4pins 90º LATERAL

Ref. ***4054***



Micro USB 3.0 Hembra, 10pin, SMD

Ref. ***4055***



Conector USB tipo A-HEMBRA, con carcasa

Ref. ***4069***



USB Tipo C Hembra SMD - 24 pines/contactos

Ref. ***4383***



USB Tipo C Hembra SMD 90º - 24 pines

Ref. ***4384***



Conexión USB-A Hem. con terminales, 0.25m

Ref. ***CT001***



Conexion USB-C Macho a terminales, 0.25m

Ref. ***CT002***



Micro USB 5p Hem. a Terminales, 0.25m

Ref. ***CT003***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNICOS
www.sce-express.es

CONECTOR FIRE-WIRE IEEE1394



6P. IEEE1394 HEMBRA, BLINDADO

Ref. ***3640***



4P. MINI IEEE 1394, HEMBRA C.I.

Ref. ***3641***



4P. IEEE1394, MACHO

Ref. ***3652***

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

CONECTOR IDC CABLE PLANO



10C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1948***



14C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1949***



16C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1950***



20C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1951***



24C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1952***



26C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1953***



30C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1954***



34C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1955***



40C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1956***



50C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1957***



60C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1958***




64C. I.D.C HEMBRA PARA CABLE PLANO, 2.54mm

Ref. ***1959***



10C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2167***



14C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2168***



16C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2169***




20C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2170***




24C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2171***




26C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2172***



30C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2173***



34C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2174***




40C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2175***




50C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2176***



60C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2177***



64C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, RECTO

Ref. ***2178***




10C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES

Ref. ***2414***




14C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES

Ref. ***2415***




16C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES


Ref. ***2416***



20C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES

Ref. ***2417***









26C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2418***


30C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2419***

34C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2420***

40C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2421***









50C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2422***


60C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2423***


64C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, CON EXTRACTORES
Ref. ***2424***


10C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2922***









14C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2923***

16C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO


Ref. ***2924***


20C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO


Ref. ***2925***


24C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2926***









26C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2927***

30C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO


Ref. ***2928***


34C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO


Ref. ***2929***

40C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2930***









50C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2931***

60C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO


Ref. ***2932***

64C. I.D.C MACHO PARA C. I., 2.54mm, ACODADO

Ref. ***2933***

10C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2974***




14C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2975***




16C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2976***




20C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2977***




26C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2978***



30C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2979***



34C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2980***



40C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2981***



50C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2982***




60C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2983***




64C. I.D.C. MACHO PARA CABLE PLANO 2.54mm, CON OREJAS

Ref. ***2984***



10C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA

Ref. ***3289***




14C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA

Ref. ***3290***




16C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm,



20C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm,



26C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm,




30C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm,

DIRECTO A PLACA
Ref. ***3291***

DIRECTO A PLACA
Ref. ***3292***

DIRECTO A PLACA
Ref. ***3293***

DIRECTO A PLACA
Ref. ***3294***



34C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA
Ref. ***3295***



40C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA
Ref. ***3296***



50C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA
Ref. ***3297***



60C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA
Ref. ***3298***



64C. I.D.C MACHO PARA CABLE PLANO, 2.54mm, DIRECTO A PLACA
Ref. ***3299***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNICOS
www.sce-express.es

TIRA DE PINS




2.54mm TIRA DE 40 PINS HEMBRA, TORNEADA

Ref. ***2788***



2.54mm TIRA DE 40 PINS, DORADOS, LONGITUD DE LOS PINS 11.54mm

Ref. ***2967***



2.54mm TIRA DE 40 PINS, DORADOS, LONGITUD DE LOS PINS 22.0mm

Ref. ***2968***



2.54mm TIRA DE 40 PINS, DORADA, ACODADOS 90º

Ref. ***2969***



2.54mm TIRA DE 40 PINS, DORADOS, DOBLE, LONGITUD DE LOS PINS

Ref. ***2970***



2.54mm TIRA DE 40 PINS, DORADOS, DOBLE, ACODADOS 90º, LONGITUD

Ref. ***2971***




CONECTOR 5.08mm MACHO

Ref. ***3457***



PINS, PARA CONECTOR 5.08mm MACHO

Ref. ***3458***




CONECTOR 5.08mm HEMBRA

Ref. ***3459***




PINS, PARA CONECTORES 5.08mm HEMBRA

Ref. ***3460***



2.54mm, TIRA DE 40 PINS, TORNEADA, DORADA.

Ref. ***3943***



2.54mm, TIRA 40 PINS HEMBRA, DORADA

Ref. ***3944***



2.54mm, TIRA 40 PINS HEMBRA, DORADA

Ref. ***3945***

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS