

Base múltiple 3 tomas sin interruptor

B1001611

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 4 tomas sin interruptor

B1001612

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 5 tomas sin interruptor

B1001613

Especificaciones:
· Número de tomas: 5
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 6 tomas sin interruptor

B1001614

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Base múltiple 3 tomas sin interruptor

B00024

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 4 tomas sin interruptor

B00026

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 5 tomas sin interruptor

B00028

Especificaciones:
· Número de tomas: 5
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas sin interruptor

B00030

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple 3 tomas con interruptor

B1001631

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B1001632

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B1001633

Especificaciones:
· Número de tomas: 5
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B1001634

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Base múltiple 3 tomas con interruptor

B00025

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B00027

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B00029

Especificaciones:
· Número de tomas: 5
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B00031

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Color: Negro
· Marca: GSC



Base múltiple 3 tomas con interruptor

B00017

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 3mts
· Potencia máxima: 3680W
· Color: Blanco
· Marca: GSC



Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B00019

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 3mts
· Potencia máxima: 3680W
· Color: Blanco
· Marca: GSC



Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B00021

Especificaciones:
· Número de tomas: 5
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 3mts
· Potencia máxima: 3680W
· Color: Blanco
· Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B00023

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 3mts
· Potencia máxima: 3680W
· Color: Blanco
· Marca: GSC



Base múltiple 9 tomas con interruptor

B08064


Especificaciones:
· Número de tomas: 9
· Con toma de tierra
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Blanca y negra
· Marca: GSC



Base múltiple de 12 tomas con interruptor

B0803313


Especificaciones:
· Número de tomas: 12
· Con toma de tierra
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Negra
· Marca: GSC



Base múltiple de 3 tomas+2USB con interruptor

B100000000

Especificaciones:
· Número de tomas: 3
· Salidas USB: 5Vcc/1,5A
· Con toma de tierra
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,4mts
· Potencia máxima: 3680W
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Blanca
· Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas+2USB con interruptor

B100000001

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Salidas USB: 5Vcc/1,5A
· Con toma de tierra
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,4mts
· Potencia máxima: 3680W
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Blanca
· Marca: GSC



Base múltiple de 3 tomas + 2USB con interruptor

B0803392

Especificaciones:

· Número de tomas: 3
· Salida USB: 5Vcc/2,1A
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,4mts
· Potencia máxima: 3680W
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Negra
· Marca: GSC



Base múltiple de 8 tomas + 2USB con interruptor

B0803393

Especificaciones:

· Número de tomas: 8
· Salida USB: 5Vcc/2,1A
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,4mts
· Potencia máxima: 3680W
· Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Negra
· Marca: GSC



Base múltiple inteligente de 3 tomas + 4USB

B0803368

Especificaciones:

· Número de tomas: 3 + 4USB máx. 4A
· Con toma de tierra e interruptor
· Con conexión WIFI, función temporizador, control de cada toma de forma individual, programación rutina.
· Compatible con Alexa & Google Home
· Administración remota
· Compatible con smartphones a partir de versión Android 4.0 & iOS 8.0
· El chip USB detecta y distribuye automáticamente la corriente de carga óptima para cualquier dispositivo
· Longitud del cable: 1,75mts
· Potencia máxima: 2500W
· Cable 3x1.5mm de sección
· Protección contra sobrecargas
· Color: Blanco
· Marca: GSC

Bases múltiple



Base múltiple con interruptor individual

B1002660 3 tomas
B1002661 4 tomas
B1002662 5 tomas
B1002663 6 tomas

Especificaciones:
· Interruptor luminoso ON-OFF
· Toma de tierra
· Interruptor individual para cada toma
· Protección contra picos de tensión y sobrecargas
· Cable 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts.
· Potencia máxima: 3680W
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Base múltiple aluminio c/interruptor y protección

B0801084 3 tomas
B0801085 4 tomas
B0801087 6 tomas

Especificaciones:
· Aluminio y multi-interruptor
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Marca: GSC



Base múltiple 4 tomas c/interruptor y protección

B08090

Especificaciones:
· Número de tomas: 4
· Con toma de tierra
· Con interruptor general
· Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
· Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
· Color: Blanca y negra
· Marca: GSC



Base múltiple master-slave de 6 tomas

B1002645

Especificaciones:
· Número de tomas: 6
· Con toma de tierra
· Control de conexiones
· Cable 3x1.5mm de sección
· Longitud del cable: 1,5mts
· Potencia máxima: 3500W
· Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
· Color: Negro
· Marca: F. Bright



Ladrón de red 1 macho - 2 hembras schuko

B1101014

Especificaciones:
· 2 tomas hembras schuko
· Interior de porcelana, sin obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 10-16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Color: Blanco
· Envase: A granel



Ladrón de red 1 macho - 2 hembras schuko

B103000005

Especificaciones:
· 2 tomas hembras schuko
· Con obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Envase: Solapa
· Color: Blanco
· Marca: GSC



Ladrón de red 1 macho - 3 hembras schuko

B1101070

Especificaciones:
· 3 tomas hembras schuko
· Interior de porcelana, sin obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 10-16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Color: Blanco
· Envase: A granel



Ladrón de red 1 macho - 3 hembras schuko

B103000006

Especificaciones:
· 3 tomas hembras
· Con obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Color: Blanco
Envase: Solapa
.Marca: GSC

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Ladrón de red 1 macho-3 hembras schuko

B1101071/B

Especificaciones:
· 3 tomas hembras schuko
· Con obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 10-16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Envase: Blister
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Ladrón de red 1 macho-3 hembras c/interruptor

B1101072/B

Especificaciones:
· 3 tomas hembras schuko
· Con obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 10-16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· Envase: Blister
· Color: Blanco
· Marca: F.Bright



Ladrón de red 1 macho-4 hembras schuko

B1101075/B

Especificaciones:
· 4 tomas hembra schuko
· Con obturador
· Con toma de tierra lateral
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 10-16A
· Espiga: 4,8mm de diámetro con obturador
· Color: Blanco
· Envase: Blister
· Marca: F.Bright



Ladrón de red con interruptor

B10300000 1 toma
B10300001 2 tomas
B10300004 3 tomas

Especificaciones:
· 1, 2 ó 3 tomas hembra schuko según modelo
· Con obturador
· Potencia máxima: 3680W
· Amperaje: 16A
· Interruptor ON/OFF
· Color: Blanco
· Marca: GSC






Ladrón inteligente compatible con Alexa

B103015000

Especificaciones:

· Número de tomas: 1
· Con interruptor
· Con conexión WIFI, función temporizador y medición consumo eléctrico
· Compatible con Alexa & Google Home
· Administración remota
· Compatible con smartphones a partir de la versión Andorid 4.0 & iOS 8.0
· Potencia máxima: 3680W
· Protección contra sobrecargas
· Medidas: 71x46mm
· Color: Blanco
· Marca: GSC








Ladrón inteligente compatible con Alexa

B0203367

Especificaciones:

· Número de tomas: 1
· Con interruptor
· Con conexión WIFI, función temporizador,
· Compatible con Alexa & Google Home
· Administración remota
· Compatible con smartphones a partir de la versión Andorid 4.0 & iOS 8.0
· Potencia máxima: 2500W
· Protección contra sobrecargas
· Medidas: 150x48x30mm
· Color: Blanco
· Marca: GSC







Interruptor WIFI programable

B102525000

Especificaciones:

· Administración remota
· Función ON/OFF, temporizador y cuenta atrás
· Compatible con Amazon Alexa & Google Home
· Potencia máx: 3680W
· Estanqueidad: IP20
· Voltaje: 100-240Vac, 50/60Hz
· Amperaje: 16A
· Wifi 2.4GHz
· Medidas: 52x24x76mm
· Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & iOS 8.0
· Marca: GSC

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Clavija bipolar macho

B0200484 Color blanco
B0200483 Color negro

Especificaciones:
· Material: policarbonato
· Espiga: 4mm de diámetro
· 10A 250V
· Envase: a granel retractilado



Clavija bipolar macho

B1101026 Color blanco
B1101026N Color negro

Especificaciones:
· Material: plástico
· Espiga: 4mm de diámetro
· 10A 250V
· Envase: a granel retractilado



Base aérea bipolar

B1000405

Especificaciones:
· Material: plástico
· Espiga: 4mm de diámetro
· 10A 250V
· Envase: a granel retractilado
· Color: Blanco



Clavija schuko con T/T

B1101114

Especificaciones:
· Material: plástico
· Con toma de tierra
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· 10A-16A 250V
· Máx. 3680W
· Envase: a granel retractilado
· Color: Blanco



Base aérea schuko con T/T

B1000224

Especificaciones:
· Material: plástico
· Con toma de tierra
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· 10A 250V
· Envase: a granel retractilado
· Color: Blanco



Clavija schuko macho con T/T

B000200198 Color blanco
B000200059 Color negro


Especificaciones:
· Material: goma
· Con toma de tierra lateral
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· 10A-16A 250V
· Con protección para niños
· Envase: a granel retractilado



Base aérea schuko con T/T

B000200199 Color blanco
B000200060 Color negro

Especificaciones:
· Material: goma
· Con toma de tierra lateral
· Espiga: 4,8mm de diámetro
· 10A-16A 250V
· Con protección para niños
· Envase: a granel retractilado



Clavija transformación

B1101904

Especificaciones:
· Macho espiga 4mm
· Hembra espiga 4,8mm
· Con obturador
· 10A-16A 250V
· Color: Blanco
· Envase: a granel retractilado

REGLETAS PDU



Regleta de 8 Schuko 19",1.8m, interruptor

Ref. ***4400***



PDU / Regleta para rack 19" 1U 7 x IEC C13 con Interruptor y Protección

Ref. ***4400-C13***



PDU / Regleta para rack 19" 1U 6 x IEC C19 con Interruptor y Protección

Ref. ***4400-C19***



Regleta de 9 Schuko 19",1.8m

Ref. ***4401***



Regleta de 7 Schuko + 2 USB A 19",1.8m, interruptor

Ref. ***4402***



Regleta de 4 Schuko 10",1.8m

Ref. ***4403***



Regleta de conexión con interruptor, 8 tomas Schuko, entrada C14, cable

Ref. ***5010***

SCE EXPRESS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

sce@sce-express.es

CONECTOR IEC



IEC C13 (Hembra) conector acodado

Ref. ***2137***



IEC C15 Hembra para montar

Ref. ***2790***



MACHO AEREO SCHUKO, ACODADO

Ref. ***2791***



IEC C14 (macho) conector (homologado)

Ref. ***3461***



IEC C13 (Hembra) conector (homologado)

Ref. ***3462***



IEC C13 (Hembra) conector acodado

Ref. ***3463***



MACHO AEREO SCHUKO, ACODADO

Ref. ***3464***



MACHO AEREO SCHUKO, ACODADO, HOMOLOGADO

Ref. ***3468***



IEC C13 (Hembra) conector acodado (homologado)

Ref. ***3469***



BASE MACHO CHASIS CON FILTRO, 3A

Ref. ***3470***



BASE MACHO CHASIS CON FILTRO, 10A

Ref. ***3472***



C19-Conector Hembra 16A.

Ref. ***4110***



C20 - Conector Macho 16A.

Ref. ***4111***

BASE IEC



Base IEC C14 con Patillas para Montaje en Panel - Macho 250/10A (FastON de

Ref. ***1456***



Base IEC C14 con Patillas para Montaje en Panel - Macho 250/10A (FastON de

Ref. ***1456F6***



Base IEC C14 con Patillas para Montaje en Panel - Macho 250/10A (FastON de

Ref. ***1456T***



BASE CHASIS C13 HEMBRA, 250V/10A

Ref. ***1457***



BASE CHASIS C14 MACHO, 250V/10A

Ref. ***2474***



BASE CHASIS C14 MACHO, 250V/10A, CON PORTA FUSIBLES

Ref. ***2475***



BASE CHASIS C14 HEMBRA, 250V/10A

Ref. ***2476***



BASE CHASIS IEC C7 Macho, TIPO 8

Ref. ***3374***



BASE CHASIS MACHO, TIPO TREBOL

Ref. ***3375***



Base para Montaje en Chasis de IEC C7 con Interruptor Luminoso Rojo y

Ref. ***4109***



Base Alimentación C19 Hembra 16A

Ref. ***4110C***



Base Alimentación C20 Macho 16A

Ref. ***4111C***



Base chasis IEC320 C14 MACHO con fusible e interruptor 250VAC/10A
Ref. ***4243***



Base chasis IEC320 C14 MACHO con fusible e interruptor luminoso rojo,
Ref. ***4244***



Base chasis con tornillos IEC320 C14 MACHO con fusible e interruptor
Ref. ***4245***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNICOS
www.sce-express.es

BASE SCHUKO



Base Shucko de corriente, empotrable

Ref. ***3834***



Enchufe de corriente tipo F (Shucko) para Carril DIN | GRIS

Ref. ***4478***



Enchufe de corriente tipo F (Shucko) para Carril DIN | ROJO

Ref. ***4478R***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNCICOS
www.sce-express.es

ADAPTADORES DE ALIMENTACIÓN



Adaptador de corriente tipo A (USA) a tipo E (EU), 250V / 10A
Ref. ***1350***



Adaptador tipo 8 Acodado, Macho/Hembra (C7-C8)
Ref. ***1465***



CONVERTIDOR, DE REDONDO A PLANO
Ref. ***2333***



Adaptador de corriente tipo E (EU) a tipo A (USA), 250V / 10A
Ref. ***2456***



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA, 250V 10-16A,
Ref. ***3800E***



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA, 250V 10-16A,
Ref. ***3800N***



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA USA Y CANADA, 250V 10A, ECONÓMICO
Ref. ***3801E***



Adaptador Universal para INGLATERRA, 250V 13A, Económico
Ref. ***3802E***



Adaptador Universal para INGLATERRA, 250V 13A, Negro, Económico
Ref. ***3802EN***



ADAPTADOR UNIVERSAL, PARA RUSIA Y AMERICA DEL SUR
Ref. ***3803***



ADAPT. UNIVERSAL-AUSTRALIA/NUEVA ZEL.
Ref. ***3805E***



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PC, 250V, 10A
Ref. ***3806***



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA USA Y CANADA, 250V 10A, ECONÓMICO

Ref. ***3832***



Adaptador de alimentación C14 a Schuko, 0,30 m, H05VV-F 3G1,5 mm²

Ref. ***4494***

CONECTOR SUPERSEAL



connector SUPERSEAL hembra 1 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040290-B10***



connector SUPERSEAL hembra 2 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040291-B10***



connector SUPERSEAL hembra 3 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040292-B10***



connector SUPERSEAL hembra 4 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040293-B10***



connector SUPERSEAL hembra 5 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040294-B10***



connector SUPERSEAL hembra 6 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040295-B10***



connector SUPERSEAL macho 1 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040296-B10***



connector SUPERSEAL macho 2 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040297-B10***



connector SUPERSEAL macho 3 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040298-B10***



connector SUPERSEAL macho 4 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040299-B10***



connector SUPERSEAL macho 5 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040300-B10***



connector SUPERSEAL macho 6 contacto, Blister 10u.
Ref. ***2040301-B10***



Junta para SUPERSEAL para cable de Ø1.4mm, Amarillo, Blister 100u.
Ref. ***2040302-B100***



Junta para SUPERSEAL para cable de Ø2mm, Rojo, Blister 100u.
Ref. ***2040303-B100***



Terminal macho para SUPERSEAL, Blister 100u.

Ref. ***2040305-B100***



Terminal hembra para SUPERSEAL, Blister 100u.

Ref. ***2040306-B100***



Pack SuperSeal Hembra 1 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040309***



Pack SuperSeal Hembra 2 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040310***



Pack SuperSeal Hembra 3 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040311***



Pack SuperSeal Hembra 4 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040312***



Pack SuperSeal Hembra 5 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040313***



Pack SuperSeal Hembra 6 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040314***



Pack SuperSeal Macho 1 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040315***



Pack SuperSeal Macho 2 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040316***



Pack SuperSeal Macho 3 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040317***



Pack SuperSeal Macho 4 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040318***



Pack SuperSeal Macho 5 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040319***



Pack SuperSeal Macho 6 contactos [Blíster para colgar]
Ref. ***2040320***

CAJAS DE CONEXIÓN



Caja estanca de derivación IP55 80x80x50

Ref. ***2040060***



Caja estanca de derivación IP55 85x85x50

Ref. ***2040061***



Caja estanca de derivación IP65 100x100x70

Ref. ***2040062***



Caja estanca de derivación IP65 150x110x70

Ref. ***2040063***



Caja estanca de derivación IP65 150x150x70

Ref. ***2040064***



Caja estanca de derivación IP65 200x100x70

Ref. ***2040065***



Caja estanca de derivación IP65 200x200x80

Ref. ***2040066***



Caja estanca para interruptor de 22mm Blanca

Ref. ***4600WH***



Caja estanca para interruptor de 22mm Amarilla

Ref. ***4600YE***

COMPONENTES SCE EXPRESS ELECTRÓNCICOS
www.sce-express.es